

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Czluchowie ul. Szczecińska 1

Numer pomieszczenia	Przeznaczenie, rodzaj pomieszczenia	Podłoga	Powierzchnia podłogi w m ²
0.1	Cela nr 1	Gres	3,08
0.10	WC konwoju	Gres	1,62
0.10a	Przedsionek	Gres	1,65
0.11	Cela kobiet	Gres	4,34
0.12	Cela niepełnosprawnych	Gres	3,74
0.13	Pomieszczenie konwoju	Gres	10,57
0.14	WC zatrzymanych	Gres	3,99
0.18	Magazyn dowodów rzeczowych	Gres	20,00
0.19	Łazienka personelu	Gres	6,08
0.2	Cela nr 2	Gres	3,24
0.20	Szatnia obsługi i ochrony	Gres	11,95
0.21	Pomieszczenie na makulaturę	Gres	11,62
0.22	Palarnia	Gres	11,71
0.23	Maszynownia windy	Gres	8,28
0.24	Magazyn druków SR	Gres	18,20
0.25	Magazyn dowodów rzeczowych	Gres	16,81
0.26	Magazyn sprzętu i materiałów gospodarczych	Gres	14,79
0.27	Warsztat konserwatora	Gres	17,35
0.3	Cela nr 3	Gres	3,22
0.30	Magazyn materiałów biurowych	Gres	11,48
0.30a	Pomieszczenie techniczne	Gres	7,05
0.31	Pomieszczenie gospodarcze sprzętaczek	Gres	5,24
0.32	Korytarz	Gres	16,99
0.33	Holl	Gres	14,85
0.34	Klatka schodowa piwnica	Gres	17,36
0.35	Przedsionek	Gres	6,73
0.36	Korytarz	Gres	34,96
0.37	Korytarz	Gres	12,60
0.38	Korytarz	Gres	10,83
0.39	Winda	Gres	4,12
0.4	Cela nr 4	Gres	3,22
0.40	Przedsionek	Gres	5,62
0.41	Archiwum	Gres	22,30

0.42	Archiwum	Gres	17,56
0.43	Archiwum	Gres	25,99
0.44	Archiwum	Gres	18,55
0.45	Archiwum	Gres	26,81
0.46	Archiwum	Gres	22,21
0.47	Archiwum	Gres	25,51
0.48	Archiwum	Gres	41,46
0.49	Archiwum	Gres	40,75
0.5	Cela nr 5	Gres	4,17
0.50	Magazyn	Gres	14,73
0.51	Węzeł cieplny	Gres	11,48
0.52	Pomieszczenie konserwatora	Gres	14,16
0.53	Pomieszczenie konserwatora	Gres	5,23
0.54	Pomieszczenie konserwatora	Gres	15,10
0.55	WC	Gres	2,54
0.56	Wentylatornia	Gres	40,29
0.57	Korytarz	Gres	6,63
0.58	Korytarz	Gres	21,37
0.59	Korytarz	Gres	16,16
0.6	Cela nr 6	Gres	4,17
0.60	Klatka schodowa	Gres	9,22
0.61	Klatka schodowa	Gres	19,29
0.62	Korytarz	Gres	7,65
0.63	Korytarz	Gres	5,40
0.64	Podcień	Gres	3,81
0.7	Pomieszczenie dla konwoju	Gres	37,09
0.8	WC zatrzymanych	Gres	2,28
0.9	WC konwoju	Gres	1,66
0.9a	Przedsionek	Gres	1,63
Razem poziom 0			808,49
1.23	Korytarz	Gres	89,16
1.24	Korytarz	Gres	31,78
1.25	Klatka schodowa	Gres	11,59
1.26	Klatka schodowa	Gres	14,38
1.27	Klatka schodowa	Gres	42,36
1.28	Klatka schodowa	Gres	16,49
1.29	Archiwista +schody	Gres	20,11
1.30	Holl	Gres	10,09
1.31	Korytarz	Gres	37,73
1.32	Korytarz	Gres	35,24

1.33	Klatka schodowa	Gres	15,77
1.34	Serwer ksiąg wieczystych	Wykładzina antystatyczna	11,08
1.35	Pokój referendarza	Wykładzina dywanowa	15,49
1.36	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	19,60
1.38	Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych	Wykładzina dywanowa	16,96
1.39	WC personelu	Gres	1,58
1.40	Przedsionek WC personelu	Gres	1,84
1.41	Pomieszczenie socjalne	Gres	2,34
1.42	Kierownik Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych	Wykładzina dywanowa	18,63
1.43	Czytelnia Ksiąg Wieczystych i ekspozytura	Wykładzina dywanowa	15,05
1.43a	Biuro podawcze	Wykładzina dywanowa	12,39
1.44	Punkt informacji	Wykładzina dywanowa	21,51
1.45	Kasa	Wykładzina dywanowa	11,22
1.46	Korytarz	Wykładzina dywanowa	8,55
1.47	Pokój ochrony	Wykładzina dywanowa	12,37
1.48	Pokój świadka	Wykładzina dywanowa	11,40
1.49	Sala rozpraw nr II	PCV/ Wykładzina dywanowa	43,00
1.50	Sala rozpraw nr I	PCV/ Wykładzina dywanowa	51,74
1.51	Pokój świadka/czytelnia	Wykładzina dywanowa	13,17
1.52	Biuro podawcze	Wykładzina dywanowa	14,16
1.53	Portiernia	Gres	10,78
1.1	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	13,15
1.10	Pokój świadka	Wykładzina dywanowa	10,50
1.11	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	26,50
1.12	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	15,33
1.13	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	17,51
1.14	Pomieszczenie socjalne	Gres	9,41
1.15	WC niepełnosprawnych	Gres	3,59
1.16	Pomieszczenie gospodarcze	Gres	1,27
1.17	WC personelu M.	Gres	3,92
1.18	Przedsionek WC M.	Gres	1,87
1.19	WC ogólne K.	Gres	1,54
1.2	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	15,19
1.20	Przedsionek WC K.	Gres	1,77
1.21	WC ogólne M.	Gres	2,75
1.22	Przedsionek WC ogólne	Gres	4,30
1.3	Sekretariat II Wydziału Karnego	Wykładzina dywanowa	16,11

1.4	Sekretariat II Wydziału Karnego	Wykładzina dywanowa	14,96
1.5	Sekretariat II Wydziału Karnego	Wykładzina dywanowa	33,58
1.6	Pokój asystenta sędziego	Wykładzina dywanowa	15,01
1.6a	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	17,98
1.7	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	14,78
1.8	Pokój porad	Wykładzina dywanowa	12,07
1.9	Sala rozpraw nr III	PCV/Wykładzina dywanowa	77,80
Razem poziom 1			968,45
2.1	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	12,48
2.10	Sala rozpraw nr V	PCV/ Wykładzina dywanowa	54,56
2.11	Pokój świadka	Wykładzina dywanowa	9,20
2.12	Ksero	Gres	10,33
2.13	WC personelu M.	Gres	2,76
2.14	Przedsionek WC personelu M.	Gres	2,88
2.15	WC personelu K.	Gres	1,46
2.16	Przedsionek WC personelu K.	Gres	1,81
2.17	WC ogólne M.	Gres	1,76
2.18	WC ogólne M.	Gres	1,52
2.19	Pomieszczenie gospodarcze	Gres	1,30
2.2	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	11,46
2.20	Przedsionek WC M.	Gres	3,63
2.21	Pomieszczenie socjalne	Gres	9,40
2.22	Pokój kuratorów	PCV	18,43
2.23	Pokój posiedzeń wyjaśniających	Wykładzina dywanowa	9,87
2.24	Pokój niebieski	PCV	11,40
2.25	Pokój dla pokrzywdzonych	PCV	11,36
2.26	Holl	Gres	15,25
2.27	Klatka schodowa	Gres	25,22
2.28	Korytarz	Gres	31,19
2.29	Korytarz	Gres	60,11
2.3	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	11,66
2.30	Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich	Wykładzina dywanowa	17,51
2.31	Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich	Wykładzina dywanowa	15,29
2.32	Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich	Wykładzina dywanowa	21,87
2.32a	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	13,79
2.35	Pomieszczenie serwera	Wykładzina antystatyczna	15,87
2.36	Pokój informatyka	Wykładzina antystatyczna	20,07

2.37	Sekretariat I Wydziału Cywilnego	Wykładzina dywanowa	23,72
2.38	WC personelu	Gres	1,95
2.39	Przedsionek	Gres	2,65
2.4	Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej	Wykładzina dywanowa	11,51
2.40	Sekretariat I Wydziału Cywilnego	Wykładzina dywanowa	16,40
2.41	Sekretariat I Wydziału Cywilnego	Wykładzina dywanowa	26,01
2.42	Sala rozpraw nr IV	Wykładzina dywanowa	51,75
2.43	Pokój narad	Wykładzina dywanowa	13,17
2.44	Pokój świadka	Wykładzina dywanowa	14,16
2.45	Sala rozpraw nr VI	Wykładzina dywanowa	61,44
2.46	Pokój narad	Wykładzina dywanowa	15,01
2.47	Pokój asystenta	Wykładzina dywanowa	12,43
2.48	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	18,67
2.49	Sekretariat IV Wydziału Pracy	Wykładzina dywanowa	23,58
2.5	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	11,11
2.50	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	19,59
2.51	Pokój referendarza	Wykładzina dywanowa	15,49
2.52	Pokój sędziego	Wykładzina dywanowa	23,38
2.53	Klatka schodowa	Gres	15,77
2.54	Korytarz	Gres	49,63
2.55	Korytarz	Gres	41,86
2.56	Klatka schodowa	Gres	29,97
2.6	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	12,63
2.7	Pokój zatrzymań dla nieletnich	Gres	9,76
2.7a	WC nieletnich	Gres	1,73
2.7b	WC konwoju	Gres	3,26
2.7c	Cela dla nieletnich	Gres	3,03
2.8	Pokój kuratora	Wykładzina dywanowa	15,44
2.9	Pokój narad	Wykładzina dywanowa	12,41
Razem poziom 2			980,95
3.25	Klatka schodowa	Gres	33,27
3.27	Przedsionek + aneks kuchenny	Gres	5,37
3.29	Pokój gościnny SR	Wykładzina dywanowa	15,19
3.39	Pokój głównej księgowej	Wykładzina dywanowa	16,16
3.40	Pokój księgowej	Wykładzina dywanowa	16,32
3.41	WC personelu	Gres	2,97
3.42	Przedsionek	Gres	6,53
3.43	Strefa bezpieczeństwa	Wykładzina dywanowa	2,62

3.44	Kancelaria tajna	Wykładzina dywanowa	8,03
3.45	Kancelaria tajna	Wykładzina dywanowa	12,00
3.46	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	13,15
3.47	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina dywanowa	14,09
3.48	Sala konferencyjna	Wykładzina dywanowa	18,61
3.49	Gabinet Prezesa Sądu	Wykładzina dywanowa	24,28
3.50	Sekretariat Prezesa Sądu	Wykładzina dywanowa	17,33
3,50a	Pomieszczenie socjalne	Gres	3,36
3.51	Gabinet Dyrektora Sądu	Wykładzina dywanowa	25,41
3.52	Łazienka	Gres	3,90
3.54	Korytarz	Gres	28,95
3.55	Korytarz	Gres	30,17
3.56	Korytarz	Gres	20,05
3.57	Klatka schodowa	Gres	29,21
Razem poziom 3			346,97
4.01	Klatka schodowa	Gres	25,23
Razem poziom 4			25,23
Razem			3130,09

2. Zestawienie pomieszczeń – do sprzątania 1 raz w miesiącu

Numer pomieszczenia	Przeznaczenie, rodzaj pomieszczenia	Podłoga	Powierzchnia podłogi w m ²
0.18	Magazyn dowodów rzeczowych Sądu	Gres	20,00
0.21	Pomieszczenie na makulaturę	Gres	11,62
0.23	Maszynownia windy	Gres	8,28
0.24	Magazyn druków SR	Gres	18,20
0.25	Magazyn dowodów rzeczowych	Gres	16,81
0.26	Magazyn sprzętu i materiałów gospodarczych	Gres	14,79
0.30	Magazyn materiałów biurowych	Gres	11,48
0.30a	Pomieszczenie techniczne	Gres	7,05
0.41	Archiwum	Gres	22,30
0.42	Archiwum	Gres	17,56
0.43	Archiwum	Gres	25
0.45	Archiwum	Gres	26,81
0.46	Archiwum	Gres	22,21
0.47	Archiwum	Gres	25,51
0.48	Archiwum	Gres	41,46
0.49	Archiwum	Gres	40,75
0.50	Magazyn	Gres	14,73

0.51	Węzeł cieplny	Gres	11,48
0.54	Pomieszczenie konserwatora	Gres	15,10
0.55	WC	Gres	2,54
0.56	Wentylatornia	Gres	40,29
Razem powierzchnia			413,97

3. Wykaz pomieszczeń w budynku Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Czluchowie Osiedle Wazów 6A

- 3.1. powierzchnia sprzątania: 89 m²,
- 3.2. wykaz pomieszczeń: świetlica, pokój, kuchnia, łazienka z WC, korytarz,
- 3.3. podłoga: gres,
- 3.4. ilość okien: 8,
- 3.5. ilość drzwi: 6.

4. Zakres, rodzaj i częstotliwość wykonywanych prac w pomieszczeniach Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Czluchowie

Lp.	Zasady ogólne	Rodzaj prac	Częstotliwość
1	Podłogi, schody, cokoły	Zamiatanie	Codziennie
		Mycie z dezynfekcją	Mycie codziennie, mycie z dezynfekcją 1 raz w tygodniu
		Odkurzanie wykładzin, dywanów	Codziennie
		Nabłyszczanie, polerowanie	1 raz w tygodniu
		Czyszczenie wykładzin dywanowych	na polecenie Zamawiającego (dot. pomieszczeń po remoncie i zabrudzeń doraźnych)
2	Schody zewnętrzne budynku, chodnik prowadzący bezpośrednio do wejścia głównego od ul. Szczecińskiej	Zamiatanie	Codziennie
		Zmywanie zanieczyszczeń z ptasich odchodów, sprzątanie liści w okresie jesiennym	W miarę potrzeb
3	Ściany z powłoką olejną	Mycie, czyszczenie	Na bieżąco, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
4	Okna, w tym 3 okna, które się nie otwierają: korytarz - pom. nr 3.55, pokój gościnny PR – pom. nr 3.9	Mycie	2 razy do roku, w okresach IV-V i IX/X oraz na polecenie Zamawiającego (dot. pomieszczeń po remoncie, zabrudzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zabrudzeń przez ptaki)
5	Okna w formie fasady o konstrukcji aluminiowej ze szkłem refleksyjnym i odpornym na zabicie przy klatce schodowej o wymiarach wysokość 7,80 m, szerokość 3,30 (okna w fasadzie nie otwierają się), Świetlik nad klatką schodową nr pom. 3.57 Okna dymowa 2 sztuki nad klatką schodową pom. nr 4.01	Mycie	2 razy do roku, w okresach IV-V i IX/X oraz na polecenie Zamawiającego (dot. zabrudzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zabrudzeń przez ptaki)
6	Drzwi, ościeżnice, parapety i inne elementy zamontowane w pomieszczeniach na stałe	Mycie z dezynfekcją, czyszczenie, wycieranie kurzu	Na bieżąco, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz tygodniu
7	Drzwi przeszkolone, przeszklona klatka w pom. nr 1.9, inne przeszklenia	Czyszczenie szyb	Na bieżąco, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
8	Meble	Wycieranie kurzu	Codziennie
		Przetarcie na mokro	1 raz w tygodniu
		Czyszczenie płynami do konserwacji mebli	W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

9	Meble tapicerowane	Usuwanie plam	Na bieżąco
		Odkurzanie	1 raz w tygodniu
10	Lustra	Czyszczenie	Codziennie
11	Wypożyczenie pomieszczeń (czajniki, aparaty telefoniczne, lampy biurkowe, wiatraki, ekspresy do kawy, drukarki itp.)	Wycieranie kurzu, czyszczenie	Codziennie
12	Kosze na śmieci, w tym kosz na śmieci na zewnątrz budynku	Opróżnianie, mycie, wymiana worków foliowych	Codziennie, worki ze śmieciami będą składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający segreguje odpady.
13	Niszczone	Opróżnianie, wycieranie kurzu	Co najmniej 2 razy w tygodniu, worki z papierem z niszczarek będą składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
14	Oprawy jarzeniowe, klosze lamp oświetleniowych, żyrandole	Wycieranie kurzu	1 raz w miesiącu
		Mycie	Nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz na polecenie Zamawiającego (dot. pomieszczeń po remoncie)
15	Barierki, kraty, poręcze na klatkach schodowych, sprzęt ppoż.	Mycie, wycieranie kurzu	W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
16	Kaloryfery, panele grzejne, rury	Wycieranie kurzu	1 raz w tygodniu
		Przetarcie na mokro	W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
17	Wycieraczki wewnątrz budynku	Czyszczenie	Codziennie
18	Inne elementy wyposażenia nie wymienione wyżej	Czyszczenie, mycie, wycieranie kurzu, odkurzanie	W miarę potrzeb
19	Przesłony z pleksi	Mycie wodą z mydłem	Codziennie
	Zasady dla określonych pomieszczeń		
20	Sanitariaty		
	Podłogi, drzwi, ściany	Mycie z dezynfekcją	Codziennie
	Sedesy, umywalki, brodziki	Czyszczenie z dezynfekcją	Codziennie
	Lustra	Czyszczenie	Codziennie
	Armatura, pozostałe wyposażenie sanitariatów	Czyszczenie, mycie z dezynfekcją	Codziennie
	Zalewanie krat odpływowych		W miarę potrzeb
21	Pomieszczenia socjalne		
	Podłogi, drzwi, ściany	Mycie z dezynfekcją	Codziennie

	Umywalki, brodzki	Czyszczenie z dezynfekcją	Codziennie
	Lustra	Czyszczenie	Codziennie
22	Archiwa, serwerownia, pomieszczenia techniczne, magazynowe, kancelaria tajna		Pod nadzorem osób odpowiedzialnych, w godzinach urzędowania
	Podłogi, ściany z powłoką olejną, glazurą, regały, kaloryfery, rury, drzwi, ościeżnice, meble, lampy biurowe,	Wycieranie kurzu	1 raz w miesiącu i w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego
		Przetarcie na mokro	1 raz w miesiącu i w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego
	Wolne półki w regałach, podłogi	Przemywanie środkiem bakteriobójczym	1 raz w miesiącu
	Akta na półkach	Odkurzanie	1 raz w miesiącu
	Okna, oprawy jarzeniowe, klosze lamp oświetleniowych, żyrandole i pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń		Według zasad ogólnych
23	Kasa		Według zasad ogólnych. Pod nadzorem osób odpowiedzialnych, w godzinach urzędowania
24	Pokój gościnny (p. 3.29)	Zdejmowanie firan przed zaplanowanym myciem okien, wieszanie firan po umyciu okien	2 razy do roku, w okresie mycia okien
		Mycie lodówki	W miarę potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego
	Inne		
25		Usuwanie pajęczyn	Na bieżąco
26		Trzepanie, czyszczenie wycieraczek	1 raz w tygodniu i w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego
27		Uzupełnianie płynu dezynfekcyjnego w dozownikach do dezynfekcji przeznaczonych dla pracowników i interesantów	Na bieżąco, w miarę potrzeb
28		Mechaniczne czyszczenie gresów	1 raz w roku

5. Zakres, rodzaj i częstotliwość wykonywanych prac w pomieszczeniach Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Czluchowie

Lp.	Zasady ogólne	Rodzaj prac	Częstotliwość
1	Podłogi, ściany z powłoką olejną, glazurą, drzwi, ościeżnice,	Zamiatanie, odkurzanie	1 raz w miesiącu, w miarę potrzeb na polecenie

	parapety, drzwi przeszkolone, meble, meble tapicerowane, lustra, kosze na śmieci pozostałe wyposażenie pomieszczeń (wyposażenie kuchni, sprzęt RTV), kaloryfery, rury, oprawy lamp oświetleniowych, lampy, żaluzje, wycieraczki, lampy biurowe	Mycie, czyszczenie, wycieranie kurzu	Zamawiającego (dot. pomieszczeń po remoncie). W odniesieniu do sanitariatów mycie i czyszczenie połączone z dezynfekcją.
		Nabłyszczanie, polerowanie	
		Czyszczenie na mokro	
2	Okna	Mycie Zdejmowanie firan/ zasłon przed zaplanowanym myciem okien, wieszanie firan/zasłon po umyciu okien	2 razy do roku w okresach IV-V i IX/X oraz na polecenie Zamawiającego (dot. pomieszczeń po remoncie, zabrudzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zabrudzeń przez ptaki)

6. Zestawienie stolarki okiennej – okna z PCV w kolorze białym szkło termoizolacyjne K=1,0

Typ okna	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy S/H	Sztuk, z tego na poszczególnych poziomach	Uwagi
O1	1200/900 mm	4 – piwnica	szkło P4 z folią przeciwdblaskową wyposażone od wewnątrz siatką w ramce, o trzech zawiasach i dwóch krytych zamkach; od strony zewnętrznej krata z pręta stalowego
O2	1200/900 mm	6 – piwnica	szkło P4 z folią przeciwdblaskową; od strony zewnętrznej krata z pręta stalowego
O3	900/900 mm	2 - piwnica	szkło P4 z folią przeciwdblaskową; od strony zewnętrznej krata z pręta stalowego
O4	1200/900 mm	3 - piwnica	szkło p4
O5	900/900 mm	2 – piwnica	szkło p4
O6	1500/1500 mm	1 – piwnica	szkło p4
O7	1800/1800 mm	3 – parter	przeciwwłamaniowe szkło, uchył Geze
O8	1500/1800 mm	10 – parter	przeciwwłamaniowe szkło P4, uchył Geze
O9	1200/1800 mm	3 – parter	przeciwwłamaniowe szkło P4, uchył Geze
O10	1800/1800 mm	4 – parter	przeciwwłamaniowe szkło P4, uchył Geze
O11	760/1400 mm	2 – parter	przeciwwłamaniowe szkło P4
O12	1260/2420 mm	1 – piętro	szkło P2, uchył Geze
O13	1800/1800 mm	7, z tego: 7 – piętro,	szkło P2, uchył Geze
O14	1500/1800 mm	10, z tego: 10 – piętro	szkło P2, uchył Geze
O14A	1500/1800 mm	1 – piętro	szkło P4 z folią przeciwdblaskową wyposażone od wewnątrz siatką w ramce, o trzech zawiasach i dwóch krytych zamkach; od strony zewnętrznej krata z pręta stalowego
O15	1200/1800 mm	3, z tego: 3 – piętro	szkło P2, uchył Geze
O17b	1260/2420 mm	2 – II piętro	okna bez możliwości otwarcia

Zestawienie pozostałych przeszkleń i przesłon, w tym z pleksi

Typ okna	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy S/H	Sztuk, z tego na poszczególnych poziomach	Uwagi
O18	1500/1500 mm	1 – parter	z aluminium zimnego w kolorze białym, szklone szkłem bezpiecznym
O19	2000/1500 mm	2 – parter	z aluminium zimnego w kolorze białym, szklone szkłem bezpiecznym + żaluzja EI 60
O19a	1200/1350 mm	1 - parter	z aluminium zimnego w kolorze białym, szklone szkłem bezpiecznym + żaluzja EI 30
O20	2000/1500 mm	2, z tego: 1 – parter, 1 – piętro	roleta ażurowa aluminiowa w kolorze białym podnoszona ręcznie
O22	2000/1500 mm	1, z tego: 1 – piętro	z aluminium zimnego w kolorze białym szkolone szkłem weneckim
O23	900/1500 mm	1 – parter	z aluminium zimnego w kolorze białym, szkło P4, żaluzja EI 30
Kłapa dymowa	114/140 cm	2	
Wylaz dachowy	78/120 cm	1	
Kłapa dymowa	150/150 cm	4	

Kłapa dymowa	100/100 cm	1	
Światlik dachowy	476/368/202/475 cm	2	
Okno z aluminium w formie fasady	330/780 cm	1	szkolne szkłem refleksyjnym, a od wewnątrz szkłem odpornym na zabicie
IST	102/72 cm	21 – piwnica	
IST	126/242 cm	17 – parter	
IST	162/242 cm	1 – parter	
IST	76/242 cm	1 – parter	
IST	84/150 cm	2 – parter	
IST	103/242 cm	5 – parter	
IST	108/242 cm	2 – parter	
IST	123/242 cm	1 – parter	
IST	179/242 cm	1 – parter	
IST	126/242 cm	20 – piętro	
IST	103/242 cm	4 – piętro	
IST	108/242 cm	2 - piętro	
IST	136/242 cm	4 - piętro	
IST	126/242 cm	8 – II piętro	
IST	108/242 cm	2 – II piętro	
IST	136/242 cm	4 – II piętro	
szklana zasłona oddzielająca pracownika od interesanta na 1 stanowisku		parter pom. 1.44	
przesłona z pleksi oddzielająca pracownika od interesanta na 1 stanowisku		parter pom. 1.42	
przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta		parter pom. 1.49	
przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta		parter, pom. 1.50	
przeszklona klatka dla zatrzymanych przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta		parter, pom. 1.9	
przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta		I piętro pom. 2.10	
przesłona z pleksi oddzielająca pracownika od interesanta na 1 stanowisku		I piętro, pom. 2.32a	
przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i		I piętro, pom. 2.42	

pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta		
przesłony z pleksi na stole sędziowskim (na całej szerokości) i pionowa na wysokości stanowiska dla protokolanta	I piętro, pom. 2.45	

7. Zestawienie stolarki drzwiowej

Typ drzwi	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy S/H	Sztuk, z tego na poszczególnych poziomach	Uwagi
D1	1800/3000 mm	1 – parter	drzwi główne wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe, przeszklenie w górnej części
D2	2500/2050 mm	1 – piwnica	drzwi garażowe segmentowe podnoszone automatycznie, wypełnienie z PU z doświetleniem w segmentach
D3	1950/2300 mm	1 – piwnica	drzwi z aluminium w kolorze białym
D4	1200/2100 mm	1 – piwnica	drzwi z aluminium w kolorze białym
D5	2100/2050 mm	1 – piwnica	drzwi dwuskrzydłowe metalowe ocieplone
D6	1100/2050 mm	1 – piwnica	drzwi z aluminium w kolorze białym
D7	1000/2200 mm	1 – parter	
D8	1540/2810 mm	1 – piwnica	krata stalowa
D9	1620/2810 mm	1 – piwnica	Krata stalowa
D9a	1500+440/3000 mm	1 – piętro	Krata stalowa
D10	1610/2810 mm	2 – piwnica	Krata stalowa
D11	2090/2810 mm	1 – piwnica	Krata stalowa
D12	2080/2810 mm	2 – piwnica	Krata stalowa
D14a	1000/2100 mm	5, z tego: 3 – piwnica, 1 – piętro	Drzwi EI 60
D15	1100/2200 mm	2 – parter	Drzwi EI 60
D16	1000/2100 mm	1 – parter	Drzwi EI 30
D17a	1630/1800 mm	1 – piwnica	
D19	1000/2100 mm	6, z tego: 4 – piwnica, 2 – parter	Drzwi drewniane
D20	1100/2100 mm	4 – piwnica	Drzwi stalowe
D21	1950/2300 mm	3, z tego: 1 – piwnica, 1 – parter, 1 – piętro	Drzwi aluminiowe dymoszczelne, EI 30, dwuskrzydłowe
D21a	2000/2300 mm	3, z tego: 2 – parter, 1 – piętro	Drzwi aluminiowe, dymoszczelne EI 30, dwuskrzydłowe
D21b	2000/2100 mm	5, z tego: 2 – parter, 1 – piętro, 2 – II piętro	Drzwi aluminiowe, dymoszczelne EI 30, dwuskrzydłowe
D22	1720/2100 mm	1 – parter	Drzwi drewniane z drewna klejonego akustyczne
D23	1100/2200 mm	9, z tego: 3 – parter, 6 – piętro	Drzwi drewniane z drewna klejonego akustyczne
D28	1000/2200 mm	9, z tego: 2 – parter, 4 – piętro, 3 – II piętro	Drzwi drewniane z drewna klejonego akustyczne
D23a	100/2100 mm	1 – piętro	Drzwi drewniane z drewna klejonego akustyczne
D23b	1000/2100 mm	24, z tego: 14 – parter, 5 – piętro	Drzwi drewniane z drewna klejonego akustyczne
D24	1100/2100 mm	1 – piętro	
D25	1000/2200 mm	1 – II piętro	

D25a	1000/2200 mm	1 – II piętro	
D26	1000/2200 mm	1 – II piętro	
D30	100/2100 mm	45, z tego: 7 – parter, 20 – piętro, 4 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D31	1000/2200 mm	16, z tego: 6 – parter, 5 – piętro, 5 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D39	1100/2200 mm	4, z tego: 1 – parter, 2 – piętro, 1 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D32	1000/2100 mm	25, z tego: 3 – piwnica, 6 – parter, 7 – piętro, 2 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D33	1000/2200 mm	3, z tego: 1 – parter, 1 – piętro, 1 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D33a	1100/2200 mm	1 – parter	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D38	1100/2200 mm	1 – II piętro	Drzwi z drewna sosnowego z futrynami na całą grubość ściany, z opaskami obu stron
D34	1100/2100 mm	1 – piwnica	Drzwi stalowe
D35	2000/2300+850 mm	1 – parter	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
D36	1880/3200 mm	1 – piętro	Drzwi aluminiowe, dymoszczelne
D37	1000/1800 mm	1 – piętro	
D40	1000/2100 mm	2, z tego: 1 – parter	EI 60
D41	1000/2100 mm	2, z tego: 1 – parter, 1 – piętro	EI 60
D42	1000/2200 mm	1 – II piętro	EI 30
D43	1100/2200 mm	2, z tego: 1 – parter, 1 – piętro	EI 30
D44	1740/2300 mm	1 – parter	EI 30
D45	1040/2100 mm	3, z tego: 1 – parter, 2 – poddasze	EI 30
D47	1600/2100 mm	1 – II piętro	Drzwi z aluminium, szkło bezpieczne
D48	1600/2100 mm	2 – piwnica	Drzwi z aluminium, szkło bezpieczne
D49	1000/2100 mm	4 – poddasze	EI 30
D50	1200/2100 mm	1 – II piętro	EI 30
D51	1100/2200 mm	1 – II piętro	EI 30
D52	1100/2200 mm	1 – II piętro	EI 30
D30a	1000/2100 mm	6 – piwnica	Drzwi metalowe pełne
D39a	1100/2200 mm	3 – piwnica	Drzwi metalowe pełne