



Uwaga: wszystkie projektowane wngki na szafy wbudowane nalezy zabudowac od wys. 2,1 m do sufitu plyta GK rowno z licem sciany.

Uwaga: przed przystapieniem do robót nalezy sprawdzic zgodnosć wymiarów stanu istniejacego z projektem. W razie rozbieznosci nalezy skontaktowac się z projektantem.

LEGENDA:	
	- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
	PODEJSCIA W SCIANACH
	- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
	PODEJSCIA W WARSZTACH PODLOGOWYCH
	- ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
	- WPUST PODLOGOWY Z SYTONEM
UM, MU, N, ZL, PD	- UMYWALKA, Miska USTEPOWA, NATRYSK, ZLEWOZMYWAK, MYJKA DO KACZEK I BASENOW

Uwaga:

- Nie wyklucza się, odmiennej lokalizacji pionów niż wskazano w części rysunkowej. Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy potwierdzić lokalizację istniejących pionów kanalizacyjnych oraz ich średnicę.
- Minimalna średnica pionu umożliwiającego podłączenie miski ustupowej wynosi DN110.

LEGENDA:	
	kółko szpitalne wraz z panelem nadświetlowym
	wózkownia
	leżanka medyczna
	szafka przyłóżkowa
	siedzisko przyłóżkowe
	umywalka
	muszla sedesowa
	zlew niski gospodarczy
	projektowane grzejniki łazienkowe
	projektowany grzejnik podłogowy
	płódka - dezynfektor
	zamek z kontrolą dostępu
	zlew kuchenny z płytą ociekową
	zmywarka - wyparzarka
	zlew gastronomiczny z ociekaczem
	wózek kelnerski
	bateria prysznicowa
	odwodnienie liniowe przy natrysku
	kratka sciekowa podłogowa
	garniec o minimalnej zawartości środka gasniczego: G1 - 2 kg lub 3 dm ³ , G2 - 4 kg lub 6 dm ³
	sciany istniejące
	sciany projektowane
	sciany do rozebrania
	szafy wbudowane lub we wnękach
	szafy wbudowane w korytarzu zamykane roletą
	stół zabiegowy
	szafa przelotowa
	lampa bezcieniowa
	Brodzik - obniżenie w posadzce ze spadkiem 0,5 %, o wym. 1,2m x 1,2m
	Zastonka natryskowa na aluminiowej prowadnicy mocowanej do scian i na łuku do sufitu
	Zastonki między łózkami w sali wybudzeniowej na aluminiowych prowadnicach mocowanych do sufitu



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		SPZOZ W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO	
TYTUŁ RYSUNKU		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU	
		1 : 100	
		NUMER RYSUNKU	
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024	2	