

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Oddziału Urologii Segment A1 oraz Segmentu A12 na i IV  
pietrze w budynku "A" SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68- branża  
architektura

ADRES INWESTYCJI: Brzesko  
ul. Kościuszki 68

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 68  
Brzesko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Mieczysław Kłapa

DATA OPRACOWANIA: 06-09-2024

---

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja oddziału urologii</b>						
<b>1</b>			<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
			47	szt.	47,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,00</b>
2 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	402		13,5	m2	13,50	
	403		11,87	m2	11,87	
	406		9,35	m2	9,35	
	406a		4,47	m2	4,47	
	407		11,56	m2	11,56	
	409		13,34	m2	13,34	
	412a		1,9	m2	1,90	
	415		18,96	m2	18,96	
	420		2,34	m2	2,34	
	401		1,26	m2	1,26	
	423		2,64	m2	2,64	
	423a		5,38	m2	5,38	
	4,20		4,02	m2	4,02	
	4.19		4,29	m2	4,29	
	424a		5,4	m2	5,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>110,28</b>
3 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przyściennymi	m2		
	405/404		35,36	m2	35,36	
	408		13,82	m2	13,82	
	410		30,56	m2	30,56	
	410a		3,14	m2	3,14	
	410b		1,11	m2	1,11	
	411		12,93	m2	12,93	
	411a		4,12	m2	4,12	
	412		15,43	m2	15,43	
	437		12,97	m2	12,97	
	413		18,62	m2	18,62	
	414		18,85	m2	18,85	
	416		18,69	m2	18,69	
	417		18,42	m2	18,42	
	418		18,5	m2	18,50	
	4,14		31,53	m2	31,53	
	4,15		43,67	m2	43,67	
	4,16		20,93	m2	20,93	
	419		35,11	m2	35,11	
	4.18		16,16	m2	16,16	
	421		15,22	m2	15,22	
	422		16,27	m2	16,27	
	422a		11,75	m2	11,75	
	4.13		29,25	m2	29,25	
	424		12,3	m2	12,30	
	425		14,5	m2	14,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>469,21</b>
4 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$2 * [15,9 + 15,9 + 17,1 + 9,1 + 14,1 + 16,1 + 5,05 + 18 + 7,5 + 17,5 + 8,3 + 7,5 + 7,5] - 15 * 0,9 * 2 - 1,05 * 1,7 * 10$	m2	274,25	
					<b>RAZEM</b>	<b>274,25</b>
5 d.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 10-19cm	m2		
			$2,94 * [1,76 + 2,05 + 0,7 + 2,05 + 2,81 + 1,75 + 1,64 + 1,74 + 0,6 + 5,85 + 5,85 + 3,04 + 2,05 + 1,75 + 1,76 + 1,78 + 1,59 + 2,48 + 1,28 + 0,8 + 1,59 + 1,44 + 0,8]$	m2	138,65	
					<b>RAZEM</b>	<b>138,65</b>

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - materiały z rozbiórek - wraz z utylizacją, opłatą na składowisku	m3		
			45 * 2 * 0,5 * 0,04 + 138,65 * 0,15 + 469,21 * 0,03 + 110,28 * 0,05	m3	42,19	
					RAZEM	42,19
7 d.1	kalkulacja indywidualna		Transport pionowy gruzu i odpadów przy użyciu windy budowlanej	m3		
			42,19	m3	42,19	
					RAZEM	42,19
8 d.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
			42,19	m3	42,19	
					RAZEM	42,19
9 d.1	kalkulacja indywidualna		Opłata za wysypisko	m3		
			42,19	m3	42,19	
					RAZEM	42,19
<b>2</b>			<b>Ścianki działowe, roboty murowe</b>			
10 d.2	KSNR 7 0502-02 p.a.		Ściany działowe aluminiowe z drzwiami i naświetlem - ściana pomiędzy dyżurką pielęgniarek a korytarzem	m2		
			2,94 * 4,20	m2	12,35	
					RAZEM	12,35
11 d.2	NNRNKB 202 0158-02		(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o gr. 1/2 cegły	m2		
			2,94 * [2,42 + 3,5 + 0,6 + 1,8 + 0,63 + 1,93 + 3,46 + 3,1 + 1,83 + 1,1 + 0,95 + 0,2 + 0,92 + 0,9 + 1,62 + 1,9 + 0,89 + 3,1 + 1,1 + 0,6 + 0,2 + 2,51 + 2,93 + 0,92 + 0,71 + 3,23 + 0,63 + 0,63 + 0,32 + 1,22 + 1,11 + 2,03 + 1,77 + 0,92 + 2,48 + 0,98 + 0,8 + 4,29 + 0,9 + 0,9 + 0,93 + 0,37 + 0,2 + 0,2 + 0,85 + 0,68 + 0,25 + 0,25 + 1,05 + 1,43 + 0,1]	m2	200,92	
					RAZEM	200,92
12 d.2	KNR 4-01 0346-03		Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży o głęb.gniazd 1 cegły	gniazd d.		
			24 * 2	gniazd d.	48,00	
					RAZEM	48,00
13 d.2	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			24 * 1,5	m	36,00	
					RAZEM	36,00
<b>3</b>			<b>stolarka drzwiowa, parapety, parawany sufitowe</b>			
14 d.3	KNR-W 2-02 1025-02		Ościeżnice dla drzwi	szt.		
			23	szt.	23,00	
					RAZEM	23,00
15 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Drzwi przesuwne automatyczne - D1/1	m2		
			1,3 * 2,05 * 2	m2	5,33	
					RAZEM	5,33
16 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Drzwi przesuwne automatyczne - D1	m2		
			1,1 * 2,05 * 7	m2	15,79	
					RAZEM	15,79
17 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Drzwi przesuwne automatyczne - D2	m2		
			1,0 * 2,05	m2	2,05	
					RAZEM	2,05
18 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła wykładane - D3	m2		
			1 * 2 * 7	m2	14,00	
					RAZEM	14,00
19 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła wykładane - D4	m2		
			0,9 * 2 * 4	m2	7,20	

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,20
20 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D5	m2		
			1,1 * 2 * 7	m2	15,40	
					RAZEM	15,40
21 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6	m2		
			1,1 * 2 * 2	m2	4,40	
					RAZEM	4,40
22 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D7	m2		
			1 * 2 * 2	m2	4,00	
					RAZEM	4,00
23 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D8	m2		
			0,9 * 2 * 1	m2	1,80	
					RAZEM	1,80
24 d.3	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi przeciwpożarowe przeszklone D9	m2		
			2,2 * 2,94	m2	6,47	
					RAZEM	6,47
25 d.3	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone D10	m2		
			2,2 * 2,94	m2	6,47	
					RAZEM	6,47
26 d.3	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone D11	m2		
			2,96 * 2,94	m2	8,70	
					RAZEM	8,70
27 d.3	KNR-W 2-02 1038-01 p.a.		Montaż rolet na okna (Rolety wewnętrzne w kasce aluminiowej z tkaniny podgumowanej, zmywalnej, przewidziane do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z rysunkami i wizualizacją. Rolety te mają całkowicie zaciemniać pomieszczenie. Wymagania: atesty higieniczne, trudnopalne, łatwe w utrzymaniu czystości, możliwość czyszczenia i armatury, mocowane do okna, sterowanie ręczne łańcuszek)	m2		
			1,05 * 1,7 * 20 + 2,25 * 1,7 * 18	m2	104,55	
					RAZEM	104,55
28 d.3	kalkulacja indywidualna		Wymiana parapetów okiennych dł 1,05	szt.		
			0	szt.	0,00	
					RAZEM	0,00
29 d.3	kalkulacja indywidualna		Wymiana parapetów okiennych dł 2,35	szt.		
			0	szt.	0,00	
					RAZEM	0,00
30 d.3	kalkulacja indywidualna		Montaż sufitowych prowadnic aluminiowych wraz zasłonkami (szyna sufitowa pojedyncza z osłonką 250 cm. Do każdej szyny ślizgi z żabką w ilości 1 ślizg na każde 10 cm długości bieżącej szyny. Zasłony z tkaniny bawełniano - polisterowej, dedykowanej do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wymiary zasłony: wysokość 2,8 m, długość - 30% większa niż długość szyny)	m		
			93	m	93,00	
					RAZEM	93,00
<b>4</b>			<b>posadzki</b>			
31 d.4	KNNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m2		
			603,8	m2	603,80	
					RAZEM	603,80
32 d.4	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko	m2		
			603,8	m2	603,80	
					RAZEM	603,80
33 d.4	KNR 2-02 1115-03		Warstwy wygładzające z masy PCW na poliocianie winylu grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			603,8	m2	603,80	
					RAZEM	603,80
34 d.4	KNR 2-02 1112-03		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wykładziny PVC z wykonaniem cokolika wys. 10cm na ścianach odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych	m2		
	podłoga		603,8	m2	603,80	
	410		0,1 * 23,02	m2	2,30	
	410a		0,1 * 10,76	m2	1,08	
	410b		0,1 * 7,64	m2	0,76	
	411		0,1 * 19,6	m2	1,96	
	411a		0,1 * 11,35	m2	1,14	
	412		0,1 * 18,62	m2	1,86	
	413,414		0,1 * 25,26	m2	2,53	
	413a		0,1 * 10,46	m2	1,05	
	415		0,1 * 19,52	m2	1,95	
	416		0,1 * 18,81	m2	1,88	
	416a		0,1 * 6,66	m2	0,67	
	417,418		0,1 * 25,9	m2	2,59	
	418a		0,1 * 10,61	m2	1,06	
	419		0,1 * 24,45	m2	2,45	
	419a		0,1 * 10,44	m2	1,04	
	420,421		0,1 * 31,88	m2	3,19	
	422		0,1 * 17,93	m2	1,79	
	422a		0,1 * 7,06	m2	0,71	
	422b		0,1 * 6,55	m2	0,66	
	424		0,1 * 19,18	m2	1,92	
	424a		0,1 * 9,4	m2	0,94	
	425		0,1 * 20,12	m2	2,01	
	4.20		0,1 * 8,42	m2	0,84	
	4.19		0,1 * 9,01	m2	0,90	
	401		0,1 * 5,01	m2	0,50	
	402		0,1 * 15,01	m2	1,50	
	403		0,1 * 15,08	m2	1,51	
	404		0,1 * 19,79	m2	1,98	
	405		0,1 * 16,85	m2	1,69	
	406		0,1 * 15,9	m2	1,59	
	406a		0,1 * 9,04	m2	0,90	
	437		0,1 * 18,27	m2	1,83	
	407		0,1 * 15,55	m2	1,56	
	407a		0,1 * 8,02	m2	0,80	
	408		0,1 * 16,78	m2	1,68	
	409		0,1 * 16,6	m2	1,66	
	korytarz		0,1 * [(56,39 + 56,39) - 25 * 1]	m2	8,78	
					RAZEM	667,06
35 d.4	KNR 2-02 1112-09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			667,06	m2	667,06	
					RAZEM	667,06
36 d.4	KNR 2 1206- 04		Listwy wyobleniowe z PCV	m		
			657,3	m	657,30	
					RAZEM	657,30
5			<b>tynki, okładziny, sufit korytarza</b>			
37 d.5	KNR 2-02 0803-03		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - uzupełnienie skutych tynków- po montażu nadproży	m2		
			48 * 2 * 0,5	m2	48,00	
					RAZEM	48,00
38 d.5	KNR 2-02 0803-03		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - nowe ściany	m2		
			401,84	m2	401,84	
					RAZEM	401,84
39 d.5	KNR-W 2-02 0903-04		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m2		

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$24 * [2 * 2,05 + 25 * 1,1 + 3 * 0,9 + 1] * 0,2$	m2	169,44	
					RAZEM	169,44
40 d.5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - strop nad sufitem podwieszanym	m2		
			200,4	m2	200,40	
					RAZEM	200,40
41 d.5	KNR 4-01 1204-05		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- strop nad sufitem podwieszanym	m2		
			200,4	m2	200,40	
					RAZEM	200,40
42 d.5	KNR AT-43 0213-03		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
			200,4	m2	200,40	
					RAZEM	200,40
43 d.5	analiza indywidualna		Odbojoporęcze	mb		
	długości 0,45 m		2 * 0,45	mb	0,90	
	długości 0,65 m		1 * 0,65	mb	0,65	
	długości 0,8 m		2 * 0,8	mb	1,60	
	długości 0,9 m		2 * 0,9	mb	1,80	
	długości 1,0 m		3 * 1,0	mb	3,00	
	długości 1,45 m		2 * 1,45	mb	2,90	
	długości 2,4 m		3 * 2,4	mb	7,20	
	długości 2,6 m		2 * 2,6	mb	5,20	
	długości 4,5 m		1 * 4,5	mb	4,50	
					RAZEM	27,75
44 d.5	analiza indywidualna		Informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium (Ilość znaków umieszczonych na odbojoporęczach będzie wynikała z wytycznych Inwestora w zakresie rodzaju oraz ilości informacji umieszczanych obok wejść do poszczególnych pomieszczeń.)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
45 d.5	analiza indywidualna		Osłona narożnika systemowa profilowana z winylu o szerokości 50x50 mm i długości min. 1500 mm -	mb		
			133,5	mb	133,50	
					RAZEM	133,50
46 d.5	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie podłoża pod WHŚ poprzez gruntowanie - pow. pionowe pom sanitarne	m2		
	410aWC		$2,94 * 10,76 - 1,1 * 2$	m2	29,43	
	411aWC		$2,94 * 11,35 - 1,1 * 2 * 2$	m2	28,97	
	413a WC		$2,94 * 10,46 - 1,1 * 2$	m2	28,55	
	416aWC		$2,94 * 6,66 - 1,1 * 2$	m2	17,38	
	418aWC		$2,94 * 10,61 - 1,1 * 2$	m2	28,99	
	419aWC		$2,94 * 10,44 - 1,1 * 2$	m2	28,49	
	422b pom gosp		$2,94 * 6,55 - 1,1 * 2$	m2	17,06	
	424a WC		$2,94 * 9,4 - 1,1 * 2$	m2	25,44	
	4.20 pom porz		$2,94 * 8,42 - 1 * 2$	m2	22,75	
	420,421		$2,94 * 31,88 - 0,9 * 1$	m2	92,83	
	4.19 WC		$2,94 * 9,01 - 1 * 2$	m2	24,49	
	403 WC		$2,94 * 15,08 - 1 * 2$	m2	42,34	
	404		$2,94 * 19,79 - 1,1$	m2	57,08	
	406 Wc		$2,94 * 15,9 - 1 * 2$	m2	44,75	
	406a magaz		$2,94 * 9,04 - 0,9 * 2$	m2	24,78	
	407 brudownik		$2,94 * 15,55 - 1 * 2$	m2	43,72	
	407a pom porz		$2,94 * 8,02 - 0,9 * 2$	m2	21,78	
					RAZEM	578,83

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.5	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie podłoża pod WHŚ poprzez gruntowanie - pow. pionowe sale chorych	m2		
	410		1 * [23,02 - 1,1]	m2	21,92	
	410b śluza		1 * [7,64 - 1,2 * 2]	m2	5,24	
	411		1 * [19,6 - 1,1]	m2	18,50	
	412		1 * [18,62 - 1,1]	m2	17,52	
	413,414		1 * [25,26 - 1,1]	m2	24,16	
	415		1 * [18,81 - 1,1]	m2	17,71	
	416		1 * [15,81 - 1,1]	m2	14,71	
	417,418		1 * [25,9 - 1,1]	m2	24,80	
	419		1 * [24,45 - 1,1]	m2	23,35	
	424		1 * [19,18 - 1]	m2	18,18	
	korytarz		1 * 56 * 2 - 8 * 1,1 - 4 * 0,9 - 2 * 1 - 1,5 - 2 * 1 - 1,7 - 1,6 - 0,9 - 3 - 4,25 - 3	m2	79,65	
					RAZEM	265,74
48 d.5	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie podłoża pod WHŚ poprzez gruntowanie - pow. pionowe przy umywalkach	m2		
	402		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	405		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	408		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	409		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
					RAZEM	9,52
49 d.5	KNR 2-02 1114-03		Wykładzina homogeniczna WHŚ PCW, ścienna, szczelna łatwo zmywalna pom sanitarne	m2		
	410aWC		2,94 * 10,76 - 1,1 * 2	m2	29,43	
	411aWC		2,94 * 11,35 - 1,1 * 2 * 2	m2	28,97	
	413a WC		2,94 * 10,46 - 1,1 * 2	m2	28,55	
	416aWC		2,94 * 6,66 - 1,1 * 2	m2	17,38	
	418aWC		2,94 * 10,61 - 1,1 * 2	m2	28,99	
	419aWC		2,94 * 10,44 - 1,1 * 2	m2	28,49	
	422b pom gosp		2,94 * 6,55 - 1,1 * 2	m2	17,06	
	424a WC		2,94 * 9,4 - 1,1 * 2	m2	25,44	
	4.20 pom porz		2,94 * 8,42 - 1 * 2	m2	22,75	
	420,421		2,94 * 31,88 - 0,9 * 1	m2	92,83	
	4.19 WC		2,94 * 9,01 - 1 * 2	m2	24,49	
	403 WC		2,94 * 15,08 - 1 * 2	m2	42,34	
	404		2,94 * 19,79 - 1,1	m2	57,08	
	406 Wc		2,94 * 15,9 - 1 * 2	m2	44,75	
	406a magaz		2,94 * 9,04 - 0,9 * 2	m2	24,78	
	407 brudownik		2,94 * 15,55 - 1 * 2	m2	43,72	
	407a pom porz		2,94 * 8,02 - 0,9 * 2	m2	21,78	
					RAZEM	578,83
50 d.5	KNR 2-02 1114-03		Wykładzina homogeniczna WHŚ PCW, ścienna, szczelna łatwo zmywalna sale chorych	m2		
	410		1 * [23,02 - 1,1]	m2	21,92	
	410b śluza		1 * [7,64 - 1,2 * 2]	m2	5,24	
	411		1 * [19,6 - 1,1]	m2	18,50	
	412		1 * [18,62 - 1,1]	m2	17,52	
	413,414		1 * [25,26 - 1,1]	m2	24,16	
	415		1 * [18,81 - 1,1]	m2	17,71	
	416		1 * [15,81 - 1,1]	m2	14,71	
	417,418		1 * [25,9 - 1,1]	m2	24,80	
	419		1 * [24,45 - 1,1]	m2	23,35	
	424		1 * [19,18 - 1]	m2	18,18	
	korytarz		1 * 56 * 2 - 8 * 1,1 - 4 * 0,9 - 2 * 1 - 1,5 - 2 * 1 - 1,7 - 1,6 - 0,9 - 3 - 4,25 - 3	m2	79,65	
					RAZEM	265,74
51 d.5	KNR 2-02 1114-03		Wykładzina homogeniczna WHŚ PCW, ścienna, szczelna łatwo zmywalna- przy umywalkach	m2		
	402		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	405		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	408		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	
	409		2,05 * [0,6 + 0,75 * 0,75]	m2	2,38	

## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,52
<b>6</b>			<b>malowanie</b>			
52 d.6	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	410		2,97 * 23,02 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	62,60	
	410aWC		2,97 * 10,76 - 1,1 * 2	m2	29,76	
	410b śluza		2,97 * 7,64 - 1,1 * 2	m2	20,49	
	411		2,97 * 19,6 - 1,05 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	54,23	
	411aWC		2,97 * 11,35 - 1,1 * 2	m2	31,51	
	412		2,97 * 18,62 - 1,05 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	51,32	
	413,414		2,97 * 25,26 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	69,25	
	413a WC		2,97 * 25,26 - 1,1 * 2	m2	72,82	
	416		2,97 * 18,81 - 1,05 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	51,88	
	416aWC		2,97 * 6,66 - 1,1 * 2	m2	17,58	
	417,418		2,97 * 25,9 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	71,15	
	418aWC		2,97 * 10,61 - 1,1 * 2	m2	29,31	
	419		2,97 * 24,45 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	66,85	
	419aWC		2,97 * 1,3 - 1,1 * 2	m2	1,66	
	420,421		2,97 * 31,88 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	88,91	
	422		2,97 * 17,93 - 1,05 * 1,7 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,87	
	422a oddz		2,97 * 13,66 - 1,05 * 1,7 - 0,9 * 2	m2	36,99	
	422b pom gosp		2,97 * 7,83 - 0,9 * 2	m2	21,46	
	424		2,97 * 19,18 - 1,05 * 1,7 - 1,1 * 2 * 2	m2	50,78	
	424a WC		2,97 * 9,4 - 1,1 * 2	m2	25,72	
	425		2,97 * 20,12 - 1,05 * 1,7 - 0,9 * 2	m2	56,17	
	4.20 pom porz		2,97 * 8,42 - 1,05 * 1,7 - 0,9 * 2	m2	21,42	
	4.19 WC		2,97 * 9,01 - 1,1 * 2	m2	24,56	
	401		2,97 * 5,01	m2	14,88	
	402		2,97 * 15,01 - 1,05 * 1,7 - 0,9 * 2	m2	40,99	
	403 WC		2,97 * 15,08 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	39,02	
	404		2,97 * 19,79 - 1,05 * 1,7 * 3 - 1,1 * 2	m2	51,22	
	405		2,97 * 16,85 - 2,1 * 1,7 - 1,1 * 2	m2	44,27	
	406 Wc		2,97 * 15,9 - 2,1 * 1,7 - 1 * 2	m2	41,65	
	406a magaz		2,97 * 9,04 - 0,9 * 2	m2	25,05	
	437 pom socj		2,97 * 18,27 - 1,05 * 1,7 * 3 - 1,1 * 2	m2	46,71	
	407 brudownik		2,97 * 15,55 - 2,1 * 1,7 - 1 * 2	m2	40,61	
	407a pom porz		2,97 * 8,02 - 0,9 * 2	m2	22,02	
	408		2,97 * 16,78 - 2,1 * 1,7 - 1 * 2	m2	44,27	
	409		2,97 * 16,6 - 2,1 * 1,7 - 1 * 2	m2	43,73	
					RAZEM	1 458,71
53 d.6	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			603,8 - 200,4	m2	403,40	
					RAZEM	403,40
54 d.6	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. pionowe	m2		
			1458,71 - 316,19 - 467,94 - 30,89	m2	643,69	
					RAZEM	643,69
55 d.6	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. poziome	m2		
			603,8	m2	603,80	
					RAZEM	603,80
56 d.6	KNR 4-01 1204-02		Malowanie farbami dwukrotne tynków wewnętrznych ścian - farby z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia	m2		
			643,69	m2	643,69	
					RAZEM	643,69
57 d.6	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych sufitów- farby z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia	m2		
			603,8	m2	603,80	
					RAZEM	603,80
58 d.6	kalkulacja indywidualna		Zakup i montaż tabliczek Tabliczki z oznaczeniami i alfabetem Braille'a - tabliczki informacyjne na drzwiach na wysokości 1,2- 1,6 m. Tabliczki informujące o kierunku dojścia do lody recepcyjnej	kpl.		



## Modernizacja oddziału urologii

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			23	kpl.	23,00	
					RAZEM	23,00
<b>7</b>			<b>Wypożyczenie toalet</b>			
59 d.7	kalkulacja indywidualna		Montaż i dostawa wyposażenia - uchwyty na papier, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych, kosz, szczotka Wc, przy umywalce półka, lustro nad umywalką na wysokości do 10 cm od poziomu umywalki, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi na odpowiedniej wysokości. kratki ściekowe nie stanowiące utrudnień dla osób niepełnosprawnych.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
60 d.7	kalkulacja indywidualna		Poręcze/uchwyty wykonane z materiałów niekorodujących, uchwyty ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia, uchwyty ze stali nierdzewnej zamontowane na wysokości 80 cm z obu stron muszli toaletowej, co najmniej jeden składany. Siedzisko składane przy prysznicu i zasłonki.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
<b>8</b>			<b>Wypożyczenie meble</b>			
61 d.8	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż mebli (łóżko pielęgniarskie, znajdująca się w dokumentacji projektowej)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
62 d.8	kalkulacja indywidualna		Montaż rolet - zabudowa szaf i półki w szafach zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
<b>9</b>			<b>Dostawa i montaż gaśnic</b>			
63 d.9	kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż gaśnic	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00