

Kosztorys ofertowy

Nazwa: **REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODERCZEGO O.S.P. W GOSZCZYNIE**
Lokalizacja: **ul. Rynek 3 , 05-610 Goszczyn**
Nazwy i kody CPV: **45261910-6 Naprawa dachów**
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
Zamawiający: **O.S.P Goszczyn, ul. Warszawska 2, 05-610 Goszczyn**

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45261910-6 Naprawa dachów 45422000-1 Roboty ciesielskie 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261320-3 Kładzenie rynien 45410000-4 Tynkowanie 45442110-1 Malowanie budynków REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODERCZEGO O.S.P. W GOSZCZYNIE				
1	Element	PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m	14,50		
1.2	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m	39,05		
1.3	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	6,20		
1.4	KNRW 401/545/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku	m2	212,23		
1.5	KNRW 401/441/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek w odstępach	m2	212,23		
1.6	KNRW 401/441/7	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami	m2	212,23		
1.7	KNRW 401/109/ 9 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	18,98		
1.8	KNRW 401/109/10	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	18,98		
1.9	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	18,98		
2	Element	PRACE REMONTOWE				
2.1	KNRW 401/313/1	Uzupełnienie gładzi na rolkach z cegieł, szerokość 1 cegła	m	41,51		
2.2	KNRW 401/347/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, ściany na zaprawie c-w., głębokość gniazd 1 cegła	szt	12		
2.3	KNRW 401/318/ 5 analogia	Uzupełnienie sklepień, wciągnięcie i ułożenie belek HEB-220 mm	m	57,60		
2.4	KNRW 401/325/3 (1)	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły	szt	12		
2.5	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne	m2	67,16		
2.6	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	m2	67,16		
2.7	KNR 712/207/1 (2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje pełnościenne, farba silikonowa	m2	67,16		
2.8	KNRW 202/403/3	Więźby dachowe o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, z tarcicy nasyczonej, płyty o rozpiętości 9.0 m	m2	211,75		
2.9	KNRW 202/401/1	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej, rozpiętość do 7.5 m	m2	10,13		
2.10	KNRW 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	221,88		
2.11	KNR 912/204/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej	m2	222,99		
2.12	KNRW 202/410/4	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm - łąty i kontrłąty	m2	221,88		
2.13	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	15,38		
2.14	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	20,42		
2.15	KNR 15/528/4 analogia	Rynny dachowe montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana powlekana	m	40,75		
2.16	KNR 15/529/3	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha ocynkowana powlekana	m	14,50		
2.17						
2.18	NNRNKB 202/535/1	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekana dachówkową na łątach, dachy do 25 m2	m2	10,13		
2.19	NNRNKB 202/535/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekana dachówkową na łątach, dachy ponad 100 m2	m2	211,75		
2.20	KNRW 202/200 9/2 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z paneli PCV - podbitka, na stropach	m2	29,25		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba	Cena jedn.	Wartość
2.21	KNR 222/602/2 analogia	Podsufitki , obudowa okapu dachu z paneli PVC R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	29,25		
2.22	KNRW 401/722/ 2 (2) analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cienkowarstwowych, na ścianach, loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny, kategoria III- uszkodzenia elewacji podczas remontu dachu	m2	35,03		
2.23	KNRW 401/1204/4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynk cienkowarswowy baranek Mx1,50 R = 1,000 M = 1,500 S = 1,000	m2	35,05		