



P.P. = 265,00 mnpm

Rzędna terenu istn.	271.83	272.06	272.13	272.08	272.08	272.15
Rzędna terenu projektowanego	-	-	-	-	-	-
Rzędna dna rurociągu	269.83 270.10	270.19 270.79	270.81	270.86	270.89	270.94
Zagębenie dna	2.00 1.73	1.87 1.27	1.32	1.22	1.19	1.21
Materiał, średnica, spadek	r.PVC Lita, Ø160x4.7; SN8 i = 1.5%		r.PVC Lita, Ø160x4.7; SN8 i = 1%			
Odległość	0.00	6.55	2.30	4.80	3.50	5.10
Odległość narastająco	0.00	6.55	8.85	13.65	17.15	22.25
	S.i	SD.1		d1	d2	SD.2

- UWAGI:**
- Nowoprojektowaną kanalizację wykonać z rur kielichowych z PVC-U o ścianie litej, klasy SN8
 - Przejścia przez ściany fundamentowe uszczelnić masą trwaleplastyczną i sznurem bentonitowym.
 - Przyjęto zastosowanie odwodnienia liniowego bezspadkowego z rusztem żeliwnym, z podłączeniem poprzez skrzynki odpływowe z osadnikami.
 - Drenaż wspomagający odwodnienie dziedzińca oraz studzienkę Ø315 wykonać jako krytą, poniżej warstw nawierzchni dziedzińca

Jednostka projektowa: STUDIO PROJEKTOWE WAJDZIK Sp. z o.o. ul. Cicha 2/3, 34 - 100 Wadowice <small>Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904</small>		
Adres: Wadowice, ul. Trybunalska 8, dz. ew. nr 4022/2, 136/7, 4022/3, 136/5		
Nazwa: Przebudowa budynku Zakładu Karnego w Wadowicach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej	Branża: SANITARNA	Podpis:
	Faza: PT	
Projektant (spec. instalacyjna): mgr inż. Łukasz Kaczmarek	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	Podpis:
Sprawdzający (spec. instalacyjna): mgr inż. Anna Kaczmarek - Wypych	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	Podpis:
Opracował (spec. instalacyjna): mgr inż. Wojciech Brania	nr uprawnień:	Podpis:
Data: 07.2024	Skala: 1:100	Nr rys.: S-2.1
Nr rys.: Profil kanalizacji deszczowej		