



BETON KONSTR. C25/30
STAL AIII B500SP

GRUBOŚĆ PŁYTY STROPU 20CM

PŁYTY BALKONOWE KOTWIONE W STROPACH ZA POMOCĄ ISOKORB wg rys 8a-Kw

zbrojenie płyt balkonowych wg odrębnego rysunku

na wszystkich ścianach nosnych należy wykonać wieńce stropowe o wymiarach 25x25cm (poza zasięgiem nadproży NW)

zbrojone podłużnie 4#12mm oraz strzemiona fi6 co 30cm.

w wieńcach ścian zewnętrznych i kondygnacji należy zakotwić zbrojenie pionowe słupków ściany trzypłowej
zgodnie z rysunkiem nr 8

PROJEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu		
LOKALIZACJA: Zielone Kamedulskie Dz. nr geod.: 16/81, Obręb. 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki		
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Waldeamr Orłowski spec. konstr.-bud. b/o	BI-15/90 POL/BO/103301	
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Jarosław Werbel spec. konstr.-bud. b/o	BI-140/87 POL/BO/103301	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
Tytuł rysunku: ZBROJENIE STROPODACHU		
SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 2024-03-20	NR RYS. 7-Kw