



BETON KONSTR. C20/25  
STAL AIII B500SP

maksymalny rozstaw rdzeni ścianek treflowych wynosi 270cm  
na wszystkich ściankach treflowych należy wykonać wieńce o wymiarach 25x0cm  
zbrojone podłuznie 4#12mm oraz strzemiona fi6 co 30cm.

PROJEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu		
LOKALIZACJA: Zielone Kamedulskie Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki		
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Waldeamr Orłowski spec. konstr-bud. b/o	BI-15/90 POL/BO/103301	
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Jarosław Werbel specj. konstr-bud b/o	BI-140/87 POL/BO/103701	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
Tytuł rysunku: SŁUPKI I WIENIEC MURKÓW TREMPLOWYCH		
SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 2024-03-20	NR RYS. 8-Kw