

BETON KONSTR. C25/30
STAL AIII B500SP

GRUBOŚĆ PŁYTY STROPU 20CM

PŁYTY BALKONOWE KOTWIONE W STROPACH ZA POMOCĄ ISOKORB wg rys 8a–Kw

zbrojenie płyt balkonowych wg odrębnego rysunku

na wszystkich ścianach nosnych należy wykonać wieńce stropowe o wymiarach 25x25cm (poza zasiegiem nadproży NW)
zbrojone podłuznie 4#12mm oraz strzemiona fi6 co 30cm.

PROJEKT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu

LOKALIZACJA:
Zielone Kamedulskie
Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Waldeamr Orłowski spec. konstr-bud. b/o	BI-15/90 PDL/BO/103301	
SPRAWDZAJACY	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Jarosław Werbel specj. konstr-bud b/o	BI-140/87 PDL/BO/163701	

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

Tytuł rysunku:
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.
1:100	2024-03-20	5-KW