



na wszystkich ścianach nosnych należy wykonać wieńce stropowe o wymiarach 25x25cm (poza zasięgiem nadproży NW)
zbrojone podłużnie 4#12mm oraz strzemiona fi6 co 30cm.

w wieńcach ścian zewnętrznychIII kondygnacji należy zakotwić zbrojenie pionowe słupków ściany trmpełowej
zgodnie z rysunkiem nr 5

BETON KONSTR. C25/30

STAL AIII B500SP

PROJEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu		
LOKALIZACJA: Zielone Kamedulskie Dz. nr geod.: 16/81, Obręb: 0045 Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki		
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Waldeamr Orłowski spec. konstr-bud. b/o	Bi-15/90 PDLB/O/103391	
SPRAWDZAJACY	Nr upr.	Podpis
konstrukcja mgr inż. Jarosław Werbel specj. konstr-bud b/o	Bi-140/87 PDLB/O/163701	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
Tytuł rysunku: ELEMENTY KONSTRUKCJI II PIĘTRA		
SKALA: 1:100	DATA OPRACOWANIA: 2024-03-20	NR RYS. 4-KT