

RZUT PRZYZIEMIA  
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA			
Nr	Opis	Posadzka	Powierzchnia
101	WIATROŁAP	GRES	7,45
102	POM. KOMENDANTA	WYKLADZINA	30,09
103	SEKRETARIAT	WYKLADZINA	12,78
104	POM. BIUROWE	WYKLADZINA	20,96
105	POM. BIUROWE	WYKLADZINA	13,66
106	KORYTARZ	GRES	4,40
107	POM. BIUROWE	WYKLADZINA	17,15
108	POM. BIUROWE	WYKLADZINA	18,76
109	POM. GOSPODARCZE	POS. BETONOWA	8,05
110	KORYTARZ	GRES	9,76
111	KORYTARZ	GRES	33,76
112	WC	TERAKOTA	10,54
113	POM. SOCJALNE	TERAKOTA	2,84
114	KORYTARZ	POS. BETONOWA	12,85
115	STANOWISKO KIEROWANIA	WYKLADZINA	26,92
116	PRALNIA	TERAKOTA	7,56
117	ŁAZIENKA	TERAKOTA	4,85
118	GARAŻ	POS. ŻYWICZNA	215,00
119	GARAŻ	POS. ŻYWICZNA	167,66
120	SPRZĘŻARKOWNIA	POS. ŻYWICZNA	28,42
121	KŁATKA SCHODOWA	GRES	6,70
122	WC	GRES	3,60
123	SZATNIA 1	POS. ŻYWICZNA	17,07
124	SZATNIA 2	POS. ŻYWICZNA	17,07
125	SZATNIA 3	POS. ŻYWICZNA	17,07
SUMA ŁĄCZNA (m2)			714,97

- PARAMETRY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
- Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc [Pa]: 20000
  - Minimalny opór działki z grzejnikiem..... dP<sub>gmin</sub> [Pa]: 15
  - Całkowity strumień wody w instalacji..... Gc [kg/s]: 0,328
  - Całkowita pojemność instalacji..... Vc [l]: 315
  - Obliczeniowa moc cieplna instalacji..... Qo [W]: 17463
  - Rury SteelPRES 316/002 ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie
  - i wewnętrznie, dn 22...108, z systemem złączek zaprasowywanych
  - np. SteelPRES do instalacji grzewczych.

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUTNIE 99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA"MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE" PRZY UL. 1 MAJA 7 DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
RZUT PRZYZIEMIA - instalacje wod.kan. oraz c.o.	1:100	IS-5	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Marek Szulc	LOD/1592/PWOS/11 LOD/25/86	07.2024	