

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA - BUD. E
ADRES INWESTYCJI : 64-700 CZARNKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 94
INWESTOR : ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 94, 64-700 Czarnków
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2024

Sporządził kalkulacje

Data opracowania
20.08.2024



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	91
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	19
1.2	Elementy konstrukcyjne	20	31
1.3	Podłoża pod posadzki	32	36
1.4	Posadzki	37	42
1.5	Tynki, okładziny i malowanie sufitów	43	56
1.6	Ściany i ścianki działowe	57	63
1.7	Tynki, okładziny i malowanie ścian	64	75
1.8	Stolarka drzwiowa	76	88
1.9	Wyposażenie	89	91

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek	m ²		
d.1.1	0504-03	236,62	m ²	236,620	
		237,85	m ²	237,850	
				RAZEM	474,470
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.1	0504-01	59,20+7,61	m ²	66,810	
		60,62+7,59	m ²	68,210	
				RAZEM	135,020
3	KNNR 7 0702-	Sufity podwieszane - demontaż	m ²		
d.1.1	02 z.o.3.4.	85,60	m ²	85,600	
		85,50	m ²	85,500	
				RAZEM	171,100
4	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 40 cm	m ²		
d.1.1	0106-03	3,20*[0,16*2+0,05*2+0,16*2+0,14*4+0,13*4+0,09*4+0,10*4+0,16*2+0,13*2+0,16*2+0,12*2+0,14*2+0,16*2+0,28*2]	m ²	15,616	
		3,20*[0,16+0,05*2+0,16*2+0,30*2+0,16*2+0,16*2+0,15*2+0,10*2+0,09+0,28*2+0,12*2+0,16*2+0,30*2+0,28*2+0,17*2+0,28*2+0,16*2]	m ²	18,912	
				RAZEM	34,528
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, ścianek, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0349-02	3,20*[0,16*1,95+0,05*1,97+0,16*3,85+0,14*0,20*2+0,13*[1,44+0,99]+0,09*[1,85+1,61]+0,10*[1,93+1,05*2]+0,16*4,92+0,13*2,38+0,16*[2,02+2,16]+0,12*2,75+0,14*4,23+0,16*4,23+0,28*3,28]	m ³	20,466	
		3,20*[0,16*0,88+0,05*1,97+0,16*3,40+0,25*0,30*2+0,16*[1,42+0,97]+0,16*2,10+0,15*1,64+0,10*2,63+0,09*0,87+0,28*3,28+0,12*2,78+0,16*2,78+0,30*1,75+0,28*4,23+0,17*3,94+0,28*4,23+0,16*4,23+0,18*0,27]	m ³	26,319	
				RAZEM	46,785
6	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 40 cm	m ²		
d.1.1	0106-03	2,10*[0,28*15+0,12*2+1,0*0,12+1,0*0,28]	m ²	10,164	
		2,10*[0,28*6+0,16]	m ²	3,864	
				RAZEM	14,028
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0329-03	2,10*[0,17*0,28+0,35*0,28+0,28*0,07+0,28*0,22+0,28*0,07+0,28*0,17+1,02*0,28+0,22*0,28+0,12*1,02+0,30*1,75+0,28*1,40+1,02*0,28]	m ³	4,129	
		2,10*[0,28*0,23+0,28*0,30+0,28*0,57+0,28*0,55+0,28*0,33+0,28*0,19+0,17*0,16+1,40*0,28]	m ³	2,156	
				RAZEM	6,285
8	KNR 4-01	Wykucie z muru stolarki	szt.		
d.1.1	0354-04	0,90*2,10*19	szt.	35,910	
				RAZEM	35,910
9	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0336-06	4,46*2*2	m	17,840	
		2,09*3*4	m	25,080	
		1,32*2*13	m	34,320	
		1,50*2*5	m	15,000	
		3,50*3*2	m	21,000	
				RAZEM	113,240
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0339-07	2,97*4	m	11,880	
		2,14*17	m	36,380	
		2,17*8	m	17,360	
				RAZEM	65,620
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach i stropach z cegieł o grubości do 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.1	0333-13	4,0	szt.	4,000	
		19,0	szt.	19,000	
		20,0	szt.	20,000	
				RAZEM	43,000
12	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.1	0346-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0*3	gniazd.	9,000	
				RAZEM	9,000
13 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3,20*[100,35+11,04+13,94+19,90+19,90+14,06+13,94+14,16+9,67] 3,20*[93,43+11,02+10,98+9,88+4,76+28,10+33,30+13,90] A (obliczenia pomocnicze) poz.A*50%	m ² m ²	694,272 657,184 ===== 1 351,456 675,728	
				RAZEM	675,728
14 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 19,45+2,40*3,80+11,67+4,23*2,40+13,51+1,96*4,25+4,72*3,80+2,17*4,25 18,22+2,49*3,85+4,78*3,80+12,03+2,28*3,80+4,74*3,80+4,23*2,22 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*50%	m ² m ²	99,391 94,067 ===== 193,458 96,729	
				RAZEM	96,729
15 d.1.1	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop [0,35+0,32]*[1,05*2+0,65*2]	m ² m ²	 2,278	
				RAZEM	2,278
16 d.1.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przebiecie otworów w stropach [0,35+0,32]*1,05*0,65	m ³ m ³	 0,457	
				RAZEM	0,457
17 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1*0,02+poz.2*0,05+poz.3*0,03+poz.5+poz.7+poz.8*0,08+poz.9*0,20*0,15+poz.10*0,25*0,30+poz.5*0,25*0,25*[0,10+0,15]+poz.12*0,25*0,15*0,15+poz.13*0,03+poz.14*0,03+poz.16	m ³ m ³	 110,047	
				RAZEM	110,047
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km poz.17	m ³ m ³	 110,047	
				RAZEM	110,047
19 d.1.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki poz.18	m ³ m ³	 110,047	
				RAZEM	110,047
1.2		Elementy konstrukcyjne			
20 d.1.2	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm Krotność = 2 0,25*0,25*4 0,25*0,25*13 0,25*0,25*5 0,273*0,25*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0,250 0,813 0,313 0,137	
				RAZEM	1,513
21 d.1.2	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon - konstrukcja stalowa wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacją projektową 4286,0 276,48 513,94 606 A (obliczenia pomocnicze) poz.A/1000	t t	4 286,000 276,480 513,940 606,000 ===== 5 682,420 5,682	
				RAZEM	5,682
22 d.1.2	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - wypełnienie szczeliny między ścianą a belkami 0,25*[2,09*4+1,32*13+1,50*5] 0,27*3,50*2 0,25*4,46*2 0,10*[2,78+1,36]*3	m ² m ² m ² m ²	 8,255 1,890 2,230 1,242	
				RAZEM	13,617
23 d.1.2	KNR 4-01 0313-07	Obmurowanie końców belek stalowych 24,0 3,0*3	szt. szt. szt.	 24,000 9,000	
				RAZEM	33,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 4-01	Obmórowanie belek i słupów stalowych	m		
d.1.2	0314-04	2,09*2*4	m	16,720	
		1,32*2*13	m	34,320	
		1,50*2*5	m	15,000	
		3,50*2*2	m	14,000	
		4,46*2*2	m	17,840	
		2,14*17	m	36,380	
		2,14*8	m	17,120	
				RAZEM	151,380
25	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1.2	0703-02	0,60*[2,09*4+1,32*13+1,50*5]+0,65*3,50*2	m ²	24,362	
				RAZEM	24,362
26	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.2	0704-01	poz.25	m ²	24,362	
				RAZEM	24,362
27	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0711-19	poz.26	m ²	24,362	
				RAZEM	24,362
28	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.2	0208-04	0,24*0,24*0,80*4	m ³	0,184	
		0,24*0,47*2,97*4	m ³	1,340	
				RAZEM	1,524
29	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t		
d.1.2	0290-04	24,0		24,000	
		127,40		127,400	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.29A/1000	t	151,400	
				0,151	
				RAZEM	0,151
30	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych w systemie zgodnie z projektem	szt.		
d.1.2	0703-06	2*17	szt.	34,000	
		2*8	szt.	16,000	
		4*4	szt.	16,000	
		8*4	szt.	32,000	
				RAZEM	98,000
31	wycena indywidualna	Uszczelnienie przejść dachowych wraz z wykończeniem papą	szt.		
d.1.2		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3	45432130-4	Podłoża pod posadzki			
32	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1.3	0607-02	7,94	m ²	7,940	
		38,34	m ²	38,340	
		105,03	m ²	105,030	
		18,49	m ²	18,490	
		34,58	m ²	34,580	
		145,08	m ²	145,080	
				RAZEM	349,460
33	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian akustyczny do 6cm	m ²		
d.1.3	0609-03	poz.32	m ²	349,460	
				RAZEM	349,460
34	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.1.3	0607-02	poz.33	m ²	349,460	
				RAZEM	349,460
35	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm	m ²		
d.1.3	1132-01 1132-02	poz.34	m ²	349,460	
				RAZEM	349,460
36	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.3	1130-01	poz.1	m ²	474,470	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	474,470
1.4		Posadzki			
37	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1.4	1112-01	rolonowe			
	analogia	WYKŁADZINA PVC Z COKOŁEM SYSTEMOWYM z rolki, kolor szary, ciepły odcień + kolor zielony zakurzony			
		7,71	m ²	7,710	
		17,31	m ²	17,310	
		3,81	m ²	3,810	
		4,75	m ²	4,750	
		7,61	m ²	7,610	
		59,20	m ²	59,200	
		10,46	m ²	10,460	
		11,55	m ²	11,550	
		7,50	m ²	7,500	
		60,62	m ²	60,620	
		3,81	m ²	3,810	
		4,75	m ²	4,750	
		7,59	m ²	7,590	
		7,92	m ²	7,920	
		19,73	m ²	19,730	
				RAZEM	234,320
38	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1.4	1112-01	rolonowe			
	analogia	WYKŁADZINA PVC Z COKOŁEM SYSTEMOWYM z rolki, kolor szary, ciepły odcień, NCS S 4502-Y			
		11,53	m ²	11,530	
		24,27	m ²	24,270	
		10,23	m ²	10,230	
		13,51	m ²	13,510	
		11,88	m ²	11,880	
		11,67	m ²	11,670	
		12,09	m ²	12,090	
		36,98	m ²	36,980	
		12,03	m ²	12,030	
		24,18	m ²	24,180	
		12,02	m ²	12,020	
		18,22	m ²	18,220	
				RAZEM	198,610
39	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1.4	1112-01	rolonowe			
	analogia	WYKŁADZINA PVC Z COKOŁEM SYSTEMOWYM z rolki, kolor szary, ciepły odcień, NCS S 4502-Y			
		19,45	m ²	19,450	
				RAZEM	19,450
40	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.4	1112-09	poz.37+poz.38+poz.39	m ²	452,380	
				RAZEM	452,380
41	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	1118-03	6,95	m ²	6,950	
		4,19	m ²	4,190	
		6,96	m ²	6,960	
		4,19	m ²	4,190	
				RAZEM	22,290
42	KNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.4	04	1,76+1,0*2	m	3,760	
		1,76+1,0*2	m	3,760	
				RAZEM	7,520
1.5	45324000-4	Tynki, okładziny i malowanie sufitów			
43	NNRNB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.5	1134-01	poz.14	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
44	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
d.1.5	2008-04	poz.43	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
45	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
d.1.5	2008-09				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.44	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
46 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.45	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
47 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.46	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
48 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.47	m ²	96,729	
				RAZEM	96,729
49 d.1.5	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 - pasy	m ²		
		0,30*[2,17+4,05*2+3,80*2+4,72]+0,22*[4,25+4,23+2,40+3,80]	m ²	10,007	
		0,40*[3,18+4,92]	m ²	3,240	
				RAZEM	13,247
50 d.1.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,17+4,05*2+3,80*2+4,72+4,25+4,23+2,40+3,80	m	37,270	
		3,18+4,92	m	8,100	
				RAZEM	45,370
51 d.1.5	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		4,25*[0,40+0,15+0,50+0,50+0,45+0,40+0,45]	m ²	12,113	
		0,45*2,40+0,45*4,72+0,20*2,17+0,18*[3,18+4,92]	m ²	5,096	
				RAZEM	17,209
52 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.49+poz.51	m ²	30,456	
				RAZEM	30,456
53 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.52	m ²	30,456	
				RAZEM	30,456
54 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.53	m ²	30,456	
				RAZEM	30,456
55 d.1.5	KNNR 7 0702- 03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm	m ²		
		1,20*23,19	m ²	27,828	
				RAZEM	27,828
56 d.1.5	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		236,62-[poz.48+poz.51+poz.55]	m ²	94,854	
				RAZEM	94,854
1.6	45262500-6	Ściany i ścianki działowe			
57 d.1.6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,01*0,28*2,10	m ³	0,594	
		0,95*0,16*2,10	m ³	0,319	
		0,28*0,11*2,10	m ³	0,065	
		0,28*0,87*2,10	m ³	0,512	
		0,28*0,90*2,10	m ³	0,529	
		0,28*0,37*2,10	m ³	0,218	
		0,28*0,90*2,10	m ³	0,529	
		0,28*1,0*2,10	m ³	0,588	
		0,16*[3,20*1,68-1,10*2,0]	m ³	0,508	
				RAZEM	3,862
58 d.1.6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50*2	m	3,000	
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	4,500
59 d.1.6	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - SW2	m ²		
		3,20*[3,65+2,81*2+0,65+2,63+4,23+2,57]-[0,90*2,0*5+0,80*2,0]	m ²	51,320	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,20*[1,65+3,65+2,81*2+2,63+2,57+1,97+2,36+2,92]-[0,90*2,0*5+0,80*2,0]	m ²	64,184	
				RAZEM	115,504
60 d.1.6	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - SW2.1 3,20*1,97-1,60*2,0	m ² m ²	3,104	
				RAZEM	3,104
61 d.1.6	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - SW2.2 3,20*[0,73+2,63+2,15]-1,60*2,0 3,20*[0,73+2,63+2,15]-1,60*2,0	m ² m ² m ²	14,432 14,432	
				RAZEM	28,864
62 d.1.6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - SW3 3,20*[1,39+0,78+0,51*2+1,10+2,63] 3,20*[2,63+1,10]	m ² m ² m ²	22,144 11,936	
				RAZEM	34,080
63 d.1.6	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili pod montaż drzwi i naświetli 8,0 7,0	szt. szt. szt.	8,000 7,000	
				RAZEM	15,000
1.7	45324000-4	Tynki, okładziny i malowanie ścian			
64 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.13	m ² m ²	675,728	
				RAZEM	675,728
65 d.1.7	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym poz.64	m ² m ²	675,728	
				RAZEM	675,728
66 d.1.7	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm Krotność = 2 poz.65	m ² m ²	675,728	
				RAZEM	675,728
67 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 2,50*[100,35+11,04+13,94+19,90+19,90+14,06+13,94+14,16+9,67] 2,50*[93,43+11,02+10,98+9,88+4,76+28,10+33,30+13,90] A (obliczenia pomocnicze) 2,50*[3,65+2,81*2+0,65+2,63+4,23+2,57]-[0,90*2,0*5+0,80*2,0] 2,50*[1,65+3,65+2,81*2+2,63+2,57+1,97+2,36+2,92]-[0,90*2,0*5+0,80*2,0] 2,50*1,97-1,60*2,0 2,50*[0,73+2,63+2,15]-1,60*2,0 2,50*[0,73+2,63+2,15]-1,60*2,0 B (obliczenia pomocnicze) 0,40*[13,94+19,90+19,90+14,06+35,14] 0,40*[13,90+33,30+28,10+35,20] C (obliczenia pomocnicze) poz.A+poz.B*2	m ² m ²	542,400 513,425 ===== 1 055,825 37,775 47,825 1,725 10,575 10,575 ===== 108,475 41,176 44,200 ===== 85,376 1 272,775	
				RAZEM	1 272,775
68 d.1.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej 2,50*10,61 2,50*[6,45+5,07] 2,50*10,46 2,50*[6,45+5,07]	m ² m ² m ² m ²	26,525 28,800 26,150 28,800	
				RAZEM	110,275
69 d.1.7	KNR 0-12 0829-05 analogia	Panele szklane 0,60*[5,32+2,90+5,33+1,83+1,73] 0,60*[3,30+3,50+5,33+1,83+1,73+1,15]	m ² m ² m ²	10,266 10,104	
				RAZEM	20,370

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.7	KNR 2-02 1112-01	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych 1,50*[2,07+1,63+0,88+1,0+0,96] 1,50*[1,0+0,91+1,63+0,88+0,80+1,0]	m ² m ² m ²	 9,810 9,330	
				RAZEM	19,140
71 d.1.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.67-poz.68-poz.69-poz.70	m ² m ²	 1 122,990	
				RAZEM	1 122,990
72 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.71	m ² m ²	 1 122,990	
				RAZEM	1 122,990
73 d.1.7	wycena indywidualna	Odbojoporęcz - kolor jasnoszary NCS S 2000-N 0,74+2,29+1,26+1,25+1,16+1,44+2,42+1,74+2,21+9,36+2,94+0,70+2,94+0,51+2,85+2,41+2,26+1,25+3,60+1,45+0,41+1,78 0,79+4,77+5,06+2,17+0,97+4,07+2,10+0,48+3,74+0,74+2,85+2,55+1,25+2,41+2,26+1,25+5,19+0,39+0,22+2,07+0,53	m m m	 46,970 45,860	
				RAZEM	92,830
74 d.1.7	wycena indywidualna	TAŚMA OCHRONNA - listwa z panelu winylowego w kolorze ściany NCS S 0500-N poz.73	m m	 92,830	
				RAZEM	92,830
75 d.1.7	wycena indywidualna	NAROŻNIKI OCHRONNE WINYLOWE KLEJONE kolor naturalnej bieli, RAL 9003, zbliżony do koloru ściany - korytarze kolor jasnoszary, RAL 7047, zbliżony do koloru ściany 48,0 50,0	szt szt szt	 48,000 50,000	
				RAZEM	98,000
1.8	45421000-4	Stolarka drzewiowa			
76 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd1</i> 1,02*2,06*7	m ² m ²	 14,708	
				RAZEM	14,708
77 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd2</i> 1,02*2,06	m ² m ²	 2,101	
				RAZEM	2,101
78 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd3</i> 1,22*2,06	m ² m ²	 2,513	
				RAZEM	2,513
79 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd4</i> 1,22*2,06	m ² m ²	 2,513	
				RAZEM	2,513
80 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd5</i> 1,02*2,06	m ² m ²	 2,101	
				RAZEM	2,101
81 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd6</i> 1,02*2,06	m ² m ²	 2,101	
				RAZEM	2,101
82 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd6*</i> 1,02*2,06	m ² m ²	 2,101	
				RAZEM	2,101
83 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd7</i> 1,22*2,06	m ² m ²	 2,513	
				RAZEM	2,513

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd8</i> 1,02*2,06*11	m ² m ²	 23,113	
				RAZEM	23,113
85 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd9</i> 1,02*2,06	m ² m ²	 2,101	
				RAZEM	2,101
86 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką obsadzenia i wyposażeniem <i>drzwi wewnętrzne Dd10</i> 0,92*2,06*2	m ² m ²	 3,790	
				RAZEM	3,790
87 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,76*2,08 2,16*2,08*2 1,36*2,08*2	m ² m ² m ² m ²	 3,661 8,986 5,658	
				RAZEM	18,305
88 d.1.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych EI z obróbką obsadzenia i wyposażeniem 1,75*2,08*2 1,76*2,08 1,76*2,90 3,53*2,75 4,23*3,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 7,280 3,661 5,104 9,708 13,113	
				RAZEM	38,866
1.9		Wyposażenie			
89 d.1.9	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia sanitarne: Poręcz ścienna łukowa uchylna (przy umywalce) L=60cm 4 Poręcz ścienna łukowa uchylna (przy misce ustępowej) L=70cm 4 Poręcz ścienna stała kątowna (przy prysznicu) 60x120cm 2 Lustro wklejone między płytkami 60x90cm 2 Lustro uchylne dla WC NPS 50x70cm 2 Siedzisko prysznicowe uchylne 40x40cm 2 Zasłona prysznicowa z drążkiem/wieszakiem kątowym na wymiar 2 1,0 kpl.	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.9	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meble medyczne i kuchenne: S1 Szafka stojąca szer. 50cm 50x60x77cm 35 S2 Szafka stojąca szer. 80cm 80x60x77cm 1 S3 Szafka stojąca – szer. na wymiar szer.x60x77cm 8 S4 Szafka stojąca szer. 60cm 60x60x60cm 4 Sw1 Szafka wisząca szer. 50cm 50x70cm 35 Sw2 Szafka wisząca szer. 80cm 80x70cm 1 Sw3 Szafka wisząca – szer. na wymiar wys.70cm 8 Sw4 Szafka wisząca szer. 60cm 60x70cm 4 B1 Błat roboczy – długość na wymiar szer.60-63cm 23,95mb 1,0 kpl.	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego:	kpl.		
d.1.9		Aa8 łóżko intensywne	3		
		Af kanapa rozkładana	1		
		Aff zestaw wypoczynkowy	1		
		Ba2 taboret tapicerowany, obrotowy	5		
		Bc7 krzesło	14		
		Bc9 krzesło pacjenta	12		
		Bc10 fotel obrotowy, na kółkach, zmywalny	16		
		Ca2 szafa stalowa, przeszklona	4		
		Ccd szafa na dokumentację gł. 45cm, wys. 220cm, szerokość wykonana na wymiar	11		
		CSk szafa skrytkowa (12 skrytek)	1		
		Df4 asystor zabiegowy, mobilny	3		
		Df8 wózek na aparaturę medyczną	2		
		DM domofon	4		
		Eb biurko	10		
		Eb1 biurko z asystą	2		
		Eh stół	7		
		Fa5 wózek do zwłok	1		
		Gb3 kozetka lekarska	2		
		Gb6 fotel zabiegowo wypoczynkowy	2		
		Gh11 lampa zabiegowa sufitowa	1		
		Gj systemowy parawan podwieszany	4		
		Ge2 stół zabiegowo-operacyjny, hydrauliczny	1		
		K-4 zmywarka przemysłowa z wyparzaniem	2		
		K-5 kuchenka elektryczna	2		
		K-7 lodówka/chłodziarka kuchenna	2		
		KD kontrola dostępu	4		
		Ksb regał listwowy na baseny i kaczki	2		
		Mm most medyczny sali wzmożonego nadzoru	3		
		PD płuczko-dezynfektor	2		
		PRs system przyzywowy	7		
		Pw stelaż na worki foliowe 2 typy worków	3		
		PW3 stelaż na worki foliowe 3 typy worków	1		
		RU100 regał stalowy 100x50	2		
		RU120 regał stalowy 120x50	4		
		RU80 regał stalowy 80x50	5		
		Tel telewizor	2		
		Tgf lodówka farmaceutyczna	4		
		Tg1 lodówka wolnostojąca	1		
		Tgm lodówka medyczna, zabudowana	2		
		TPG tablica poboru gazów medycznych	2		
		USG aparat USG	1		
		W wieszak	5		
		Wzl wózek na leki	2		
		Wg fotel do poboru krwi	1		
		Xf kosz na odpady medyczne	1		
		Xf1 kosz na odpady	2		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000