

ROZDZIAŁ 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wypożyczenie parter

ZMYWALNIA

1. Bateria sztorcowa z prysznicem – 1szt.

- Bateria jednootworowa, sztorcowa
- Pysznica odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem
- Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
- Regulowany wspornik kolumnowy
- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
- Wężyki z końcówką 1/2"
- Dedykowana do otwór w zlewie Ø30 mm
- Wysięg wylewki 280 mm

2. Zmywarka kapturowa do naczyń- elektroniczna- 1 szt.

- Sterowanie elektroniczne
- Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
- Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
- Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
- Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczającej, wyparzającej 85°C
- Pojemność i moc bojlera ok. 13,5 l / 7,5 kW
- Pojemność i moc wanny ok. 68 l / 6,0 kW
- Moc pompy myjącej 1,5 kW
- Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44

FUNKCJE:

- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukania zimną wodą szczególnie przydatny przy myciu szkła
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze
- Funkcja ECO

- zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut

WYPOSAŻENIE:

- 1 kosz uniwersalny na szkło
- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt.,
- 1 koszyk na sztućce
- Dozownik nablyszczacza
- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu - opcjonalnie
- Wąż doprowadzający wodę
- Wąż spustowy
- Możliwa narożna instalacja zmywarki
- Podłączenie wody: 3"
- Regulowane nóżki ze

3. Zmiękcacz do wody półautomatyczny - 1szt.

- Wymiary ok. (mm): 195x360x(H)x510
- moc (W): 18
- napięcie (V): 230
- Półautomatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany ręcznie
- Waga: do 8 kg

4. Stół wyładowczy do zmywarek + kosz jezdny spawany – 1 szt.

- Wymiary ok. (mm): 1100x760x(H)850
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja skręcana
- Błat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek
- Błat wzmocniony profilem stalowym
- Zaczepy do zmywarek kapturowych (kompatybilne ze zmywarką)
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm
- Obciążenie blatu ok. 70 kg/m²
- Regulowane stopki

5. Stół załadowczy do zmywarek ze zlewem i otworem na odpadki – 1 szt.

typ: lewy / wymiary ok. (mm): 1000x760x(H)850

- Komora zlewu tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej, z wysoką odpornością na kwasy spożywcze oraz środki chemiczne
- Komora wspawana bezszczelinowo w blat wykonany także ze stali nierdzewnej
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm
- Pozostałe elementy mebla ze stali
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø52 mm
- Przetłoczenie blatu zapobiegające wylewaniu się wody
- Możliwość wyboru prawej lub lewej wersji
- Konstrukcja skręcana
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm
- Obciążenie blatu ok. 70 kg/m²
- Regulowane stopki

6. Wózek kelnerski dwupółkowy- 1 szt.

Wymiary ok. (mm) 800x500x(H)850

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność
- Przetłoczenie półek 10mm zabezpieczające naczynia przed spadnięciem
- Dopuszczalne obciążenie półek ok. 25 kg
- Światło pomiędzy półkami około 600 mm
- 4 ciche skrętne z odbojnikami, 2 koła z hamulcem

MAGAZYN NACZYŃ I PRODUKTÓW

7. Regał magazynowy 4- półkowy (półki pełne) spawany– 4 szt.

wymiary ok. (mm): 1000x600x(H)1800

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- Regulowane stopki
- Maksymalne obciążenie na półkę: do 70 kg
- Półki wzmocnione profilem stalowym

8. Regał magazynowy 4- półkowy (półki pełne) spawany– 1 szt.

wymiary ok. (mm): 1200x500x(H)1800

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- Regulowane stopki
- Maksymalne obciążenie na półkę: do 70 kg
- Półki wzmocnione profilem stalowym

CHŁODNIE

9. Regał magazynowy 4- półkowy (półki pełne) spawany– 2 szt.

wymiary ok. (mm): 1000x500x(H)1800

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- Regulowane stopki
- Maksymalne obciążenie na półkę: do 70 kg
- Półki wzmocnione profilem stalowym

10. Regał magazynowy 4- półkowy (półki pełne) spawany– 2 szt.

wymiary ok. (mm): 1200x500x(H)1800

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- Regulowane stopki
- Maksymalne obciążenie na półkę: do 70 kg
- Półki wzmocnione profilem stalowym

KUCHNIA

11. Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi – 2szt.

wymiary ok. (mm) 900x500x(H)1800

- Wykonana ze stali nierdzewnej

- Drzwi suwane
- Konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność
- Ilość półek: 3 (min. 2 przestawne)
- Regulowane stopki
- Zatrzaski magnetyczne (opcjonalnie)

12. Piec konwekcyjno- parowy, elektryczny z bezpośrednim natryskiem- 1 szt.

wymiary ok. (mm) 730x784x700

- moc do 8000W
- Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej
- Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
- Współczynnik szczelności: IPX 4
- Regulowane nóżki
- Wymagane podłączenie do prądu, uzdatnionej wody i kanalizacji
- Elektroniczny dotykowy panel sterowania
- System nawilżania polegający na podawaniu wody bezpośrednio z wentylatora
- Automatyczny system myjący (min. 4 programy mycia)
- Trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora
- Regulacja temperatury w zakresie 30-270°C
- Oświetlenie LED

12.1 Okap do pieca konwekcyjno- parowego – 1 szt.

dedykowany do pieca konwekcyjno- parowego opisanego w punkcie 12

12.2 Zestaw GN do pieca -1 komplet

1 zestaw pojemników gastronomicznych dedykowany do pieca konwekcyjno- parowego opisanego w punkcie 12

12.3 Podstawa do pieca – 1 szt.

dedykowana do pieca konwekcyjno- parowego opisanego w punkcie 12 opcjonalnie wyposażona w specjalne miejsce na pojemniki GN

13. Zmiękcacz do wody półautomatyczny - 1szt.

- Wymiary ok. (mm): 195x360x(H)x510
- moc (W): 18
- napięcie (V): 230
- Półautomatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany ręcznie
- Waga: do 8 kg

14. Kuchnia gazowa 4- palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN 1/1 – 1 szt.

wymiary ok. (mm) 800x700x900

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Palniki: dwa rozmiary np. 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW
- Dla garnków: Ø120-300 mm
- Żeliwne ruszty
- Termopara
- Nóżki stalowe z regulacją

PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1:

- Elektryczny max. 3 kW/230 V
- Komora ze stali nierdzewnej
- 4 pary przewodnic na GN 1/1
- Termostat

15. Stół z dwoma zlewami oraz szafka z drzwiami suwanymi- 2 szt.

wymiary ok. (mm) 1000x600x850 mm

- 2 komory zlewozmywaka,
- Szafka zamykana drzwiami suwanymi
- Wykonany ze stali nierdzewnej charakteryzującej się wysoką odpornością na kwasy spożywcze i środki chemiczne
- Konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność
- Rant przyścienny zapobiegający zabrudzeniom ściany
- Korpus szafki bez tylnej ściany dla dostępu do przyłącza wody i kanalizacji
- Regulowane stopki
- Standardowe przetłoczenie w dnie syfonu
- Otwór na baterie

16. Bateria sztorcowa z prysznicem – 3szt.

- Bateria jednootworowa, sztorcowa
- Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem
- Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
- Regulowany wspornik kolumnowy
- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
- Wężyki z końcówką 1/2"
- Dedykowana do otworu w zlewie Ø30 mm
- Wysięg wylewki 280 mm

17. Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi- spawany- 5 szt.

wymiary ok. (mm) 1600x600x(H)850

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja spawana
- Blat wzmocniony profilem stalowym
- Z rantem pozwalającym zachować higienę
- Nogi z regulacją wysokości
- Półka wyjmowana, nieprzestawna
- Drzwi suwane na zespołach jezdnych
- Pionowy uchwyt drzwi

18. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi- spawana- 6 szt.

wymiary ok. (mm): 1000x300x(H)600

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja spawana
- Półka wyjmowana, nieprzestawna
- Drzwi suwane na zespołach jezdnych
- Pionowy uchwyt drzwi

19. Krajalnica do wędlin- 1 szt.

- Wykonana z anodowanego aluminium
- Zasilanie elektryczne 230V
- Mechanizm blokujący i osłona bezpieczeństwa
- Średnica noża 250 mm
- Wbudowany ukośnie nóż
- Płynna regulacja grubości krojenia

- Wbudowana ostrzałka
- 20. Mikser ręczny - 1 szt.**
 - Ramie miksujące
 - Ramie ubijające
 - Ramiona nadające się do mycia w zmywarce
 - Regulowana prędkość obrotów noża końcówki miksującej
 - Regulowana prędkość obrotów końcówki ubijającej
 - Uchwyt z antypoślizgowych materiałów
 - Zasilanie elektryczne 230V
- 21. Szafa mroźnicza 1- drzwiowa pojemność min. 650l– 1szt.**
Wymiary zewnętrzne ok. (mm) 730x845x(H)2130
 - Moc (w) 520
 - Zasilanie elektryczne 230V
 - Zakres temperatury -22/-17°C
 - Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
 - Filtr przeciwpyłkowy
 - Komora w standardzie GN 2/1
 - Oświetlenie komory
 - 4 kółka w tym 2 z hamulcami
 - Cyfrowy wyświetlacz
 - Elektroniczny termostat
 - W zestawie 3 półki GN 2/1
- 22. Szafa chłodnicza 1- drzwiowa pojemność min. 650l– 1 szt.**
Wymiary zewnętrzne ok. (mm) 730x845x(H)2130
 - Zasilanie elektryczne 230V
 - Zakres temperatury +2/+8°C
 - Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej
 - Filtr przeciwpyłkowy
 - Komora w standardzie GN 2/1
 - Oświetlenie komory
 - 4 kółka w tym 2 z hamulcami
 - Cyfrowy wyświetlacz
 - Elektroniczny termostat
 - W zestawie 3 półki GN 2/1
- 23. Stół przyścienny ze zlewem i blokiem 3 szuflad i półka– 1 szt.**
wymiary ok. (mm) 1500x600x850
 - Stół ze zlewem jednokomorowym
 - Wykonany ze stali nierdzewnej
 - Ilość szuflad 3 szt.
 - Otwór pod baterie zlewozmywakową z prysznicem
 - Regulowana wysokość nóżek
- 24. Umywalka porządkowa kolanowa – 1 szt.**
 - Umywalka kuchenna włączana kolanem.
 - Zlew i ścianka wykonane ze stali nierdzewnej,
 - obudowa ze stali nierdzewnej
 - bateria sztorcowa w zestawie

- dozownik mydła
- wężyki elastyczne
- zawory: mieszający i z przyciskiem uruchamiającym
- przyłącze wody 1/2"

25. Mikser ręczny – 1 szt.

- Zasilanie elektryczne 230V
- Moc min. 250W
- Obudowa wykonana z tworzywa
- Ramie wykonane ze stali nierdzewnej
- Ostrze krzyżowe ze stali nierdzewnej z tytanem

26. Szafka narożna – 4 szt.

wymiar: na zamówienie dostosowane do wielkości pomieszczenia

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja spawana
- Błat wzmocniony profilem stalowym
- Z rantem pozwalającym zachować higienę
- Nogi z regulacją wysokości

Całe wyposażenie kuchni, objęte zamówieniem winno spełniać następujące warunki:

jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L338 Z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L188 Z 18.07.2009, str. 14)

UWAGA!!! Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, przed zamówieniem należy dokonać pomiarów fizycznych pomieszczeń.

ŚWIETLICA

27. Składany stół konferencyjny – 16 szt.

wymiary ok. (mm) 1400x690x725

- Błat z laminowaną powierzchnią w kolorze szarym
- Grubość blatu min. 25 mm
- Obrzeże wykończone okleiną 2 mm
- Konstrukcja stołu wykonana z chromowanych stalowych rurek
- Całkowita wysokość ok. 725 mm
- Możliwość sztaplowania

28. Krzesło bankietowe tapicerowane – 75 szt.

- Wykonane ze stali o grubości min. 1,2 mm i szerokości 20 mm x 20 mm
- Malowane proszkowo 3 – warstwowo z warstwą anty- obiciową
- Rama w kolorze srebrnym

- Tapicerka w kolorze szarym, antracytowym lub czarnym
- Wytrzymałość do 200 kg
- Możliwość sztaplowania

29. Pokrowce na krzesła bankietowe – 75 szt.

- Kolor biały
- Wykonany z elastycznej dzianiny
- Brak konieczności prasowania

30. Obrus plamoodporny- 16 szt.

- Kolor biały
- Wykonany z mieszanki bawełny oraz poliestru o gramaturze nie mniejszej niż 240g/m²
- Z powłoką teflonową
- Wysoka odporność na zagniecenia

ROZDZIAŁ 2

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wyposażenie poddasze**

1. Stół bilardowy 8ft – 1 szt.

- Wymiary ok. 142x254 cm
- Płyta jednoczęściowa kamienna
- Sukno zielone
- Płyta jednoczęściowa kamienna
- Wybarwienie drewna- mahoń
- Kosze i łuzy skórzane
- Komplet 16-tu bil
- Trójkąt do ustawiania bil
- Szczotka do czyszczenia sukna
- Min. 4 kije bilardowe

2. Orbitrek – 1 szt.

- Rodzaj: magnetyczny
- Koło zamachowe min. 14 kg z tyłu
- Poziomy oporu: 10
- Regulacja oporu: manualna
- Szerokie antypoślizgowe platformy
- Czytelny intuicyjny wyświetlacz LCD
- Pomiar tętna za pomocą pasa telemetrycznego
- Mata amortyzująca pod sprzęt

3. Bieżnia elektryczna – 1 szt.

- Moc min. 2,5 KM
- Pas biegowy o wymiarach ok. 140x50 cm
- Regulacja kąta nachylenia pasa biegowego
- Regulacją kąta nachylenia: automatyczna

- Regulacja prędkości w zakresie 1-20 km/h
- Duży intuicyjny wyświetlacz LCD
- Wbudowane programy treningowe min. 30
- Funkcja dodatkowa: możliwość chodzenia/ spaceru

4. Ławka treningowa dwustronna – 1 szt.

- Ławka dwustronna
- Stojak regulowany pod sztangę
- Zestaw gryfów i obciążeń min. 113 kg
- Ławka Scotta (modlitewnik) z regulacją podparcia

5. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym oraz monitorem- 3szt.

Komputer stacjonarny fabrycznie nowy z oficjalnej polskiej dystrybucji:

- Kolor obudowy: czarny
- Procesor: liczba rdzeni 10, liczba wątków 16, osiągający wynik min. 25560 pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark na dzień ogłoszenia zamówienia (wynik znajdujący się na stronie <https://www.cpubenchmark.net/>)
- Pamięć operacyjna RAM: Min. 16 GB DDR5, min taktowanie 4300 Mhz, 1 wolne gniazdo pamięci
- Pojemność dysku: Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe; możliwość zamontowania drugiego dysku

Interfejsy zewnętrzne:

- 1 x HDMI,
- 1x DisplayPort
- 4x USB 2.0
- 3x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x RJ-45 (Ethernet)
- złącza lub złącze słuchawek i mikrofonu
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth w wersji min. 5.2
- Bezpieczeństwo: TPM 2.0, gniazdo blokady

Dodatkowe akcesoria:

- klawiatura,
- mysz,
- napęd optyczny z funkcją odczytu oraz zapisu

System operacyjny:

- Zainstalowany nowy system operacyjny Windows 11 Pro 64-bit w języku polskim fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera (nie dopuszcza się wersji używanych, refabrykowanych) lub równoważny system operacyjny fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, rozpoznawanie mowy (funkcja dyktowania tekstu)

- Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
- Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitemi i przełączanie się pomiędzy pulpitemi za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
- Wbudowany system pomocy w języku polskim.
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
- Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji (aktualizacji) systemu operacyjnego.
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji
- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
- Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- Wbudowany mechanizm wirtualizacji
- Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
- Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
- Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

Monitor:

- Przekątna ekranu - min. 24"
- Rozdzielczość - 1920x1080 (Full HD) IPS
- HDMI, DisplayPort, VGA, Porty USB, Wbudowany hub USB,
- Możliwość pochylenia panela,
- Regulacja wysokości monitora
- W zestawie 1x kabel HDMI, 1x kabel DisplayPort

6. Pakiet aplikacji biurowych- 3 szt.

- Najnowsza dostępna wersja pakietu aplikacji biurowych winna zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do pobierania i wysyłania poczty elektronicznej z serwera pocztowego, narzędzie do tworzenia notatek, narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do

systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video

- Okres licencji: bezterminowa
- Wersja językowa: Polska

7. Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

- Drukowanie, skanowanie i kopiowanie w formacie A3 i A4
- Technologia druku: termiczna drukarka atramentowa (liczba wkładów: 4)
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Bezprzewodowe drukowanie i skanowanie w sieci WiFi lub LAN
- Kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy
- Szybkie drukowanie – do 34 stron/min.
- Dwa podajniki papieru
- Możliwość druku mobilnego (Android, iOS)
- Waga: do 20 kg

8. Meble biurowe:

8.1 biurko komputerowe wymiar: ok. 140x70 cm okleina drewnopodobna - 2 szt.

8.2 biurko komputerowe wymiar ok. 160x70 cm okleina drewnopodobna – 1 szt.

8.3 biurko pod drukarkę wymiar ok. 100x70 cm okleina drewnopodobna – 1 szt.

8.4 krzesło biurowe/ fotel biurowy obrotowy – 3 szt.

- wysokie oparcie
- regulacja wysokości siedzenia
- podłokietniki
- zsynchronizowany system odchylenia wraz z blokadą
- kolor: np. szary/czarny/antracyt

8.5 kontener pod biurko wymiar ok. 40x45x56 cm okleina drewnopodobna – 1 szt.

8.6 szafa biurowa wymiar ok. 90x38x182 cm okleina drewnopodobna – 2 szt.

UWAGA!!! Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, przed zamówieniem należy dokonać pomiarów fizycznych pomieszczeń.