

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na Chyszówkach do wymagań przeciwpożarowych
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa na Chyszówkach
INWESTOR : Urząd Gminy w Dobrej
ADRES INWESTORA : Dobra 233
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostosownie oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej na Chyszówkach wych			
1.1		Schody stalowe zewnętrzne			
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji schodów zewnętrznych wraz barierkami - wszystkie elementy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo i zabezpieczone przeciwogniowo zg z dokumentacją - schody kompletne zgodnie dokumentacją techniczną 0.510+0.045	t		
			t	0.555	
				RAZEM	0.555
2	KNR 2-05 d.1. 0120-05 1	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody i drabiny - Montaż konstrukcji schodów zewnętrznych 0.555	t		
			t	0.555	
				RAZEM	0.555
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa podestów z krat ażurowych - krata ocynkowana 34x38, 30x3, wraz ze śrubami i elementami montażowymi - wymiary elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 0.265	t		
			t	0.27	
				RAZEM	0.27
4	KNR 2-05 d.1. 0120-07 1	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, pokrycie pomostów z płyt ażurowych 0.27	t		
			t	0.270	
				RAZEM	0.270
1.2		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01 d.1. 0310-03 2 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - wiercenie pod słupy fundamentowe fi 400 mm 0.5*0.5*1.2*6	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 2-02 d.1. 0209-01 2	Słupy żelbetowe, okrągłe o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - słupy fi 400 szt 6,0 0.4*0.4*1.2*6	m ³		
			m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
7	KNR 2-02 d.1. 0290-02 2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7 mm 0.05	t		
			t	0.050	
				RAZEM	0.050
8	KNR 2-02 d.1. 1218-01 2	Kotwy ze stali pod konstrukcje stalową schodów 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 1 d.1. 0503-01 2	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 10*5	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1.3		Wymiana okna			
10	KNR 4-01 d.1. 0354-05 3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 1.2*2.1	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
11	KNR 0-19 d.1. 1022-10 3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 zg z dokumentacją 1.18*2.05	m ²		
			m ²	2.419	
				RAZEM	2.419
12	KNR 4-01 d.1. 0708-03 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.05*4+1.2*2	m		
			m	10.600	
				RAZEM	10.600
13	KNR 4-01 d.1. 0321-01 3	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-17 d.1. 2610-05 3	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - kolor dostosować do istniejącej elewacji 2.0*0.25*2+1.30*0.25	m ²		
			m ²	1.325	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.325
15	NNRNKB 2-	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m ²		
d.1.	02 1134-02(
3		10.6	m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
16	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1.	02 2013-01	podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku			
3		10.6	m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
17	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa-	m ²		
d.1.	1505-01	nia, 2-krotne Analogia: Malowanie farbami lateksowymi			
3		10.6	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
18	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1.	1101-02	wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym			
3		0.85	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Dostosownie oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej na Chyszówkach wych				0.00
1.1	Schody stalowe zewnętrzne				0.00
1.2	Roboty ziemne				0.00
1.3	Wymiana okna				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł