


**POSZYCIE DACHUNR MUSI BYĆ WYKONANE JAKO SYSTEM OPARTY NA WEŁNIE SKALNEJ** BROOF t1
**gr. 25 cm o współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K]**
**BUDYNEK - NISKI - O KLASIE ZAGROŻENIA ZL II KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ C GDZIE ELEMENTY MUSZA POSIADAĆ OKREŚLONĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ :**
**KONSTRUKCJA NOŚNA - R 60**
**KONSTRUKCJA DACHU - R 15**
**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30**
**PRZEKRYCIE DACHU E 15**

OCIEPLENIE KOMINÓW WEŁNĄ SKALNĄ GRUBOŚCI 5 CM λ≤0,034 [W/m*K] WRAZ Z WYPRAWĄ TYNKARSKĄ

| | | | |
|---|---|---|---|
| nazwa projektu | **Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny** | | |
| lokalizacja | 44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6 | | |
| inwestor | Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik | | |
| branża | ARCHITEKTURA | | |
| temat rysunku | Projekt - rzut dachu | | |
| projektant | Janina Stula | nr uprawnień 47/06/SLOKK/II | podpis |
| mado1 Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249 www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl | | skala 1:150 data styczeń 2024 | nr rysunku A4 |