

Inwestor:

GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
37-430 JEŻOWE

Przedmiar

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM,
BUDOWA TOALETY MODUŁOWEJ, BUDOWA FONTANNY MODUŁOWEJ W RAMACH ZADANIA
"MODERNIZACJA PARKU GMINNEGO W MSC. JEŻOWE, GM. JEŻOWE" - ETAP I

Adres budowy: DZIAŁKI NR: 4533/239, 4533/237, 4533/238, 4533/240,

Data oprac.: 2024-11-25

Sporządził:

Land Art Projekt Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	19,00
2	KNR 5-100031-01-020	Demontaż ręczny słupów oświetleniowych parkowych krotność= 1,00	szt	26,00
3	Kalk. indyw.-020	Demontaż zestawu zabawowego dużego krotność= 1,00	szt	1,00
4	Kalk. indyw.-020	Demontaż bujaka krotność= 1,00	szt	2,00
5	Kalk. indyw.-020	Demontaż huśtawki krotność= 1,00	szt	2,00
6	Kalk. indyw.-020	Demontaż zestawu sprawnościowego krotność= 1,00	szt	1,00
7	Kalk. indyw.-020	Demontaż Karuzeli krotność= 1,00	szt	1,00
8	Kalk. indyw.-020	Demontaż urządzenia siłowni krotność= 1,00	szt	4,00
9	Kalk. indyw.-020	Demontaż kosza na śmieci krotność= 1,00	szt	2,00
10	Kalk. indyw.-020	Demontaż Tablicy z regulaminem krotność= 1,00	szt	1,00
11	Kalk. indyw.-020	Demontaż pergoli krotność= 1,00	szt	1,00
12	KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - Analogia - rozebranie nawierzchni poliuretanowej krotność= 1,00	m2	204,60
13	KNR 2-310803-04-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - Analogia - rozebranie nawierzchni poliuretanowej krotność= 2,00	m2	204,60
14	KNR 2-310810-05-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm krotność= 1,00	m2	111,20
15	KNR 2-310810-06-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 8,00	m2	111,20

16	KNR 2-310804-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm krotność= 1,00	m2	267,80
17	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	583,60
18	KNR 2-310802-08-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00	m2	583,60
19	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	393,40
20	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	11,80
21	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	1 559,07
22	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	152,22
23	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	75,55
24	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	67,20
25	KNR 2-010314-01-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	61,66
26	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	180,55
27	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	332,77
28	KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	189,36

29	KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	189,36
30	Kalk. indyw.-060	Opłata za składowanie krotność= 1,00	m3	189,36
31	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	3,35
32	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami,dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	3,35
33	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - materiały drogowe krotność= 1,00	t	11,02
34	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami,dodatek za każdy dalszy 1 km - materiały drogowe krotność= 9,00	t	11,02
2.	Nawierzchnie			
35	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	2 006,30
36	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeże zwykłe krotność= 1,00	m3	60,67
37	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	1 213,30
38	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym krotność= 1,00	m2	1 554,90
39	KNR 2-310104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Nawierzchnia z poliuretanu krotność= 1,00	m2	396,70
40	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Analogia - gr. 10 cm, nawierzchnia z poliuretanu krotność= 0,67	m2	396,70

41	KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - Analogia - gr. 5 cm, nawierzchnia z poliuretanu krotność= 0,63	m2	396,70
42	Kalk. własna-050	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu 3,5 cm SBR / 1,5cm EPDM - HIC 1,5m krotność= 1,00	m2	242,70
43	Kalk. własna-050	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu 10,5 cm SBR / 1,5cm EPDM - HIC 2,7m krotność= 1,00	m2	154,00
44	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	1 158,20
45	KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	1 158,20
46	KNR 2-310114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm krotność= 2,00	m2	1 158,20
47	KNR 2-310511-01-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m2	640,20
48	KNR 2-310511-0101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej - kolor grafitowy krotność= 1,00	m2	19,40
49	KNR 2-310502-06-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Analogia - ułożenie płytek betonowych 60x60x6cm krotność= 1,00	m2	146,80
50	KNR 2-310502-06-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Analogia - ułożenie desek betonowych 120x22,5cm krotność= 1,00	m2	124,30
51	KNR 2-310105-03-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - nawierzchnia z kłińca krotność= 1,00	m2	227,50
52	KNR 2-310105-04-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - nawierzchnia z kłińca krotność= 2,00	m2	227,50

53	KNR 2-310202-05-050	Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia z kłińca krotność= 1,00	m2	227,50
54	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - maty przerostowe krotność= 1,00	m3	31,60
55	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókniny krotność= 1,00	m2	451,40
56	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych krotność= 1,00	m2	451,40
3.	Wypożyczenie			
57	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy statek z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
58	Kalk. indyw.-020	Zestaw sprawnościowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
59	Kalk. indyw.-020	Huśtawka 2 modułowa (cztery siedziska płaskie) z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
60	Kalk. indyw.-020	Huśtawka 2 modułowa (bocianie gniazdo, dwa siedziska kubelkowe) z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
61	Kalk. indyw.-020	Huśtawka mama i dziecko z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
62	Kalk. indyw.-020	Trampolina z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
63	Kalk. indyw.-020	Huśtawka wagowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
64	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy dla dzieci niepełnosprawnych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
65	Kalk. indyw.-020	Karuzela z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
66	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
67	Kalk. indyw.-020	Bujak na sprężynie z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00

68	Kalk. indyw.-020	Bujak na sprężynie 4 osobowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
69	Kalk. indyw.-020	Zestaw do street workoutu z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
70	Kalk. indyw.-090	Pagórki do przeskoków z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	6,00
71	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	3,00
72	Kalk. indyw.-020	Ławka z oparciem łuk z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
73	Kalk. indyw.-020	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	28,00
74	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	8,00
75	Kalk. indyw.-020	Leżak miejski z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	6,00
76	Kalk. indyw.-020	Stolik z krzesłkami z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
77	Kalk. indyw.-020	Ławko-huśtawka z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
78	Kalk. indyw.-020	Pergola pojedyncza z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	12,00
79	Kalk. indyw.-020	Urządzenie solarne z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
80	Kalk. indyw.-090	Zestaw żagli z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	1,00
4.	Wykonanie toalety			
81	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 4,00	m2	9,34
82	KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi f1 od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,08
83	KNR 2-020205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe. krotność= 1,00	m3	1,72
84	Kalk. indyw.-090	Toaleta modułowa z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	1,00

5.	Wykonanie fontanny			
85	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,00	m2	9,34
86	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 10,00	m2	9,34
87	KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,38
88	KNR 2-020205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe. krotność= 1,00	m3	4,80
89	Kalk. indyw.-090	Fontanna modułowa posadzkowa z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	1,00
6.	Zieleń			
90	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	8 408,20
91	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Brzoza brodawkowata 'Doorenbos' krotność= 1,00	szt	19,00
92	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Tulipanowiec amerykański krotność= 1,00	szt	1,00
93	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Klon czerwony 'Red Sunset' krotność= 1,00	szt	35,00
94	KNR 2-210301-06-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb. 0,7 m. Grab pospolity 'Fastigiata' krotność= 1,00	szt	33,00

95	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb.0,3 m. Cis pośredni 'Hillii' krotność= 1,00	szt	1 212,00
96	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb.0,3 m. Forsycja 'Maluch' krotność= 1,00	szt	150,00
97	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb.0,3 m. Hortensja bukietowa 'Polar Bear' krotność= 1,00	szt	594,00
98	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb.0,3 m. Kalina bodnantska 'Dawn' krotność= 1,00	szt	144,00
99	KNR 2-210301-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn.I głęb.0,3 m. Laurowiśnia wschodnia 'Novita' krotność= 1,00	szt	378,00
100	KNR 2-210322-04-020	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów ziemi urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m. Sosna górską odm. pumilio krotność= 1,00	szt	322,00
101	KNR 2-210414-09-020	Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych. Róża MARATHON krotność= 1,00	szt	116,00
102	KNR 2-210414-02-050	Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 5 szt/1 m2. Funkia 'Krossa Regal' krotność= 1,00	m2	38,00
103	KNR 2-210414-01-050	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości roślin 2 szt/1 m2. Miskant chiński 'Malepartus' krotność= 1,00	m2	254,00
104	KNR 2-210414-02-050	Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 6 szt/1 m2. Ostnica mocna 'Pony Tails' krotność= 1,00	m2	166,00
105	KNR 2-210414-02-050	Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 4 szt/1 m2. Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' krotność= 1,00	m2	30,00

106	0231-0407-02-040	Analogia - Układanie obrzeża stalowego krotność= 1,00	m	525,10
107	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym - Analogia - rozłożenie agrowłókniny krotność= 1,00	m2	1 472,00
108	0221-0218-02-050	Analogia - Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm krotność= 1,00	m2	1 472,00
109	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	6 936,20