
















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

NR	9		10		10		9		10		10		10		10	
SYMBOL	d1		d2		d3		d4		d5		d6		d7		d8	
SCHEMAT	<p>p.poz. EI30</p> 				<p>p.poz. EI30 S</p> 		<p>p.poz. EI30 S</p> 								<p>p.poz. EI30 S</p> 	
																
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	S _e	wg producenta	1000		wg producenta		wg producenta		1000		1000		wg producenta		1000	
	H _e	wg producenta	2050		wg producenta		wg producenta		2050		2050		wg producenta		2050	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S _o	900	900		1000+300		900		900		900		900		900	
	H _o	2000	2000		2100		2000		2000		2000		2000		2000	
RODZ. SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOSC	PIWNICA		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER		-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO		-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	2	1	-
RAZEM	1		1		2		2		2		7		3		1	
UWAGI	drzwi wewnętrzne p.poz. EI30 słusarka aluminiowa zamek antypaniczny		drzwi wewnętrzne kolor biały ościeżnica drewniana kwatera przeszklona		drzwi wewnętrzne p.poz. EI30 S słusarka aluminiowa kolor biały		drzwi wewnętrzne p.poz. EI30 S słusarka aluminiowa kolor biały		drzwi wewnętrzne kolor biały ościeżnica drewniana powierzchnia zmywalna		drzwi wewnętrzne pełne okleina drewnopodobna jasna ościeżnica drewniana		drzwi wewnętrzne p.poz. EI30 S słusarka aluminiowa górna kwatera przeszklona		drzwi wewnętrzne pełne kolor jasny szary ościeżnica drewniana	
													drzwi wewnętrzne kolor biały ościeżnica drewniana kwatera przeszklona u dołu nawiewniki lub podcięcie wentylacyjne		drzwi wewnętrzne przesuwne kolor biały kwatera przeszklona u dołu nawiewniki lub podcięcie wentylacyjne	
															drzwi wewnętrzne do kabiny kolor biały skrzydło hpl	
															wyłaz techniczny 80x80cm kolor biały	
															wyłaz techniczny na strych schody składane wyłaz izolowany	

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIAR WIELKOŚCI OTWORÓW W ŚCIANACH NA BUDOWIE

UWAGA: DRZWI DO WC NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMEK ŁAZIENKOWY, NATOMIAST POZOSTAŁE DRZWI W ZAMEK NA KLUCZ



Pracownia Projektowa Usługowa arch. Piotr Jurczak
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Graniczna 41,
38-400 Krosno ul. Krakowska 21, IIp. pok. nr 9,
tel. 693215499

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTYCJA		Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym	
ADRES BUDOWY		Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3	
INWESTOR		Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne	
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	
projektant branży architektonicznej:		mgr inż. arch. Piotr Jurczak upr. 20/PKOKK/2021	DATA: 11.2024r. SKALA: 1:80
			Nr rys.: A11