


B=5.11m SKALA 1:20 #12co15cm



| Poz. | Stal | Długość (mm) | Liczba | | | Długość łączna (m) | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--------|
| | # | | w elementach | elementów | ogółem | A-IIIIN | |
| | A-IIIIN | | | | | # 6 | # 12 |
| 5 | 12 | 2340 | 21 | 1 | 21 | | 49.14 |
| 6 | 12 | 1960 | 34 | 1 | 34 | | 66.64 |
| 7 | 6 | 6000 | 8 | 1 | 8 | 48.00 | |
| 8 | 6 | 6000 | 8 | 1 | 8 | 48.00 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | 96.00 | 115.78 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | 0,22 | 0,89 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | 21,31 | 102,81 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | 124,12 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | 124,12 | |

MATERIALY

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Beton | C20/25 |
| Stal zbr. | # A-IIIIN (Bst500S) |
| Drewno | C22 |
| Otulina | 25mm |
| Odporność pożarowa | R120 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| INWESTYCJA | | Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym | |
| ADRES BUDOWY | | Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3 | |
| INWESTOR | | Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne | |
| BRANŻA | | KONSTRUKCJA | FAZA PROJEKTU TECHNICZNY |
| TYTUŁ RYSUNKU | | POZ. 2.2 PŁYTA ŻELBETOWA | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Marszałek upr. nr PDK/0215/P00K/23 | | DATA: 10.2024r. |
| | | | SKALA: 1:20 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Józef Chrobak upr. nr UAN-2A-8346-107/84 | | Nr rysunku: |
| | | | K12 |
| AutoCAD 2010 Serial No: 352-92117240 | | | |