


POZ. 8.10 MUR OPOROWY MO-3
L=1,90m SKALA 1:20



Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN	
	A-IIIIN					# 6	# 12
12	6	300	120	1	120	36.00	
13	12	4260	10	1	10		42.60
14	12	3800	10	1	10		38.00
15	12	2300	11	1	11		25.30
16	12	2300	11	1	11		25.30
17	12	2300	10	1	10		23.00
Długość wg średnic (m)						36.00	154.20
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						7,99	136,93
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						144,92	
Ogółem (kg)						144,92	

MATERIAŁY

Beton C20/25
Stal zbr. # A-IIIIN (Bst500S)

INWESTYCJA		Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym		
ADRES BUDOWY		Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR		Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38–422 Krościenko Wyżne		
BRANŻA		KONSTRUKCJA	FAZA PROJEKTU	TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU		POZ. 8. MUR OPOROWY MO–3		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Marszałek upr. nr PDK/0215/P00K/23			DATA: 10.2024r.
				SKALA: 1:20
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Józef Chrobak upr. nr UAN–2A–8346–107/84			Nr rysunku:
				K41
AutoCAD 2010 Serial No: 352–92117240				