




POZ. 9.1 ŚCIANA ŻELBETOWA SC1 PRZEKRÓJ D-D  
1szt. SKALA 1:20



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A




MATERIAŁY

Beton C20/25  
Stal zbr. # A-IIIIN (Bst500S)

Uwaga!  
Startery słupów i ścian zgodnie z detalami zbrojenia na pozostałych rysunkach (fundamenty/słupy).  
Na styku płyty fundamentowej ze ścianami żelb. zastosować taśmy uszczelniające w wkładkę bentonitową lub inne spełniające wymagania szczelności.

PRZEKRÓJ B-B



Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN		
	A-IIIIN					# 6	# 8	# 12
1	12	4320	6	1	6			25.92
2	12	3910	6	1	6			23.46
3	12	1900	20	1	20			38.00
4	12	4280	8	1	8			34.24
5	6	920	8	1	8	7.36		
6	8	1640	8	1	8		13.12	
7	6	300	39	1	39	11.70		
8	6	320	8	1	8	2.56		
32	12	1870	8	1	8			14.96
Długość wg średnic (m)						21.62	13.12	136.58
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						4,80	5,18	121,28
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						131,27		
Ogółem (kg)						131,27		

INWESTYCJA	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym		
ADRES BUDOWY	Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	FAZA PROJEKTU	TECHNICZNY
TYTUŁ RYSUNKU	POZ. 9.1 ŚCIANA ŻELBETOWA SC1		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Marszałek upr. nr PDK/0215/P00K/23		DATA: 10.2024r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Józef Chrobak upr. nr UAN-2A-8346-107/84		SKALA: 1:20
AutoCAD 2010 Serial No: 352-92117240			Nr rysunku: K45