



POZ. 3.3 SCHODY ŻELBETOWE  
SKALA 1:20



MATERIAŁY

Beton C20/25  
Stal zbr. # A-IIIIN (Bst500S)  
Otulina 25mm  
Odporność  
pożarowa R120

| Poz.                              | Stal<br>#<br>A-IIIIN | Długość<br>(mm) | Liczba          |           |        | Długość łączna<br>(m) |        |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--------|
|                                   |                      |                 | w<br>elementach | elementów | ogółem | A-IIIIN               |        |
|                                   |                      |                 |                 |           |        | # 6                   | # 12   |
| 10                                | 6                    | 1660            | 25              | 1         | 25     | 41.50                 |        |
| 11                                | 12                   | 4440            | 8               | 1         | 8      |                       | 35.52  |
| 12                                | 12                   | 2100            | 15              | 1         | 15     |                       | 31.50  |
| 13                                | 12                   | 4460            | 7               | 1         | 7      |                       | 31.22  |
| 14                                | 12                   | 2830            | 15              | 1         | 15     |                       | 42.45  |
| Długość wg średnic (m)            |                      |                 |                 |           |        | 41.50                 | 140.69 |
| Masa 1 m pręta (kg/m)             |                      |                 |                 |           |        | 0,22                  | 0,89   |
| Masa łączna wg średnic (kg)       |                      |                 |                 |           |        | 9,21                  | 124,93 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) |                      |                 |                 |           |        | 134,15                |        |
| Ogółem (kg)                       |                      |                 |                 |           |        | 134,15                |        |



|                                      |  |               |                 |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|
| INWESTYCJA                           | Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym |               |                 |
| ADRES BUDOWY                         | Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3  |               |                 |
| INWESTOR                             | Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne   |               |                 |
| BRANŻA                               | KONSTRUKCJA  | FAZA PROJEKTU | TECHNICZNY      |
| TYTUŁ RYSUNKU                        | POZ. 3.3 SCHODY ŻELBETOWE  |               |                 |
| PROJEKTANT                           | mgr inż. Piotr Marszałek<br>upr. nr PDK/0215/P00K/23   |               | DATA: 10.2024r. |
|                                      |  |               | SKALA: 1:20     |
| SPRAWDZAJĄCY                         | mgr inż. Józef Chrobak<br>upr. nr UAN-2A-8346-107/84   |               | Nr rysunku:     |
|                                      |  |               | K18             |
| AutoCAD 2010 Serial No: 352-92117240 |  |               |                 |