

#### PRZEKRÓJ 1

- blacha trapezowa T18 o grubości 0,5 mm
- płatwie ze stali zimnowalcowanej C100x48x1.5
- słup IPE 140

#### PRZEKRÓJ 2

- blacha trapezowa T35 o grubości 0,5 mm
- płatwie dachowe ze stali zimnowalcowanej Z100x53x48x1.5
- rygiel IPE 120


#### PRZEKRÓJ 3

- blacha trapezowa T18 o grubości 0,5 mm
- płatwie ze stali zimnowalcowanej C100x48x1.5
- słup ze stali zimnowalcowanej C100x48x1.5

#### PRZEKRÓJ 4

- posadzka poliuretanowa
- płyta żelbetowa 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podkład z chudego betonu 10 cm
- podsypka piaskowa min. 15 cm

±0.00 = 77.60 m n.p.m.



SWIERBUD

Obiekt	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Zadanie	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
BUDYNEK MAGAZYNOWY - PRZEKRÓJ A-A						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	08.2023.			
Projektant	mgr inż. arch. Anna Kulawińska	37/88/ZG	08.2023.		Rys. nr	11