

- dla g.p.t.(złobek) +3,65/+3,60 m, 28 szt.
- dla g.p.t.(przedszkole) +1,65/+1,60 m, 38 szt.



Uwaga:


Zbrojenie słupów i trzpieni wykonać zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2004-05.

1. Zbrojenie główne słupów i trzpień stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
2. Strzemiona należy zagałęścić w górnej jak i dolnej strefie słupa i trzpienia.
3. Pręty słupów i trzpień wchodzące w górny wieniec lub podciąg zakotwić odginając przy górnej wysokości wieńca lub podcigu na odległość 40 cm.
4. Wszystkie trzpienie należy wykonać w strzypiach muru.

Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.

W miejscach występowania dodatkowych trzpieni

należy wypuścić zbrojenie z wieńców od poziomu kondygnacji.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	GMINA ŻŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ŻŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM		data 09.10.2024
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Żłotoryja-Gmina		
rysunek	TRZPIEŃ Tr1, SŁUP S1 .		skala 1:20 rys. K2.1
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 36/DOS/05	