




Podciąg P6, oś 6.1(żłobek) 30x50cm – szt.1  
Podciąg P6, oś 3.2(przedszkole) 30x50cm – szt.2  
– łącznie szt.3  
g.p.p. +3,00(ż), +1,00(p) m



Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1  
Stal zbrojeniowa: B500B  
Otulina zbrojenia: 3,0 cm  
– wymiary strzemion podano  
po zewnętrznym obrysie pręta

**Uwaga:**  
Zbrojenie podciągu wykonać zgodnie z : PN-EN 1992-1-1:2024-05.  
1. Zbrojenie główne podciągu stalą B500B, strzemiona stalą B500B.  
2. Pręty podciągu wchodzące w górny wieniec zakotwić odginając przy górnej wysokości wienca.  
3. Podciąg należy wylewać w jednym ciągu technologicznym razem z wiencami.  
4. Pod oparcie podciągu wykonać podmurowanie z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonać podlewki cementowe.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	GMINA ŻŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ŻŁOTORYJA		data 09.10.2024
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM		
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Żłotoryja-Gmina		
rysunek	PODCIĄG P6		skala 1:20
	.		rys. K2.6
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 36/DOS/05	