

membrana dachowa

sztywna piana poliuretanowa do wypełnień

wywinięta na zewnątrz ściany do obróbki blacharskiej

plyta izolacyjna PIR AL 15cm

obróbka blacharska

plyta izolacyjna PIR AL gr. dostosować do stolarki i konstr. stalowej

100x60x4-S235

120x60x4-S235

100x60x4-S235

100x60x4-S235

120x60x4-S235

szklana fasada w konstr. aluminiowej

fasada z paneli okiennych fix w konstr. aluminiowej

UWAGA:
Konstrukcję stalową łącznika należy wykonać wg projektu warsztatowego

-1.70

2.00=327.70m n.p.m.

UWAGA:
Konstrukcję stalową łącznika należy
wykonać wg projektu warsztatowego

szklana fasada
w konstr. aluminiowej

fasada z paneli okiennych fix
w konstr. aluminiowej

FOSSA

inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ZŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym		data 09.10.2024
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja-Gmina		
rysunek	PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ ŁĄCZNIK ŚCIANY ATTYKOWEJ		skala 1:20
			rys. A7.1
stadium		nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/08/DOIA	
sprawdzający	mgr inż. arch. Ewa Kapela-Sychowicz	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 48/DSOKK/2011	