

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1	KNR-W 2-02 d.1 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - ŁAZIENKA	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02 d.1 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, ŁAZIENKA	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-02 d.1 1203-01 analogia	Drzwi wejściowe zewnętrzne wzmocnione antywłamaniowe ,ocieplone , wyciszone wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizjer, numer lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia	ochrona narożników wypukłych OSCIEŻA	m		
		(4.8*2)*2	m	19.20	
				RAZEM	19.20
6	KNR 4-01 d.1 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
7	KNR 4-01 d.1 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		(4.8*2)*2	m	19.20	
				RAZEM	19.20
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(4.8*2)*2	m	19.20	
				RAZEM	19.20
9	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		7.4+2.16	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
11	KNR 0-19 d.1 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - naswietle kuchnia	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 0-19 d.1 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		0.9*2.4	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
13	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okno 3 skrzydłowe kuchnia 1.77*2.1 okno 3 skrzydłowe pokój 1.75*2.1	m ²		
			m ²	3.72	
			m ²	3.68	
				RAZEM	7.40
14	KNR 4-01 d.1 0911-03 analogia	montaż nawiewników okiennych - szczeliny w nawiewnikach wg. obowiązujących norm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR-W 2-02 d.1 2119-02 analogia	Demontaż i montaż parapetów wewnętrznych	m		
		2.5*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR 4-01 d.1 0920-30 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - naprawa drzwi do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - skobel i kłódka	szt.		
d.1	0920-34				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MURARSKIE			
18		Rozebranie szaf wnękowych tylko z przednią ścianą	szt.		
d.2	kalk. własna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-06				
		132	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
20	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
21	KNR 4-01	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm /pęknięcia na ścianach	m		
d.3	0702-04				
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	0716-02				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła- mi lub dachówkami	m		
d.3	0705-01				
		poz.21	m	10.00	
				RAZEM	10.00
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01				
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
4		ROBOTY MALARSKIE ,OKŁADZINY ŚCIENNE			
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02				
		poz.19	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01				
		29.30	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
d.4	1204-02				
	analogia				
		poz.19	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
d.4	1204-01				
		poz.26	m ²	29.30	
				RAZEM	29.30
29	KNR 4-01	Miniowanie rur o śr.do 50 mm	m		
d.4	1212-29				
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.4	1212-28				
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
31	KNR AT-27	Pionowa izolacja podłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.4	0401-01				
		(1.98*2+1.61*2)*1.2+2	m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
32	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	0829-01				
		poz.31	m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
33	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.4	0829-08				
		poz.31	m ²	10.62	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ROBOTY POSADZKOWE		RAZEM	10.62
34 d.5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy	m ²		
		29.30*2	m ²	58.60	
				RAZEM	58.60
35 d.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m ²		
		3.19	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
36 d.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		3.19	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
37 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		29.3-3.19	m ²	26.11	
				RAZEM	26.11
38 d.5	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.00	
				RAZEM	5.00
39 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.37	m ²	26.11	
				RAZEM	26.11
40 d.5	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		poz.39	m ²	26.11	
				RAZEM	26.11
41 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		29.3-3.19	m ²	26.11	
				RAZEM	26.11
42 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.41*120%	m	31.33	
				RAZEM	31.33
6		INSTALACJA GAZOWA W MIEDZI			
43 d.6	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych, f 15-20 mm	m		
		10	m	10.0	
				RAZEM	10.0
44 d.6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.6	KNR INSTAL 0204-05	Podejście obustronne do gazomierza we wnęce - rura miedziana o śr.zew. 28 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.6	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47 d.6	KNR INSTAL 0203-05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.6	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
49 d.6	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
50 d.6	KNR 4-02 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
51 d.6	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
52 d.6	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53 d.6	KNR 2-15 0311-03	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
54 d.6	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55 d.6	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
56 d.6	KNR 4-02 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
57 d.6	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
				RAZEM	0.00
7		INSTALACJA WOD KAN			
58 d.7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
59 d.7	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego poz.58	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
60 d.7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych gałązki poz.58	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
61 d.7	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.58	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
62 d.7	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
63 d.7	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, , płuczek i podgrzewaczy wody o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
64 d.7	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
65 d.7	KNR-W 2-15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
66 d.7	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) poz.60+poz.64	m		
			m	13.00	
				RAZEM	13.00
67 d.7	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
68 d.7	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe kulowe wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (komplet :zawór kulowy + 2 przejścia PP/metal GZ 1/2"/20) 6	kpl.		
			kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
69 d.7	KNR 2-15 0112-01 analiza indywidualna	Montaż filtra do wody na dopływie do pieca PG o śr.nom. 15 mm - terma gazowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.7	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - KABINA/ WANNA	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.7	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
72 d.7	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.7	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
74 d.7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75 d.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76 d.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
77 d.7	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78 d.7	KNR 2-15 0115-04 analogia	Bateria prysznicowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
80 d.7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		INSTALACJA C.O.			
81 d.8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - OCZYSZCZENIE KALORYFERÓW PRZED MAŁOWANIEM	m ²		
		poz.82	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
82 d.8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.2*20	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
9		ROBOTY POZOSTAŁE			
83 d.9	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z lokalu	m ³		
		6	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
84 d.9	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z piwnicy	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
85 d.9	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 10km) + gruz i materiały z piwnicy Krotność = 9	m ³		
		6	m ³	6.0	
				RAZEM	6.0
86 d.9	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku.	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	t	3.00	
				RAZEM	3.00
87	kalk. własna	Dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych	szt.		
d.9		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
88	kalk. własna	Zamek do skrzynki pocztowej	szt.		
d.9		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	kalk. własna	Wymiana unifonu, uruchomienie domofonu	kpl.		
d.9		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	kalk. własna	brelok lub klucze do klatki schodowej	kpl.		
d.9		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	kalk. własna	klucze do klatki piwnicy	kpl.		
d.9		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	kalk. własna	Zakup i montaż czujnika gazu	szt.		
d.9		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bateria umywalk.i zlewoz.m.ścienna fi 15mm'	szt	2.00		2.00			
2.	Bateria wannowa z natryskiem fi 15mm	szt	1.00		1.00			
3.	benzyna do lakierów"	dm ³	0.38		0.38			
4.	Brelok lub klucze do klatki schodwej	szt	1.00		1.00			
5.	brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 1/2 koła	szt.	1.00		1.00			
6.	cegła budowlana pełna"	szt.	30.00		30.00			
7.	cement murarski '15'	t	0.00		0.00			
8.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.03		0.03			
9.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.01		0.01			
10.	cement portlandzki z dodatkami 25"	t	0.06		0.06			
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)""	m ³	0.08		0.08			
12.	Czujnik gazu	szt	1.00		1.00			
13.	Dolnopłuk z tw.szt.z/zaworem pływ.'	szt	1.00		1.00			
14.	Drzwi wejściowe zewnętrzne wzmocnione antywłamaniowe ,ocieplone , wyciszone wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizjer, numer lokalu	szt	1.00		1.00			
15.	dwuzłączki przejściowe z brązu	szt.	3.00		3.00			
16.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	46.48		46.48			
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.99		0.99			
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania""	dm ³	1.01		1.01			
19.	Filtr do wody 15 mm'	szt	1.00		1.00			
20.	gips szpachlowy	kg	23.31		23.31			
21.	haki do rur"	szt	2.00		2.00			
22.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka'	kg	116.97		116.97			
23.	kabiny natryskowe do kąpeli narożne półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		1.00			
24.	Klej kauczukowy-rozpuszcz.'	kg	10.44		10.44			
25.	klucz do piwnicy	szt	1.00		1.00			
26.	klódka	szt	1.00		1.00			
27.	kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm'	szt.	2.00		2.00			
28.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	6.00		6.00			
29.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.00		1.00			
30.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.00		1.00			
31.	koszt utylizacji' - gruz	t	3.00		3.00			
32.	kotwy stalowe	szt.	45.46		45.46			
33.	kotwy stalowe'	szt.	11.40		11.40			
34.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	2.15		2.15			
35.	kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	szt.	9.00		9.00			
36.	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	szt.	2.55		2.55			
37.	kształtki o śr. nominalnej 15 mm	szt	12.00		12.00			
38.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11.20		11.20			
39.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	10.49		10.49			
40.	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu	szt	1.00		1.00			
41.	Kurek gazowy przełot.mosiężny fi 20mm'	szt	2.00		2.00			
42.	Lejek gumowy do miski ustępowej'	szt	1.00		1.00			
43.	Listwy przyściennne z PVC - przykręcane	szt	15.67		15.67			
44.	łącznik 15 mm'	szt	30.76		30.76			
45.	Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 32mm	szt	2.00		2.00			
46.	masa klejąca	m ³	0.01		0.01			
47.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	32.53		32.53			
48.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych'	kg	9.42		9.42			
49.	Miska kompaktowa Nova pro lejowa, odpływ pionowy KOŁO	szt	1.00		1.00			
50.	narożnik aluminiowy z siatką - 3 mb	m	21.12		21.12			
51.	narożniki ochronne typ 'Wema'	m	0.15		0.15			
52.	nawiewnik'	szt,	2.00		2.00			
53.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	3.16		3.16			
54.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw wraz z okuciami	m ²	7.40		7.40			
55.	okucia stolarskie'	szt.	2.00		2.00			
56.	okucia stolarskie""""- skobel	szt.	1.00		1.00			
57.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1.00		1.00			
58.	Papier ścierny	ark	9.48		9.48			
59.	parapety wewnętrzne - białe	m	5.25		5.25			
60.	pianka poliuretanowa	dm ³	3.03		3.03			
61.	piasek do zapraw""""	m ³	0.51		0.51			
62.	piece gazowe wieloczerpalne'	szt.	1.00		1.00			
63.	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	10.83		10.83			
64.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	3.25		3.25			
65.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)"	kg	18.51		18.51			
66.	preparat gruntujący ""	dm ³	39.36		39.36			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
67.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	1.60		1.60			
68.	rury miedziane o śr.zewn. 18 mm	m	10.40		10.40			
69.	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	3.12		3.12			
70.	rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm'	m	1.00		1.00			
71.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	11.00		11.00			
72.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	m	3.24		3.24			
73.	Sedes z tw.sztucz. różne typy i kolory'	szt	1.00		1.00			
74.	silikon	dm ³	0.48		0.48			
75.	silikon'	dm ³	0.13		0.13			
76.	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybo-bójczych	dm ³	0.39		0.39			
77.	Skrzyd.pl.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D4-C	szt	1.00		1.00			
78.	sznur konopny smołowany	kg	1.03		1.03			
79.	sznur konopny surowy'	kg	0.07		0.07			
80.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	szt.	7.40		7.40			
81.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.68		1.68			
82.	uchwyty o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	14.30		14.30			
83.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych'	szt.	2.00		2.00			
84.	uchwyty śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	5.33		5.33			
85.	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.'	szt	1.00		1.00			
86.	unifon	szt	1.00		1.00			
87.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	kg	1.60		1.60			
88.	woda z rurociągu'''	m ³	0.14		0.14			
89.	Wspornik do umywalki porcelanowej'	szt	1.00		1.00			
90.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa grubosci 3-5 mm	m ²	28.46		28.46			
91.	zamek do skrzynki pocztowej	szt	1.00		1.00			
92.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.06		0.06			
93.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas'	kg	116.04		116.04			
94.	zaprawa spoinująca'	kg	5.52		5.52			
95.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	6.00		6.00			
96.	zestaw podłączeniowy	szt.	2.00		2.00			
97.	zlewozmywaki z blachy stalowej	szt.	1.00		1.00			
98.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	8.00		8.00			
99.	Złączka miedziana redukcyjna fi 35x28mm	szt	5.00		5.00			
100.	złączki przejściowe z brązu'	szt.	7.00		7.00			
101.	materiały pomocnicze	zł						
102.	Materiały inne (Materiały)	zł						
RAZEM								

Słownie: