

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach	m		
d.1	0325-01	z cegieł	m	38.40	
		(4.8*2)*4			
				<b>RAZEM</b>	<b>38.40</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02		m	38.40	
		(4.8*2)*4			
				<b>RAZEM</b>	<b>38.40</b>
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - ŁAZIENKA + WIATROŁAP	szt.		
d.1	1025-03				
	analogia	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - ŁAZIENKA, WIATROŁAP	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-04		m <sup>2</sup>	3.20	
		(0.8*2.00)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
6	KNR 4-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt.		
d.1	0904-01		szt.	2	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
7	KNR 4-01	montaż nawiewników okiennych	szt.		
d.1	0911-03				
	analogia	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
8		Regulacja istniejącej stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>2</sup>	7.00	
		7			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
9	KNR 4-01	Czyszczenie okuć	m <sup>2</sup>		
d.1	0919-20		m <sup>2</sup>	7.00	
	analogia	poz.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
10	KNR 4-01	Smarowanie zasuwnic	szt.		
d.1	0919-20				
	analogia	4*2	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNR 4-01	Wymiana uszczelek	m		
d.1	0919-20		m	30.60	
	analogia	(0.8*2+1.75*2)*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.60</b>
12		Czyszczenie i mycie ram okiennych, szyb specjalnymi środkami	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>2</sup>	7.00	
		poz.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
13	KNR 4-01	Naprawa uszkodzeń podokienników betonowych	miejs.		
d.1	0205-04		miejs.	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami - okna	szt.		
d.1	0919-20		szt.	4.00	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
15	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi wejściowe	szt.		
d.1	0919-26		szt.	1.00	
	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - naprawa drzwi do piwnicy	szt.		
d.1	0920-30		szt.	1.00	
	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - skobel i kłódka	szt.		
d.1	0920-34				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MURARSKIE</b>			
18 KNP 02 d.2 1503-03.04 kalk. własna		Demontaż szaf wnękowych z pawlaczem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 KNR 4-01 d.2 0322-02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
20 KNR 4-01 d.3 0702-04		Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm /pęknięcia na ścianach	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
21 KNR 4-01 d.3 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		poz.20	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
22 KNR 4-01 d.3 0709-05 analogia		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - miejscowo	szt		
		10	szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
23 KNR 4-01 d.3 0713-0201		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,	m <sup>2</sup>		
		32.39	m <sup>2</sup>	32.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.39</b>
24 KNR 4-01 d.3 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		125	m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE ,OKŁADZINY ŚCIENNE</b>			
25 KNR 4-01 d.4 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
26 NNRNKB d.4 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
27 NNRNKB d.4 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	32.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.39</b>
28 KNR 4-01 d.4 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
29 KNR 4-01 d.4 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	32.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.39</b>
30 KNR 4-01 d.4 1212-29		Miniowanie rur o śr.do 50 mm	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
31 KNR 4-01 d.4 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
32 KNR AT-27 d.4 0401-01		Pionowa izolacja podłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		11.10	m <sup>2</sup>	11.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.10</b>
33 KNR 2-02 d.4 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	11.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.10</b>
34 KNR 2-02 d.4 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	11.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>11.10</b>
35	KNR 4-01 d.5 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		32.39*2	m <sup>2</sup>	64.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.78</b>
36	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m <sup>2</sup>		
		1.96+0.80*1.46	m <sup>2</sup>	3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
37	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3.13	m <sup>2</sup>	3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
38	KNR 4-01 d.5 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
39	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	29.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.26</b>
40	KNR-W 2-02 d.5 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	29.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.26</b>
41	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		32.39-3.13	m <sup>2</sup>	29.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.26</b>
42	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		32.39-3.13	m <sup>2</sup>	29.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.26</b>
43	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.42*120%	m	35.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.11</b>
<b>6</b>		<b>INSTALACJA GAZOWA W MIEDZI</b>			
44	KNR 4-02 d.6 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych, f 15-20 mm	m		
		10	m	10.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.0</b>
45	KNR 4-02 d.6 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR INSTAL d.6 0204-05	Podejście obustronne do gazomierza we wnęce - rura miedziana o śr.zew. 28 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR INSTAL d.6 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR INSTAL d.6 0203-05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR-W 2-15 d.6 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
50	KNR-W 2-15 d.6 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
51	KNR 4-02 d.6 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
52	KNR 4-02 d.6 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53 d.6	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54 d.6	KNR 2-15 0311-03	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
55 d.6	KNR 4-02 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56 d.6	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
57 d.6	KNR 4-02 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
58 d.6	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>		<b>INSTALACJA WOD KAN</b>			
59 d.7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
60 d.7	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego poz.59	m		
			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
61 d.7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych gałązki poz.59	m		
			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
62 d.7	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.59	m		
			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
63 d.7	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
64 d.7	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, , płuczek i podgrzewaczy wody o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
65 d.7	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
66 d.7	KNR-W 2-15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
67 d.7	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) poz.61+poz.65	m		
			m	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
68 d.7	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
69 d.7	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe kulowe wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (komplet :zawór kulowy + 2 przejścia PP/metal GZ 1/2"/20)	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
70 d.7	KNR 2-15 0112-01 analiza indywidualna	Montaż filtra do wody na dopływie do pieca PG o śr.nom. 15 mm - terma gazowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
71 d.7	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - KABINA/ WANNA	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
72 d.7	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
73 d.7	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
74 d.7	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
75 d.7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
76 d.7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
77 d.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
78 d.7	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
79 d.7	KNR 2-15 0115-04 analogia	Bateria prysznicowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
80 d.7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
81 d.7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>8</b>		<b>INSTALACJA C.O.</b>			
82 d.8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - OCZYSZCZENIE KALORYFERÓW PRZED MAŁOWANIEM	m <sup>2</sup>		
		poz.85	m <sup>2</sup>	5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.80</b>
83 d.8	KNR-W 2-15 0412-04	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
84 d.8	KNR 4-02 0501-01 analiza indywidualna	Wymiana zaworów danfos	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
85 d.8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.2*29	m <sup>2</sup>	5.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.80</b>
<b>9</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
86 d.9	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt		
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 4-01 d.9 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z lokalu	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
88	KNR 4-01 d.9 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z piwnicy	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
89	KNR 4-01 d.9 0108-10 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 10km) + gruz i materiały z piwnicy Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0</b>
90	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku.	t		
		3	t	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
91	kalk. własna	Dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
92	kalk. własna	Zamek do skrzynki pocztowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
93	kalk. własna	brelok lub klucze do klatki schodowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
94	kalk. własna	klucze do klatki piwnicy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
95	kalk. własna	Zakup i montaż detektora tlenu węgla.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
96	kalk. własna	Zakup i montaż czujnika gazu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bateria umywalk.i zlewoz.m.ścienna fi 15mm'	szt	2.00		2.00			
2.	Bateria wannowa z natryskiem fi 15mm	szt	1.00		1.00			
3.	benzyna do lakierów"	dm <sup>3</sup>	0.52		0.52			
4.	Brelok lub klucze do klatki schodwej	szt	1.00		1.00			
5.	brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 1/2 koła	szt.	1.00		1.00			
6.	cegła budowlana pełna"	szt.	30.00		30.00			
7.	cement murarski '15'	t	0.00		0.00			
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.02		0.02			
9.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.00		0.00			
10.	cement portlandzki z dodatkami 25"	t	0.09		0.09			
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.28		0.28			
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)""	m <sup>3</sup>	0.08		0.08			
13.	Czujnik gazu	szt	1.00		1.00			
14.	Detektor tlenu węgla wyświetlaczem	szt	1.00		1.00			
15.	Dolnopluk z tw.szt.z/zaworem pływ.'	szt	1.00		1.00			
16.	dwuzłączki przejściowe z brązu	szt.	3.00		3.00			
17.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm <sup>3</sup>	45.40		45.40			
18.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1.32		1.32			
19.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania""	dm <sup>3</sup>	1.32		1.32			
20.	Filtr do wody 15 mm'	szt	1.00		1.00			
21.	gąbki i ścierki	szt	1.00		1.00			
22.	Gips szpachlowy, opak. 20 kg	kg	45.35		45.35			
23.	Gips tynkarski	t	0.18		0.18			
24.	haki do rur"	szt	2.00		2.00			
25.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka'	kg	131.08		131.08			
26.	kabiny natryskowe do kąpiei narożne półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		1.00			
27.	Klej kauczkowy-rozpuszcz.'	kg	11.70		11.70			
28.	klucz do piwnicy	szt	1.00		1.00			
29.	klódka	szt	1.00		1.00			
30.	kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm'	szt.	2.00		2.00			
31.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	6.00		6.00			
32.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.00		1.00			
33.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.00		1.00			
34.	koszt utylizacji' - gruz	t	3.00		3.00			
35.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	2.00		2.00			
36.	kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	szt.	9.00		9.00			
37.	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	szt.	2.55		2.55			
38.	kształtki o śr. nominalnej 15 mm	szt	12.00		12.00			
39.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11.20		11.20			
40.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	10.49		10.49			
41.	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu	szt	2.00		2.00			
42.	Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 20mm'	szt	2.00		2.00			
43.	Lejek gumowy do miski ustępowej'	szt	1.00		1.00			
44.	Listwy przyściennie z PVC - przykręcane	szt	17.56		17.56			
45.	łącznik 15 mm'	szt	38.96		38.96			
46.	Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 32mm	szt	2.00		2.00			
47.	Miska kompaktowa Nova pro lejowa, odpływ pionowy KOŁO	szt	1.00		1.00			
48.	nawiewnik	szt,	2.00		2.00			
49.	okucia stolarskie	szt.	4.00		4.00			
50.	okucia stolarskie'	szt.	2.00		2.00			
51.	okucia stolarskie""""	szt.	1.00		1.00			
52.	okucia stolarskie"""" - skobel	szt.	1.00		1.00			
53.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1.00		1.00			
54.	Papier ścierny	ark	12.50		12.50			
55.	piasek do zapraw"""	m <sup>3</sup>	1.35		1.35			
56.	piece gazowe wieloczerpalne'	szt.	1.00		1.00			
57.	płytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	11.32		11.32			
58.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	3.19		3.19			
59.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)"	kg	19.07		19.07			
60.	preparat gruntujący ""	dm <sup>3</sup>	39.20		39.20			
61.	rury miedziane o śr.zewn. 18 mm	m	10.40		10.40			
62.	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	3.12		3.12			
63.	rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm'	m	1.00		1.00			
64.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	11.00		11.00			
65.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	m	3.24		3.24			
66.	Sedes z tw.sztucz. różne typy i kolory'	szt	1.00		1.00			
67.	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm <sup>3</sup>	0.39		0.39			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzno-kalowe	m <sup>2</sup>	3.20		3.20			
69.	sznur konopny smołowany	kg	1.03		1.03			
70.	sznur konopny surowy'	kg	0.07		0.07			
71.	środek czyszczący	szt	1.00		1.00			
72.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	szt.	7.40		7.40			
73.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.68		1.68			
74.	uchwyty o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	14.30		14.30			
75.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych'	szt.	2.00		2.00			
76.	uchwyty śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	5.33		5.33			
77.	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.'	szt	1.00		1.00			
78.	uszczelka	m	30.60		30.60			
79.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	kg	1.60		1.60			
80.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.03		0.03			
81.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.80		0.80			
82.	woda z rurociągu'	m <sup>3</sup>	0.00		0.00			
83.	woda z rurociągu''	m <sup>3</sup>	0.36		0.36			
84.	Wspornik do umywalki porcelanowej'	szt	1.00		1.00			
85.	wkładzina podłogowa z PCW rulonowa grubości 3-5 mm	m <sup>2</sup>	31.89		31.89			
86.	zamek do skrzynki pocztowej	szt	1.00		1.00			
87.	zamek, wkładka ,klamka i szyld	1	1.00		1.00			
88.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas'	kg	120.32		120.32			
89.	zaprawa spoinująca'	kg	5.69		5.69			
90.	zawory Danfos	szt.	3.00		3.00			
91.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	6.00		6.00			
92.	Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	3.00		3.00			
93.	zestaw podłączeniowy	szt.	2.00		2.00			
94.	zlewozmywaki z blachy stalowej	szt.	1.00		1.00			
95.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	8.00		8.00			
96.	Złączka miedziana redukcyjna fi 35x28mm	szt	5.00		5.00			
97.	złączki przejściowe z brązu'	szt.	7.00		7.00			
98.	materiały pomocnicze	zł						
99.	Materiały inne (Materiały)	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie: