

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Romantyczna Bukowiec gm. Brójce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D- 01.01.01.11. 01	Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych	km	0,223
Nawierzchnia jezdni				
2	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1043,50
3	D- 04.04.02.2 1.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 8cm	m ²	979,50
4	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m ³	69,75
5	D- 04.04.02.1 3.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm $F=8,00*8,00+215*1,00=279,00m^2$	m ²	279,00
6	D- 04.03.01.22. 04	Skroplenie emulsją niemodyfikowaną szybkorozpadową nawierzchni drogowych	m ²	1043,50
7	D- 05.03.05.21. 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 5cm - warstwa ścieralna	m ²	1043,50
Pobocze gruntowe				
8	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m ³	27,56
9	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	344,00
10	D- 04.04.02.21. 01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie 8 cm	m ²	344,00

