

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Nastrojowa Bukowiec gm. Brójce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D- 01.01.01.11. 01	Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych	km	0,210
Nawierzchnia jezdni				
2	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	955,00
3	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	96,25
4	D- 04.04.02.1 3.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm $F=50,00*4,50+ 160,00*1,00=385,00m^2$	m2	385,00
5	D- 04.04.02.2 1.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 8cm	m2	730,00
6	D- 04.03.01.22. 04	Skroplenie emulsją niemodyfikowaną szybkorozpadową nawierzchni drogowych	m ²	955,00
7	D- 05.03.05.21. 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 5cm - warstwa ścieralna	m ²	955,00
Pobocze gruntowe				
8	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	16,28
9	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	203,50
10	D- 04.04.02.21. 01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie 8 cm	m2	203,50
11	kalk wAsna	Inwentaryzacja geodezyjna	m2	1,00

