

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA ZAMIERZENIA:**

## **Budowa i instalacja elementów małej architektury oraz projekt zieleni w parku przyszpitalnym**

w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n.

„Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem patio”

**ADRES INWESTYCJI:**

jedn. ewid. 120606\_4, Krzeszowice, obręb 0001, Krzeszowice,  
działka numer: 1538/5

**INWESTOR:**

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach,  
ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

VIII – inne budowlane

BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
architektoniczna	projektant	mgr inż. arch. Michał Kornacki	XI 2024	
	Kosztorysant	mgr inż. Sebastian Kiek		

**KORNACKI Architekci**

ul. Jana Sobieskiego 13G/1  
32-400 Myślenice  
T: +48 608 467 470  
[www.naslonecznienia.pl](http://www.naslonecznienia.pl)

2025.01.30

## **Przedmiar robót**

### **Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach**

Nazwa i kod CPV: **45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROGRESS Sebastian Kiek**  
**ul. Jana III Sobieskiego 2/34**  
**39-200 Dębica**  
**[www.SKProgress.pl](http://www.SKProgress.pl)**

Data opracowania:

**2025-01-30**

Autor opracowania:

**mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant**

.....

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach</b>		
1	Grupa	<b>Park</b>		
1.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem i składowaniem - ławka	szt	18
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem i składowaniem - kosz na śmieci	szt	7
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z wywozem i składowaniem - lampy	szt	12
4	KNR 404/203/1 analogia	Rozebranie murku	m3	6
5	KNR 231/810/1 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki z podsypką	m2	976
6	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z ławą	m	754
7	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, załadowanie samochodów	m3	105,94
8	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport na odległość 1 km	m3	105,94
9	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu Krotność=9	m3	105,94
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie odpadów z budowy	m3	105,94
11	Kalkulacja indywidualna	Przepusty dla korzeni pod nawierzchniami i obrzeżami, szacunkowa ilość 166mb wraz z zabezpieczeniem korzeni. Ilości sprawdzić na budowie.	kpl	1
12	KNR 201/307/2 analogia	Roboty ziemne, kategoria gruntu III z przewozem do miejsca załadunku (przyjęto 50% ręcznie)	m3	9,50
13	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1' km, grunt kategorii III - wywóz ziemi (przyjęto 50% mechanicznie)	m3	9,50
14	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV Krotność=18	m3	19,00
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi	m3	19,00
1.2	Element	<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>		
16	KNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa, kostka bezfazowa - nawierzchnia wymieniana na istniejącej podbudowie	m2	976,00
17	KNR 231/407/5 analogia	Obrzeża betonowe, wraz z ławą	m	754,00
1.3	Element	<b>Placyki pod urządzenia i ławki</b>		
18	KNR 201/307/2 analogia	Roboty ziemne, kategoria gruntu III z przewozem do miejsca załadunku (przyjęto 50% ręcznie)	m3	39,90
19	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1' km, grunt kategorii III - (przyjęto 50% mechanicznie)	m3	39,90
20	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami Krotność=18	m3	79,80
21	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	79,80
22	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV	m2	228,00
23	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	228,00
24	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia - łącznie 20cm Krotność=10	m2	228,00
25	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszywa 4-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	228,00
26	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa 4-8, grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm	m2	228,00
27	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia mineralna	m2	228,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	Kalkulacja indywidualna	Obrzeża stalowe	mb	190
1.4	Element	<b>Boisko</b>		
29	KNR 201/307/2 analogia	Roboty ziemne, kategoria gruntu III z przewozem do miejsca załadunku (przyjęto 50% ręcznie)	m3	13,13
30	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1' km, grunt kategorii III (przyjęto 50% mechanicznie)	m3	13,13
31	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami Krotność=18	m3	26,26
32	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi z wykopów	m3	26,26
33	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV	m2	75,00
34	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	75,00
35	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia - łącznie 20cm Krotność=10	m2	75,00
36	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszywa 4-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	75,00
37	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa 4-8, grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm	m2	75,00
38	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia mineralna	m2	75,00
39	Kalkulacja indywidualna	Obrzeża stalowe	mb	31
1.5	Element	<b>Mała architektura</b>		
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławka	szt	26
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławka typ Y	szt	6
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci	szt	14
43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw podwójny ławka z rowerkiem	szt	2
44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Zestaw podwójny ławka z młynkiem	szt	2
45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ścieżka z poręczami, schodami i pochylnią	szt	1
46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ścieżka z poręczami i drabinką	szt	1
47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Tablica z labiryntami	szt	1
48	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stół do gry w piłkarzyki	szt	1
49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stół do gry ping pong	szt	1
50	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Stół do gry w szachy	szt	2
51	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Wiata śmienikowa z wiatą ogrodniczą	szt	1
52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica tyflograficzna	szt	1
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - pętla indukcyjna	szt	1
54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tabliczki inf. w języku Braille'a	szt	11
1.6	Element	<b>Oświetlenie</b>		
55	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt	23
56	KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl	23
57	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt	23
58	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie okablowania	kpl	1
59	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie, pomiary, odbiory	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7	Element	<b>Zieleń</b>		
60	KNR 221/107/4 analogia	Zabezpieczenie drzew deskowaniem na zwojach sączków drenarskich na okres wykonywania robót wraz z późniejszym demontażem i wywozem zabezpieczeń	szt	65
61	KNR 221/332/5 (1) analogia	Uzupełnienie żywopłotu - grab zwyczajny 3x przes., wys.100 - 125	szt	30
62	KNR 221/323/4 (1)	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów - cis pośredni 'Hatfieldii' C5	szt	39
63	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów - dererń biały odm. Aurea C5	szt	10
64	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów - hortensja bukietowa C5	szt	21
65	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów - żylitek mieszańcowy 'Strowberry Fields' C5	szt	4
66	KNR 221/302/5 (1)	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów - trzmielina oskrzydłona C5	szt	23
67	KNR 221/414/1 analogia	Nasadzenia - byliny - narecznica mocna	szt	180
68	KNR 221/414/1 analogia	Nasadzenia - byliny - tawułka japońska 'Washington'	szt	95
69	KNR 221/414/1 analogia	Nasadzenia - byliny - narecznica mocna	szt	40
70	KNR 221/414/1 analogia	Nasadzenia - byliny - świecznica hybr. 'White Pearl'	szt	320
71	KNR 221/218/1	Korowanie nasadzeń	m2	225
72	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	szt	1

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA:

## **Wycinka drzew w parku przyszpitalnym**

w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n.

„Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem patio”

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ewid. 120606\_4, Krzeszowice, obręb 0001, Krzeszowice,  
działka numer: 1538/5

INWESTOR:

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach,  
ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIII – inne budowlane

BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
architektoniczna	projektant	mgr inż. arch. Michał Kornacki	XI 2024	
	Kosztorysant	mgr inż. Sebastian Kiek		

**KORNACKI Architekci**

ul. Jana Sobieskiego 13G/1

32-400 Myślenice

T: +48 608 467 470

[www.naslonecznienia.pl](http://www.naslonecznienia.pl)

2025.01.30

## **Przedmiar robót**

### **Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach**

Nazwa i kod CPV: **45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROGRESS Sebastian Kiek**  
**ul. Jana III Sobieskiego 2/34**  
**39-200 Dębica**  
**www.SKProgress.pl**

Data opracowania:

**2025-01-31**

Autor opracowania:

**mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant**

.....

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach</b>		
1	Grupa	<b>Park</b>		
1.1	Element	<b>Zieleń</b>		
1	KNNR 1/101/7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 66`cm i większe	szt	2
2	KNNR 1/101/6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65`cm	szt	1
3	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45`cm	szt	1
4	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2`km	mp	2,42
5	KNNR 1/107/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2`km	mp	2,69
6	KNNR 1/107/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2`km	mp	7,96
7	KNNR 1/107/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 01, za każdy 1`km odległości transportu	mp	2,42
8	KNNR 1/107/5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1`km odległości transportu	mp	10,65