

ZASTRZEŻENIA

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI PROJEKTU, NALEŻY ZGŁOSIĆ NIEZGODNOŚĆ PROJEKTANTOWI, A W RAZIE KONIECZNOŚCI NIEZWŁOCZNEGO DZIAŁANIA PRZEWIDZIEĆ ROZWIĄZANIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA I POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI NORMAMI TECHNICZNYMI. BRAK LUB POMINIĘCIE ELEMENTU W KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI DOKUMENTACJI, NIE UPOWAŻNIA DO POMINIĘCIA TEGO ELEMENTU W ZAKRESIE WYKONYWANYCH ROBÓT.

UWAGI DO ORGANIZACJI ROBÓT:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.
2. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
3. Elementy wyposażenia – lustra, blaty, meble nietypowe – zamawiać po wykonaniu ścian działowych
wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych – należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem.
4. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Na każdym etapie robót należy zachować szczególną ostrożność – nowe rozbiórki i przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku ani instalacji. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, prowadząc prace stopniowo i zwracając uwagę czy usuwane elementy nie pełnią roli konstrukcyjnej. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi wstrzymać prace i powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
8. Przed fizycznym demontażem instalacji, należy przeprowadzić próbne wyłączenia aby upewnić się, że demontowany element może być bezpiecznie usunięty i nie pełni innej roli niż określona na etapie sporządzania dokumentacji.
9. Należy zachowywać ciągłość hydro- i termoizolacji.

Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA ODKRYWEK NA ETAPIE PROJEKTU, NALEŻY W TRAKCIE ROBÓT ROZKUĆ ISTNIEJĄCE SZACHTY ORAZ SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ ICH ZMNIEJSZENIA.

zadanie:	Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim polegająca na rozbudowie o nowobudowane wschodnie skrzydło "D" oraz remont piętra budynku "B" wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Pododdziału Geriatrycznego
inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RIPCZYCACH ul.AS. KARO, ST. WYSZYŃSKIEGO 54 39-100 RIPCZYCE
adres inwestycji/lokalizacja:	UL. WYSPIAŃSKIEGO 14 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DZ. NR.: 1951, 1950/3, 1950/2, 1956/5, 1956/6, 1957, 1956/1, 1956/2
branża:	ARCHITEKTURA
faza projektu:	WK ARCHITEKCI ul. Rynek 18/2, 63-020 Zaworydy telefon kl 666 90 70 e-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl
faza:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
główny projektant:	mgr inż. arch. Adam Kachyna Upr. bud nr OKA/0pB/22/2005
opracowanie:	mgr inż. arch. Adam Kachyna mgr inż. arch. Marta Mętkiewicz mgr inż. arch. Magdalena Jakubiewicz mgr inż. arch. Justyna Tamborska
tytuł rysunku:	Elewacja południowa
sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz Upr. bud nr 7120/2021/0003
data:	20.12.2024
skala:	1:100
nr rysunku:	A.02.02