

WYPOSAŻENIE

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

- adres inwestycji:
Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie
Iskrzyczyn, ul. Mirów 6
43 - 426 Dębowiec

nr działki: **156/39**
jednostka ewidencyjna: **240306_2, Dębowiec**
obręb ewidencyjny: **ISKRZYCZYN**
- identyfikator działki: **240306_2.0003.156/39**
- kategoria obiektu:
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
- inwestor:
Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
- pracownia:
STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI
ul. Leszczyńska 63, 43-300 Bielsko-Biała

telefon: +48 531 615 370
e-mail: biuro@galeski.com.pl

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Zestawienie wyposażenia meblarskiego				
Lp.	Rys. poglądowy	Nazwa	Opis	Ilość
A10		ŁAWKI	ŁAWKI, DŁ. 1800 MM	5
A15		TABLICA INFORMACYJNA	TABLICA INFORMACYJNA, 500X700 SZKŁO HARTOWANE O GR. 5 MM - BOKI TABLICY FAZOWANE I SZLIFOWANE, GRAFIKA DRUKOWANA CYFROWO, MONTAŻ NA ROTULACH ZE STALI NIERDZEWNEJ	1

Zestawienie wyposażenia sportowego			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
W1	DRABINKA GIMANSTYCZNA	DRABINKA GIMANSTYCZNA PRZYŚCIENNA POJEDYNCZA 90x250 CM	25
W2	ZESTAW DO KOSZYKÓWKI	KOSZ, KONSTRUKCJA	2
W4	SIATKA OCHRONNA	SIATKA OCHRONNA	0
W5	ZESTAW DO SIATKÓWKI	SŁUPKI, SIATKA	1
W6	ZESTAW DO PIŁKI RĘCZNEJ	BRAMKI 3x2 m	1

OPIS WYPOSAŻENIA - SPECYFIKACJE

A10 – ŁAWKA

Przykładowe rozwiązanie:




Wykonane z drewna iglastego. Nogi drewniane lub stalowe posiadają stopki z gumy niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe – ocynkowane. Kształtowniki łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławki posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną. Ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063.

W1 - DRABINKA GIMNASTYCZNA

Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – pojedyncza. Wykonana z surowców naturalnych drewna iglastego i liściastego. Boki drabiny bezszczerbowa klejonka sosnowa, a drążki wykonane z drewna bukowego. Całość wykończona ekologicznym lakierem bezbarwnym.




W2 - ZESTAW DO KOSZYKÓWKI




Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 180 do 250 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa, Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system łożyskowy, beztarciowy), malowany proszkowo, Tablica do koszykówki 105x180 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z rama metalowa malowana, na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła akrylowego do ramy metalowej, Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105 x 180 cm. Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bez hakowy systemem mocowania siatki. Obręcz malowana proszkowo, Siatka do obręczy o gr. 5 mm.

W4 - SIATKA OCHRONNA



Siatka ochronna polietylenowa oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm. Montaż siatek ochronnych, piłkochwyłów na hali sportowej wraz z wszelkimi elementami montażowymi.

W6 - ZESTAW DO SIATKÓWKI



Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy przesuwany, zewnętrzny. Słupki wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki. Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego/ turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo. Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione. Wieszak na siatkę. Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki. Posiada płynną regulację wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do słupka. Wyposażone w kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Montaż tulei do siatkówki na hali sportowej.

W6 - ZESTAW DO PIŁKI RĘCZNEJ



Bramki do piłki ręcznej aluminiowa 3 x 2 m z łukami składanymi lub stałymi o głębokości łuków 1200/1000, 800/600, 500/500. Aluminiowa rama bramki anodowana lub za dopłatą malowana proszkowo na kolor biały i oklejana w czerwone pasy. Zestaw marek/muf montażowych, podłogowych do bramek piłki ręcznej (1 kpl na 1 bramkę). Siatki do piłki ręcznej z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na markach/mufach mocujących.