


OZNACZENIA

- Instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
- Instalacja wody ciepłej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
- Instalacja wody cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
- Zawory odcinające

Przejście przez ściany prowadzić w rurach ochronnych, przejścia instalacyjne przez przegrody p.poż zabezpieczyć tak, aby klasa odporności ogniowej przejścia była co najmniej równa klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej.

SCHEMAT ZAWORÓW Z ZASOBNIKA "Z.C.W.U"



	OBIEKT BUDYNEK WARSZTATOWO – GARAŻOWY				
	ADRES UL. PRZEMYSŁOWA 6, STAŁOWA WOLA 37-450 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 181801_1.0003.13/44, 181801_1.0003.13/43, 181801_1.0003.1/10				
	INWESTOR PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19a, 35-105 RZESZÓW				
	NAZWA RYSUNKU I SKALA ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY 1:50				
PROJEKTANT	mgr inż. Ewa WIAŃCEK	15/99	07.2023		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Izabela JAWORSKA	W SPECYALNOŚCI SANITARNEJ I Z OGRANICZEN	07.2023		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogdan ŁUKASZEK	44/96	07.2023		
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR. ARCH.	NR. RYS.	
BUDOWA	PROJ. WYKONAWCZY	SANITARNA	2318		S.2