



UWAGI:  
- obróbkę blacharską należy trwale zamocować do istniejącej obróbki za pomocą blachowkrętów,  
- pokrycie dachu z membrany dachowej PVC należy wywinąć na nową obróbkę blacharską.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCOWANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH:

Oznaczenie na rysunku	Element
1	Istniejąca ściana osłonowa
2	Istniejąca obróbka blacharska
3	Istniejąca blacha trapezowa
4	Istniejąca termoizolacja ze styropianu
5	Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
6	Projektowana obróbka blacharska dachu mocowana za pomocą wkrętów do istniejącej obróbki blacharskiej oraz wklejana pod projektowane pokrycie dachu. Blacha stalowa powlekana, o grubości 0,7mm, w kolorze RAL 7047
7	Blachowkręty do zamocowania obróbki blacharskiej
8	Projektowana termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm
9	Projektowane pokrycie dachu z hydroizolacyjnej membrany PVC klejonej i spawanej

STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.	
TYTUŁ RYSUNKU	
DETAL OBRÓBKII BLACHARSKIEJ DACHU	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:5	A_8
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA NR KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
DATA SPORZĄDZENIA	
24.11.2023	
INWESTOR	
Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	