



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim**

WA.ZUZ.3.4210.343.2023.AD

Piotrków Trybunalski, dnia 06 marca 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d i art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 400, art. 401, art. 403, art. 407, art. 414, art. 415, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartłomieja Kozłowskiego, pełnomocnika Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę ludności oraz obiektów użyteczności publicznej wykonanym ujęciem na terenie działek nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny składającym się z dwóch studni pracujących naprzemiennie oraz wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z istniejących dwóch studni ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) usługi wodne - pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę ludności oraz obiektów użyteczności publicznej wykonanym ujęciem na terenie działek nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny składającym się z dwóch studni pracujących naprzemiennie, w ilości:

$$Q_{\max.s.} = 0,00155 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 900 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop.r.}} = 328 \text{ 500 m}^3/\text{rok}$$

w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych wody podziemnej dla ujęcia w ilości $Q_e = 56,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 13,0 \text{ m}$ zatwierdzonych decyzją Wojewody Częstochowskiego z dnia 05.11.1982 r. znak: OG.III.8530/27/82

2) wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z istniejących dwóch studni ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny, poprzez:

- a) zamontowanie nowych agregatów pompowych:
 - o w studni S1 zawieszony na rzędnej 244,20 m n.p.m.
 - o w studni S2 zawieszony na rzędnej 240,00 m n.p.m.
- b) wykonanie obudowy studni S2 wraz z wyjściem na rurociąg dn100 mm oraz kolumny tłoczne dn100 mm (obudowa studni S1 pozostaje bez zmian)
- c) położenie urządzenia wg współrzędnych geodezyjnych:
 - o studnia S1: X: 5618507.19 Y: 7415045.89
 - o studnia S2: X: 5618490.06 Y: 7415043.60

II. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

- 1) zamontowania wodomierzy na przewodach tłocznym przed rozpoczęciem eksploatacji ujęcia,
- 2) wykonania urządzenia do poboru wody zgodnie z niniejszym pozwoleniem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
- 3) przestrzegania, aby pobór wody nie przekraczał zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz ilości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- 4) dokonywania ciągłego pomiaru ilości pobieranej wody ze studni oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów,
- 5) prowadzenia raz w tygodniu pomiarów dynamicznego i statycznego poziomu zwierciadła wody w studni oraz ewidencjonowania wyników w rejestrze,
- 6) prowadzenia min. raz w roku, pomiarów wydajności studni oraz ewidencjonowania wyników w rejestrze,
- 7) wykonywania badań jakości wody ze studni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 8) racjonalnego gospodarowania wodą,
- 9) utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w celu zachowania ich funkcji,
- 10) bezzwłocznego usuwania awarii urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody,
- 11) przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych ze studni właściwym organom Wód Polskich.

III. Zastrzegam, że:

- 1) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
- 2) w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki,
- 3) pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone również w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne,
- 4) za wszelkie szkody związane z realizacją udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.
- 5) W stosunku do pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych nie ma obowiązku ustalania czasu obowiązywania, jednakże pozwolenie wygasa, jeżeli nie zostaną rozpoczęte prace w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

IV. **Udzielam** pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w ramach usług wodnych na czas określony, zgodnie z wnioskiem, tj. **na okres 20 lat** licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 06.10.2023 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek Pana Bartłomieja Kozłowskiego, pełnomocnika Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę ludności oraz obiektów użyteczności publicznej wykonanym ujęciem na terenie działek nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny składającym się z dwóch studni pracujących naprzemiennie oraz wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z istniejących dwóch studni ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska, gm. Szczekociny.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów stwierdzono, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w ustawie Prawo wodne. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 21.11.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.343.2023.AD, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, co uczyniono przy piśmie z dnia 30.11.2023 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 04.12.2023 r.)

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organ pismem z dnia 11.12.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.343.2023.AD zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny i Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W toku postępowania zawiadomiono strony, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W podanym przez organ terminie nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż Gmina Szczekociny realizuje inwestycję „Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Wólce Starzyńskiej, gm. Szczekociny”, która będzie polegać na:

- wykonaniu urządzenia wodnego w postaci budowy instalacji i obudowy w istniejącej studni S2 zlokalizowanej na dz. nr 593/1 obr. Wólka Starzyńska;
- wykonaniu urządzenia wodnego w postaci przebudowy instalacji w istniejącej studni S1 zlokalizowanej na dz. nr 593/1 i 594/1 obr. Wólka Starzyńska;
- poborze wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz. 300), które weszło w życie z dniem 17 lutego 2023 r. przedmiotowe korzystanie z wód zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW2000062541711 oraz jednolitej części wód podziemnych GW200084. Dla jednolitej części wód powierzchniowych RW2000062541711 o nazwie Pilica do Kanału Kopanka: ocena stanu – zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla jednolitej części wód podziemnych GW200084: ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona. Teren działania położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie wpłynie w negatywny sposób na realizację celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Stosownie do art. 16 pkt 65 lit. d ustawy Prawo wodne, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub do korzystania z tych zasobów, w tym obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne usługi wodne obejmują m.in. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych. Usługi wodne i wykonanie urządzenia wodnego wymagają natomiast, w myśl art. 389 pkt 1 i pkt 6 Prawa wodnego, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy, organem właściwym jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z treścią wniosku, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wody podziemnej udzielone zostało na okres 20 lat licząc od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset i 00/100 zł), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.



DYREKTOR
Marta
Marta Matusiak

Otrzymują:

- ① Gmina Szczekociny, za pośrednictwem pełnomocnika
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
3. aa

Do wiadomości:

1. Delegatura WIOŚ w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
(po uprawomocnieniu się decyzji)
2. aa (Dział Opłat i Opomiarowania)
(po uprawomocnieniu się decyzji)
3. aa (Kataster) + elektroniczny nośnik danych
(po uprawomocnieniu się decyzji)