
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU
URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY- II PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI: ul. Jerzego Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
DATA OPRACOWANIA: 5.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

5.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BIURO 200			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		0,28 * 1,9 + 0,57 * 1,9 + 1,2 * 1,9 * 2 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	38,245	
				RAZEM	38,245
2 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
3 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.2	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
4 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1,76	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
5 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
6 d.1	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.4	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.5	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
8 d.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.5	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		13,32	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.9	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		35,54	m2	35,540	
				RAZEM	35,540
12 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.11	m2	35,540	
				RAZEM	35,540
13 d.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Biuro 201			
16 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		3 * 1,2 * 1,9 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	38,910	
				RAZEM	38,910
17 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
18 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.17	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
19 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,76	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
20 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,37	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
21 d.2	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.19	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.20	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
23 d.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.20	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
24 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		2,14	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
25 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.24	m2	2,140	
				RAZEM	2,140
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		42,27	m2	42,270	
				RAZEM	42,270
27 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26	m2	42,270	
				RAZEM	42,270
28 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		biURO 201A			
31 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		5 * 1,2 * 1,9 * 2 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	54,870	
				RAZEM	54,870
32 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
33 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.32	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
34 d.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,54	m2	4,540	
				RAZEM	4,540
35 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,26	m2	30,260	
				RAZEM	30,260
36 d.3	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.34	m2	4,540	
				RAZEM	4,540
37 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.35	m2	30,260	
				RAZEM	30,260
38 d.3	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.35	m2	30,260	
				RAZEM	30,260
39 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ściany	m2		
		32,64	m2	32,640	
				RAZEM	32,640
40 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.39	m2	32,640	
				RAZEM	32,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		49,9	m2	49,900	
				RAZEM	49,900
42 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.41	m2	49,900	
				RAZEM	49,900
43 d.3	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Biuro 202			
46 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		$5 * 1,2 * 1,9 + 0,9 * 2,3 * 3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8$	m2	47,610	
				RAZEM	47,610
47 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,45	m2	2,450	
				RAZEM	2,450
48 d.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.47	m2	2,450	
				RAZEM	2,450
49 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,54	m2	4,540	
				RAZEM	4,540
50 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,62	m2	30,620	
				RAZEM	30,620
51 d.4	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.49	m2	4,540	
				RAZEM	4,540
52 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.50	m2	30,620	
				RAZEM	30,620
53 d.4	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.50	m2	30,620	
				RAZEM	30,620
54 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,95	m2	32,950	
				RAZEM	32,950
55 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.54	m2	32,950	
				RAZEM	32,950
56 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		48,9	m2	48,900	
				RAZEM	48,900
57 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.56	m2	48,900	
				RAZEM	48,900
58 d.4	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.4	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Biuro 203			
61 d.5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		5 * 1,2 * 1,9 + 2 * 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	45,540	
				RAZEM	45,540
62 d.5	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
63 d.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.62	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
64 d.5	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,49	m2	4,490	
				RAZEM	4,490
65 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		29,91	m2	29,910	
				RAZEM	29,910
66 d.5	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.64	m2	4,490	
				RAZEM	4,490
67 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.65	m2	29,910	
				RAZEM	29,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.5	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.65	m2	29,910	
				RAZEM	29,910
69 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		32,22	m2	32,220	
				RAZEM	32,220
70 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.69	m2	32,220	
				RAZEM	32,220
71 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		50,35	m2	50,350	
				RAZEM	50,350
72 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.71	m2	50,350	
				RAZEM	50,350
73 d.5	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.5	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.5	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Biuro 207			
76 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. folią	m2		
		1,2 * 2,9 * 4 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	45,990	
				RAZEM	45,990
77 d.6	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,84	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
78 d.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.77	m2	2,840	
				RAZEM	2,840
79 d.6	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,63	m2	2,630	
				RAZEM	2,630
80 d.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		17,65	m2	17,650	
				RAZEM	17,650
81 d.6	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.79	m2	2,630	
				RAZEM	2,630
82 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.80	m2	17,650	
				RAZEM	17,650
83 d.6	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.80	m2	17,650	
				RAZEM	17,650
84 d.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem na ściany	m2		
		18,97	m2	18,970	
				RAZEM	18,970
85 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.84	m2	18,970	
				RAZEM	18,970
86 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.80	m2	17,650	
				RAZEM	17,650
87 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		39,08	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
88 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.86 + poz.87	m2	56,730	
				RAZEM	56,730
89 d.6	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.6	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.6	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Biuro 208			
92 d.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		2 * 1,2 * 2,9 + 2 * 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	41,100	
				RAZEM	41,100
93 d.7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
94 d.7	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.93	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.7	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1,76	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
96 d.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		11,73	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
97 d.7	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.95	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
98 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.96	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
99 d.7	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.96	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
100 d.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		13,13	m2	13,130	
				RAZEM	13,130
101 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.100	m2	13,130	
				RAZEM	13,130
102 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
103 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.102	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
104 d.7	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.7	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.7	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Biuro 209			
107 d.8	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		$5 * 0,8 + 1,9 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8$	m2	39,670	
				RAZEM	39,670
108 d.8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,48	m2	2,480	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,480
109 d.8	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.108	m2	2,480	
				RAZEM	2,480
110 d.8	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3,77	m2	3,770	
				RAZEM	3,770
111 d.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		25,16	m2	25,160	
				RAZEM	25,160
112 d.8	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.110	m2	3,770	
				RAZEM	3,770
113 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.111	m2	25,160	
				RAZEM	25,160
114 d.8	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.111	m2	25,160	
				RAZEM	25,160
115 d.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		52,38	m2	52,380	
				RAZEM	52,380
116 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.115	m2	52,380	
				RAZEM	52,380
117 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		52,38	m2	52,380	
				RAZEM	52,380
118 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.117	m2	52,380	
				RAZEM	52,380
119 d.8	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.8	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Biuro 213			
121 d.9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		2 * 1,2 * 2,9 + 2 * 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	41,100	
				RAZEM	41,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,67	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
123 d.9	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.122	m2	2,670	
				RAZEM	2,670
124 d.9	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1,98	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
125 d.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,23	m2	13,230	
				RAZEM	13,230
126 d.9	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.124	m2	1,980	
				RAZEM	1,980
127 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.125	m2	13,230	
				RAZEM	13,230
128 d.9	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.125	m2	13,230	
				RAZEM	13,230
129 d.9	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
130 d.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.129	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
131 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		40,28	m2	40,280	
				RAZEM	40,280
132 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.131	m2	40,280	
				RAZEM	40,280
133 d.9	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.9	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.9	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Biurowo 216			
136 d.10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. folią	m2		
		1,2 * 2,90 * 3 + 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3	m2	34,510	
				RAZEM	34,510
137 d.10	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
138 d.10	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.137	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
139 d.10	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3,22	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
140 d.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21,48	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
141 d.10	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.139	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
142 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.140	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
143 d.10	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.140	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
144 d.10	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		23,19	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
145 d.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.144	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
146 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.140	m2	21,480	
				RAZEM	21,480
147 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		28,99	m2	28,990	
				RAZEM	28,990
148 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.146 + poz.147	m2	50,470	
				RAZEM	50,470
149 d.10	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.10	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.10	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Biurowie 217			
152 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, drzwi, lamp sufitowych, wentylacji mechanicznej, jednostki klimatyzacji, grzejników, łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. oraz sufitu po obwodzie folią	m2		
		2 * 1,2 * 2,9 + 2 * 0,9 * 2,3 + 4 + 9 + 3 + 3 + 3 + 8	m2	41,100	
				RAZEM	41,100
153 d.11	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,84	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
154 d.11	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.153	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
155 d.11	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
156 d.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,96	m2	13,960	
				RAZEM	13,960
157 d.11	KNR-W 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		poz.155	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
158 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.156	m2	13,960	
				RAZEM	13,960
159 d.11	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.156	m2	13,960	
				RAZEM	13,960
160 d.11	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową wraz z wywinieciem na ściany	m2		
		13,96	m2	13,960	
				RAZEM	13,960
161 d.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.160	m2	13,960	
				RAZEM	13,960
162 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		36,85	m2	36,850	
				RAZEM	36,850

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.162	m2	36,850	
				RAZEM	36,850
164 d.11	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.11	KNR 7-12 0202-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.11	kalk. własna	Malowanie wypełnienia paneli okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000