

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. STRONA TYTUŁOWA.....	str.1
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	str.2
3. OPIS	str3-8

Lp.		Str.
I.	Podstawa opracowania	3
II	Przedmiot i zakres opracowania	3
III.	Charakterystyka budynku	3
IV.	Elementy wykończenia wewnętrznego	3
V.	Zestawienie wyposażenia pomieszczeń	4
VI.	Uwagi końcowe	8

4. RYSUNKI	str.9-10
------------------	----------

	Tytuł rysunku	skala	Nr rys.	Str.
1.	Rzut parteru	1:50	W1	9
2.	Rozwinięcie ścian - kuchnia	1:50	W2	10

KANCELARIA LESNICTWA KARSIBÓR
Starków, działka o nr ewid.37/5, obręb 0001 Starków

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin
Ul. Puszczy Rzepińskiej , 69-110 Rzepin.
1.2. Projekt techniczny – branża architektura.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacja wnętrza – dobór i rozmieszczenie mebli i wyposażenia w budynku administracyjnym – kancelaria leśnictwa.

Budynek użytkowany będzie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje, Leśnictwo Karsibór. Obiekt przeznaczony do wykonywania czynności administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z prowadzoną gospodarką leśną.

III. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek – wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym, o kącie nachylenia połaci 35°.

W budynku zaprojektowano:

- przedsionek,
- toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami,
- poczekalnię,
- pomieszczenie biurowe – przeznaczone dla dwóch pracowników,
- pomieszczenie socjalne.

IV. ELEMENTY WKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

4.1. Elementy wykończeniowe

Wykończenie budynku należy wykonać na podstawie projektu technicznego - część I/2 – architektura.

Wyposażenie łazienki zostało zawarte w projekcie technicznym - część I/2 – architektura.

4.2. Kolorystyka ścian, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej:

1. Malowanie powierzchni:

Ściany i sufit – min. dwukrotnie malowane farbami akrylowymi na uprzednio zagruntowaną powierzchnię.

- ściany we wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym.

- sufit we wszystkich pomieszczeniach - kolor biały.

Zastosować farby o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa I.

2. Okładzina ścian w toalecie:

Na ścianach glazura do wys. 2,10 m, płytki ceramiczne o wymiary 30 x 60 cm (lub zbliżone), gat. 1, kolor biały, powierzchnia gładka połysk, ułożone wzdłużnie (poziomo).

3. Wykończenie podłóg

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z płyt gresowych:

- gres - gat. I, o wym. ok. 20 x 60 cm / 20 x 90 cm,
- Imitujący drewno w kolorze – dąb naturalny, fugi brązowe,

4. Stolarka okienna

Okna- profile drewniane - kolor antracyt RAL 7016.

5. stolarka drzwiowa

5.1. Drzwi zewnętrzne - aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, szklone w całej wysokości.







5.2. Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice w kolorze dąb naturalny – pełne i przeszklone.

Drzwi - pomiędzy wiatrołapem a poczekalnią- aluminiowe w kolorze - antracyt RAL 7016, szklone w całej wysokości.






V. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ:

Lp	Wyposażenie	Przykładowy wygląd wyposażenia	ilość
1.	POCZEKALNIA		
	fotel		3 szt.
	- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami,		

PROJEKT ARANŻACJI WNEȚRZ
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LESNICTWA

		<ul style="list-style-type: none"> - kolor tapicerki – zielony/melanż, - materiał pokrycia – poliester, - gramatura :> 350 g/m2, - odporność na ścieranie : > 100 000 cykli, - wypełnienie pianka PU wysokiej sprężystości, - konstrukcja metalowa, lakierowana ,kolor czarny <p>wymiary siedziska</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 50 cm, - głębokość - 45-50 cm, - wysokość do siedziska – 45- 50 cm, - stopki samopoziomujące z wkładką do podłóg twardych 		
		Wieszak ubraniowy Wieszak ubraniowy stojący, <ul style="list-style-type: none"> - materiał drewno, - kolor orzech lub czarny, - wysokość 180 cm, - szerokość ok.60 cm, 		1 szt.
		Pojemnik biurowy na odpady <ul style="list-style-type: none"> - Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor czarny -w środku z wyjmowanym plastikowym wiadrzem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia - szczelne zamknięcie pokrywy - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - otwieranie za pomocą przycisku pedałowego , - pojemność : 20 l 	<p>Wys.ok.45 cm, śr.30 cm</p> 	1 szt.
2.	POKÓJ BIUROWY			
		Biurko B1 z blatem prostokątnym Blat gr. 25mm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w kolorze okleiny Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm Podstawa biurka - noga typu T, ze skokową regulacją wysokości od 64-84cm. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej malowane proszkowo w kolorze aluminium. W blatach kształtowych przełot kablowy z aluminium o średnicy 80 mm. Od środka nogi biurka wyposażone w maskownice przewodów kablowych oraz posiada podblatowy kanał kablowy		- 160x80x72 cm 1 szt.
		Biurko B2 biurko narożne Blat gr. 25mm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w kolorze okleiny Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm Podstawa biurka - noga typu T, ze skokową regulacją wysokości od 64-84cm. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej malowane proszkowo w kolorze aluminium. W blatach kształtowych przełot kablowy z aluminium o średnicy 80 mm. Od środka nogi biurka wyposażone w maskownice przewodów kablowych oraz posiada podblatowy kanał kablowy		- 180/120 x 80/60x72 cm 1 szt.
		Szafka – kontener mobilny: Szafka podbiurkowa na kółkach typu kontener. Wym. zew. 60x40x60cm, Kontener z 3 szufladami, górna szuflada płytowa		- Ok.60x40x60 cm 2 szt.






PROJEKT ARANŻACJI WNEȚRZ
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LESNICTWA

	<p>wykonana jako piórnik, wyposażony w zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem. Szuflady z bokami metalowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonany z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm, - Korpus szafki, półki i ściany tylne z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny – gr. 25mm, - uchwyty metalowe kolor aluminium, proste, mocowane dwupunktowo , - Kółka miękkie na twardą powierzchnię 		
		49 x 47 x 45-55 cm	2 szt.
	<p>Fotel biurowy obrotowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechanizm pochylania z indywidualnym dopasowaniem do masy ciała i blokadą w dowolnym położeniu - regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego - wygodne siedzisko z profilem podkolanowym - ergonomiczne oparcie - materiał: miękka skóra modyfikowana z ozdobnym szwem - kolor: czarny, - podłokietniki pokryte tworzywem PU - podstawa stalowa, chromowana, - wysokość oparcia: 53 cm - wymiary siedziska: 49 x 47 x 45-55 cm, - kółka do podłóg twardych 		
	<p>Krzesło biurowe</p> <ul style="list-style-type: none"> -Krzesło biurowe ergonomicznie formowane z tapicerką z pianki PU, - stelaż ze stalowych, chromowanych rur owalnych 30 x 15 x 2 mm - siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej gr.min.9 mm - oparcie tapicerowane pianką gr.min.10 mm, siedzisko pokryte pianką gr.min. 20 mm - materiał poliester, trudnopalny , kolor szary - Siedzisko o wymiarach: - szerokość 45 cm, - głębokość 46 cm, - wysokość 45 cm, - wysokość krzesła ok.95 cm - stopki z wkładką do podłóg twardych 		2 szt.
	<p>S1- Szafa aktowa zamykana z drzwiami pełnymi</p>	-80x40x180 cm	5 szt.
	<p>SU- Szafa aktowo - ubraniowa zamykana z drzwiami pełnymi</p>	- 80x40x180 cm	1 szt.
	<p>Szafy S1,S2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus - grubości 16 mm - krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS -metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze -nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu - odległość między półkami 32 cm 		
	<p>Biurowy pojemnik na odpady</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor czarny -w środku z wyjmowanym plastikowym wiadrzem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia - szczelne zamknięcie pokryw - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi 	- wys.ok.45 cm, średnica ok.30 cm	1 szt.
			

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LESNICTWA

		- otwieranie za pomocą przycisku pedałowego poj.20 l		
3.	POMIESZCZENIE SOCJALNE - KUCHNIA			
		Lodówka - Lodówka podblatowa do zabudowy - ok. 60 x 55 x 82x cm, - Klasa energetyczna: A++ - Pojemność użytkowa : 110l - zawiasy prawe	- ok. 60 x 55 x 82x cm,	1 szt.
				
		Szafki kuchenne 1 .korpus szafek: - płyta laminowana gr.16 mm, - obrzeże PCV gr.1 mm, - kolor biały,	2.front : - płyta MDF gr. min. 18 mm,, - lakierowany w kolorze białym, mat 3.uchwyty – relingowe, poziome, kolor aluminium, 4.cokół – wys.10 cm , kolor biały,	
		St.1 - Szafka stojąca	- 50 x 60x 82 cm, – 3 szuflady, - górna szuflada wąska z wkładką na sztućce, - dwie szuflady dolne głębokie, - szuflady w systemie cichego domyku, przewodnice kulkowe	1 szt.
		St.2 - Szafka stojąca zlewozmywakowa	- 60 x 60 x 82 cm - drzwiczki pełne , zawiasy lewe	1 szt.
		St.3 – szafka do zabudowy lodówki	- szafka z wbudowaną lodówką podblatową do zabudowy wymiary urządzenia 60 x 55x82 cm	1 szt.
		Sw1 - Szafka wisząca	- 50 x 35x 92 cm, - trzy półki., - drzwiczki pełne, zawiasy lewe	1 szt.
		Sw2 - Szafka wisząca	60 x 35 x 92 cm, - trzy półki., - drzwiczki pełne, zawiasy prawe,	2 szt.
		Bl.- blenda szer. Ok.70 mm	- Bok mebli kuchennych- między szafkami a ścianą - wykończone blendą o szer. 50m , z białego lakierowanego frontu meblowego,	
		Zlewozmywak Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem , - stal - wymiary – ok.58 x 50 x 15 cm, -wpuszczany w blat, - bateria zlewozmywakowa stojąca chrom, połysk	– ok. 58 x 50 x 15 cm,	1 szt.
				
		Blat kuchenny		1 szt.

PROJEKT ARANŻACJI WNEȚRZ
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – KANCELARIA LESNICTWA

	<ul style="list-style-type: none"> - gr.min.38 mm dŁ ok.183 cm,, - płyta wiórowa laminowana w kolorze drewna naturalnego - buk - krawędź prosta, - listwa przyścienna laminowana w kolorze blatu 		
	Kuchenka elektryczna		1 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> - kuchenka elektryczna ceramiczna, - dwa pola ceramiczne, - wpuszczana w blat - wymiary 30 x 4,5, x52 cm, - sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej, - bezpieczeństwo użytkowania – wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed zmianą ustawień 		
	Stolik kuchenny	- 60 x 60 x 72 cm	1 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> - 60 x 60 x 72 cm - blat płyta wiórowa laminowana gr.38 mm w kolorze drewna naturalnego - buk, - krawędź prosta, obrzeża ABS gr.2 mm, - nogi - rura Ø 60 mm chromowana, - wysokość regulowana za pomocą stopek 		
	Krzeseł		2 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> - Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki gr. 9 mm, -konstrukcja :metalowa rama chromowana Ø25 mm - Siedzisko o wymiarach: - szerokość - 45 cm, - głębokość - 46 cm, - wysokość do siedziska - 45 cm, - wysokość krzesła ok.95 cm - stopki z wkładką do podłóg twardych, 		
4.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
	SG-Szafa na sprzęt do sprzątania metalowa	- 60x60x200 cm	1 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> - Szafa na sprzęt do sprzątania, - konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamkniętych, - blacha stalowa gr.0,8 mm, - malowana proszkowo RAL 7035, - szafa podzielona na dwie części: - w lewej części znajdują się cztery półki, - w prawej - drążek i uchwyty na sprzęt do sprzątania - drzwi z perforacją (wywietrznikami) 		
	R – rega magazynowy	- 1000x40x200 cm	1 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> konstrukcja i półki metalowe ocynkowane, - ilość półek - 5, - nośność półek min.80 kg, 		

VI. UWAGI KOŃCOWE

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a Wykonawca ma możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.
- Zdjęcia mają charakter poglądowy, stanowią wzór oczekiwanego przez Zamawiającego standardu.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedstawionych w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań
- Elementy wyposażenia łazienki, meble kuchenne i meble biurowe –mają być z jednej kolekcji i stanowić ściśle związany komplet, pod względem wyglądu i parametrów technicznych.
- MEBLE I WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO AKCEPTACJI .

Opracowała:. Elżbieta Kojalowicz.- Bethke