

Przedmiar

ul. Wzgórze15/ Orkana 2 CZ.W. Dach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Obudowa nowych kominów wentylacyjnych, ławy kominiarskie komunikacja na dachu, okna wyłazowe		
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m2	90
2	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	15
3	KNR 2-02 1614/01	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej	m2	8
4	NNRNKB 8 1622/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	90
5	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	m-g	180
6	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - do powtórngo montażu	m2	61,72
7	KNR 4-01 0508/04	Oczyszczenie dachówek	szt	1098
8	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	61,72
9	KNKRB 2 0405/03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie łąt 16 do 24 cm	m2 połaci	61,72
10	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi przez przejściu przez dach rurą wywiewną	m	4
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż łąw kominiarskich	m	12,5
12	KNR K-05 0406/02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1
13	TZKNBK XXIt2 0105/12	Wykonanie i montaż kołnierzy kominów łącian i łąwietlików z blachy cynkowej 0.6 mm przy kryciu dachu dachówką falistą	m2	4,5
14	KSNR 2 0502/02	Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki - analogia układanie z rozebranej dachówki	m2	61,72
15	KNR 0002/17012 202	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o łąr. 150 mm - udział kształtek do 35 % (przewody wentylacyjne montowane w pomieszczeniu kotłów oraz łąazienkach) Nr ST: ST-04	m	64
16	KNNR 2 0504/07	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.	1
17	KNR 0002/17013 803	Kratki wentylacyjne o łąr. 150 mmm Nr ST: ST-04	szt	8
18	NNRNKB 0002/02202 30400	Obudowa komina spalinowego oraz przewodów wentylacyjnych z płyt sylikatowo-cementowych(o odpornosci ogniowej EI 120, 2 warstwy.Grubosc pojedynczej płyty-10 mm Nr ST: ST-04	m2	23
19	KNR 0000/34011 305	Izolacja rurociągów łąr.150 mm matami (płytami) A/C - gr. izolacji 25 mm Nr ST: ST-04	m2	23
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy kominów według projektu	kpl	2