

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane		
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody do piwnicy	m3	10,692
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki w piwnicy	m3	15,2
3	KNR-W 4-02 0234/03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na I piętrze	kpl.	2
4	KNR-W 4-02 0234/06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na I piętrze	kpl.	2
5	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową w pomieszczeniu piwnicy i mieszkaniu na I piętrze	kpl.	2
6	KNR 4-02 0235/07	Demontaż brodziku - w mieszkaniu na I piętrze	kpl.	1
7	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pomieszczenie piwnicy i mieszkania na I piętrze	m2	44,72
		Roboty wykończeniowe		
		Pomieszczenia piwnicy		
8	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie - piwnica	m3	15,2
9	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	30,4
10	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	30,4
11	KNR 9-24 0102/03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	10
12	KNR-W 2-02 1130/01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	30
		odtworzenie schodów kamiennych		
13	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	15
14	KNR-W 2-01 0228/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m3	15
15	KNR-W 4-01 0203/04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m3	5
16	NNRNKB 202 0618/01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	5
17	KNR-W 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg	100
18	KNR-W 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg	315
19	KNR-W 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	6,5
20	KNR-W 4-01 0201/09	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów zabiegowych	m2	20
21	KNR 0-12 1120/04	Okładziny schodów z płyt kamiennych	m2	12,1
22	KNR 0-12 1120/04	Cokoliki z kamienia - cokolik 10 cm układane na klej	m2	3,5
23	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	30
		Wywóz i utylizacja gruzu		
24	Analiza własna	Wywiezienie oraz utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	35,08
25	Kalkulacja indywidualna	opłata za utylizację gruzu	m3	63,144
		Instalacja kanalizacji sanitarnej		

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
26	KNR-W 2-01 0311/01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m3	19,8
27	KNR-W 2-01 0314/01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m2	18
28	KNR-W 2-18 0511/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm	m3	4
29	TZKNBK Vlt2 05/147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m2	18
30	KNR 9-21 0201/01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 25 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	pomieszczenie	1
31	KNR-W 4-01 0210/04	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu gruzowego	m	56
32	KNR 4-02 0230/05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 160 mm - na ścianach budynku	m	16
33	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm - na ścianach budynku	m	27
34	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku	m	14
35	KNR 2-15 0228/04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m	16
36	KNR 2-15 0205/04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm złączeniem metodą wciskową	m	34
37	KNR 2-15 0205/03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm złączeniem metodą wciskową	m	14
38	KNR 2-15 0205/02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową	m	17
39	KNR 2-15 0205/01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 15 mm złączeniem metodą wciskową	m	6
40	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm - piec gazowy	podej.	1
41	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm - umywalki	podej.	2
42	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm - zlewozmywak	podej.	1
43	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm - ubikacja	podej.	2
44	kalkulacja indywidualna	Tuleje osłonowe	szt	12
45	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3
46	KNR-W 2-15 0140/02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1
47	KNR-W 2-15 0130/03	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	15
48	KNR 0-35 0113/04	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm	szt.	4
49	KNR 0-35 0113/02	Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10
50	KNR-W 2-15 0222/02	Rewizja DN 0,10z syfonem	szt.	1
51	KNR 4-02 0225/04	Wymiana elementów płuczki ustępowej - automat splukujący	szt.	2
52	KNR 4-02 0121/03	Wężyki do kabin prysznicowych o l=60cm	szt.	4
53	KNR 4-02 0127/01	Wstawienie zaworu ze złączką do węża	szt.	2

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU instalacje sanitarne wewn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
54	KNR-W 2-18 0421/01	Kształtki PVC kanalizacji o śr. zewn. 110 mm - kolanka 45 stop.	szt.	6
55	KNR-W 2-18 0421/01	Kształtki PVC kanalizacji o śr. zewn. 75 mm - kolanka 30 stop.	szt.	16
56	KNR-W 2-18 0421/01	Kształtki PVC kanalizacji o śr. zewn. 50 mm - kolanka 30 stop.	szt.	26
57	KNR-W 2-17 0135/01	Klapy rewizyjne	szt.	4
58	KNR-W 2-02 0514/01	Kominek wentylacyjny wywiewny DN 0,10	m2	1
59	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi przez przejściu przez dach rurą wywiewną	m	4
		Roboty budowlane		
		Roboty wykończeniowe		
		Pomieszczenia piwnicy		
60	KNR 2-02 1104/02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m2	30,4
61	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	30
62	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	20,44
63	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	3,264
64	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	20,44
65	KNR 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2	13,448
66	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2	62,031
67	KNR-W 2-15 0229/04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - dostawa i montaż	szt.	1
68	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montaż	kpl.	1
69	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1
		Pomieszczenia parteru		
70	KNR-W 4-01 1216/01 dopłata 2x	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,472
71	KNR 9-24 0102/03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	2,7
72	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	8,1
73	KNR-W 2-02 1130/01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	8,1
74	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - po instalacji kanalizacji sanitarnej	m2	8,1
75	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montaż	kpl.	1
76	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1
		Instalacja kanalizacji sanitarnej		
77	KNR 4-02 0121/01	Wężyki do bateri o l=30cm	szt.	10