

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA



Inwestycja: Remont świetlików – CENTRUM WYKŁADOWE – A23 i BIBLIOTEKA TECHNICZNA - A23a


Zamawiający: Dział Eksploatacji i Remontów Politechniki Poznańskiej

Branża: Budowlana

Lp.	Opis elementu, robót	Zdjęcie
1	<b>REMONT ŚWIETLIKÓW</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Oczyszczenie obróbek, uszczelek oraz szyb.</li><li>2. Demontaż listew dociskowych.</li><li>3. Wymiana zużytych uszczelek i taśmy butylowej.</li><li>4. Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich.</li><li>5. Wymiana skorodowanych łączników mechanicznych i podkładek.</li><li>6. Ponowny montaż listew dociskowych z wymianą uszczelek i wkrętów na systemowe.</li><li>7. Uszczelnienie styków i połączeń.</li><li>8. Wykonanie fartucha z EPDM i ewentualnie pasa z płyty OSB</li></ol>	

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA




Pytania proszę kierować na adres e-mail [pawel.mejza@put.poznan.pl](mailto:pawel.mejza@put.poznan.pl)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA



		
2	<b>WYTYCZNE REALIZACYJNE</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>1. Szacunkowa powierzchnia: wg przedmiaru</li><li>2. Ilość klap dymowych: 9 szt.</li><li>3. Minimalny okres gwarancji: <b>5 lat</b></li><li>4. Budynek czynny w godzinach: 7:00 – 19:00</li><li>5. Brak windy towarowej. Konieczność zapewnienia transportu pionowego w razie potrzeby. Wyjście na dach schodami stałymi.</li><li>6. Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności do koordynacji swoich prac z inną firmą realizującą remont w budynku.</li></ul>	

Dnia: 27.03.2025

Wykonał: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : mgr inż. **Paweł Mejza**