


SKALA 1:25  
SZT. 1



2	4	#12	5170		20.7	
1	4	#12	5400		21.6	
1A	58	#8	1120	65		
ST	8	#12	1140		9.1	
Nr	Ilosc [szt]	Sred [mm]	Dlug [mm]	#8	#12	UWAG
	RAZEM wg srednic	m	65	51.4		
	MASA 1mb	kg/m	0.395	0.888		
	RAZEM wg srednic	kg	25.7	45.6		
	RAZEM wg qat. stali	kg	71.3			
	RAZEM	kg	71.3			

**UWAGI:**

- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM,  
UWZGLĘDNIĆ ELEMENTY PRZENIKAJĄCE

### SCHEMAT ROZMIESZCZENIA HAKÓW STRZEMION:



**Schemat pręta**

**Belka**

**Słup**

**Fazowanie narożników**

1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN-EN-1992-1-1.
2. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta (metoda A, PN-EN ISO 3766).
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.
4. Zalecane faszowanie narozników słupów i belek (1,5cm).
5. Kolejność układania zbrojenia wg. szkicu.

1851]

Inwestor Gmina Tczew, ul. Lecha 12 83-110 Tczew		Branża konstrukcyjna	
Nazwa inwestycji Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu		Projekt Techniczny	
Adres inwestycji 83-111 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie		Data: marzec 2024	
Wykonawca Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Jednostka projektowa Biuro Usług Projektowych Tomasz Nicer ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Nicer	LUB/0107/PWOK/08 spec.konstrukcyjna	
Sprawdzający	mgr inż. Mykola Roshakovskiy	LUB/0226/PWBKb/23 spec.konstrukcyjna	
Opracowanie	mgr inż. Kamila Kozielowicz		
Nazwa rysunku SŁUP ŻELBETOWY 00.S.06		Skala 1:25	Nr. rys. K-206