


PRZEKRÓJ B-B
skala 1:100



SZ1 $U=0,18\text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna	12cm
izolacja z EPS	15cm ($\lambda=0,031\text{ W/mK}$)
błoczek silikatowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1cm
SZ2 (REI120) $U=0,18\text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna	12cm
puszka powietrzna	3cm
izolacja z wełny mineralnej	12cm ($\lambda=0,031\text{ W/mK}$)
błoczek silikatowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1cm
SW1	14cm
tynk cementowo-wapienny	1cm
błoczek silikatowy	12cm
tynk cementowo-wapienny	1cm
SW2	26cm
tynk cementowo-wapienny	1cm
błoczek silikatowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1cm

SF1	34cm
folia kuberkowa	---
polistyren ekstrudowany XPS	10cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
błoczek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
SF2	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
błoczek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---

Pz1	32,0cm
płyty brukowe	8,0cm
podsypka wyrównująca z kruszywa	4,0cm
piasek zagęszczony cementem	20,0cm
grunt rodzimy	---

P1 $U=0,21\text{ W/m}^2\text{K}$	60,4cm
wykończenie posadzki	2cm
wylewka betonowa wzmocniona włóknami	8cm
polistyren XPS z folią odpromienną	15cm ($\lambda=0,035\text{ W/mK}$)
mikrozaprawa lub folia PE	0,2cm
beton podkładowy posadzki	15cm
folia ochronna PE na zakład suchy	0,2cm
piasek zagęszczony	20cm
grunt rodzimy	---

P2	60,4cm
wykończenie posadzki	2cm
wylewka betonowa wzmocniona włóknami	5cm
polistyren XPS z folią odpromienną	7cm ($\lambda=0,035\text{ W/mK}$)
mikrozaprawa lub folia PE	0,2cm
beton podkładowy posadzki	7cm
folia ochronna PE na zakład suchy	0,2cm
strop żelbetowy	30cm
tynk cementowo-wapienny	---

P3	48,2cm
płyta OSB	2,2cm
wełna mineralna	25cm
izolacja przeciwwilgociowa	---
strop żelbetowy	30cm
tynk cementowo-wapienny	---

D $U=0,13\text{ W/m}^2\text{K}$	5,2mm
gont bitumiczny	---
folia podkładowa	2,5cm
deskowanie pełne	8cm
kontrłaty	---
*szczelina wentylacyjna	---
membrana wstępnego krycia	0,2mm
krokiew	---

Inwestor:		Branża architektoniczna	
Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew			
Nazwa inwestycji:		Faza: projekt techniczny	
Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu			
Adres inwestycji:		Data: luty 2025	
83-110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie			
Wykonawca:			
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzyska 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna	
Nazwa rysunku		Skala	Nr rys.
Przekrój B-B		1:100	A-05