


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100



SZ1	$U=0,18\text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna		12cm
izolacja z EPS		15cm ($\lambda=0,031\text{ W/mK}$)
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SZ2	$(REI120)\ U=0,18\text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna		12cm
puszka powietrzna		3cm
izolacja z wełny mineralnej		12cm ($\lambda=0,031\text{ W/mK}$)
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SW1		14cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
blocek silikatowy		12cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SW2		26cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm

SF1	34cm
folia kuberkowa	---
polistyren ekstrudowany XPS	10cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
blocek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
SF2	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
blocek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
Pz1	32,0cm
płyty brukowe	8,0cm
podsypka wyrównująca z kruszywa	4,0cm
piasek zagęszczony cementem	20,0cm
grunt rodzimy	---

P1	$U=0,21\text{ W/m}^2\text{K}$	60,4cm
wykończenie posadzki	2cm	
wylewka betonowa wzmocniona włóknami	8cm	
polistyren XPS z folią odpromienną	15cm ($\lambda=0,035\text{ W/mK}$)	
mikrozaprawa lub folia PE	0,2cm	
beton podkładowy posadzki	15cm	
folia ochronna PE na zakład suchy	0,2cm	
piasek zagęszczony	20cm	
grunt rodzimy	---	
P2		60,4cm
wykończenie posadzki	2cm	
wylewka betonowa wzmocniona włóknami	5cm	
polistyren XPS z folią odpromienną	7cm ($\lambda=0,035\text{ W/mK}$)	
mikrozaprawa lub folia PE	0,2cm	
beton podkładowy posadzki	7cm	
folia ochronna PE na zakład suchy	0,2cm	
strop żelbetowy	30cm	
tynk cementowo-wapienny	---	

P3		48,2cm
płyta OSB	2,2cm	
wełna mineralna	25cm	
izolacja przeciwwilgociowa	---	
strop żelbetowy	30cm	
tynk cementowo-wapienny	---	
D	$U=0,13\text{ W/m}^2\text{K}$	
gont bitumiczny	5,2mm	
folia podkładowa	---	
deskowanie pełne	2,5cm	
kontrłaty	8cm	
*szczelina wentylacyjna	---	
membrana wstępnego krycia	0,2mm	
krokiew		

Inwestor:		Branża architektoniczna	
Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew			
Nazwa inwestycji:		Faza: projekt techniczny	
Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu			
Adres inwestycji:		Data: luty 2025	
83-110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie			
Wykonawca:			
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna	
Nazwa rysunku		Skala	Nr rys.
Przekrój A-A		1:100	A-04