












ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4	O5
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		-	-	-	-	-
ZESTAWIENIE OKNA						
SCHEMAT						
Wymiary	So	100	100	100	120	280
	Ho	150	190	135	140	140
Parter	szt.	2	7	3	2	1
Wykończenie		PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, szyba bezpieczna od wewnątrz	PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, szyba bezpieczna od wewnątrz	PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, szyba bezpieczna od wewnątrz	PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, szyba bezpieczna od wewnątrz	PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, szyba bezpieczna od wewnątrz

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz	D1	D1p	D2	Di1	Di2						
ZESTAWIENIE DRZWI													
SCHEMAT													
Wymiary	So	175	100	100	90	90	100						
	Ho	220	205	205	205	205	205						
Parter	szt. parter	1	11	1	1	2	2						
		Prawe 0	Lewe 1	Prawe 3	Lewe 8	Prawe 1	Lewe 0	Prawe 1	Lewe 1	Prawe 2	Lewe 0		
Wykończenie		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, profil ciepły,kolor szary współczynnik U=1,3W/mK.		CPL, w kolorze białym		Drzwi aluminiowe przeszklone, w kolorze białym E IS 60 samozamykacz		CPL, w kolorze białym		HPL, w kolorze białym		CPL, w kolorze białym	

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego
Adaptacja części pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka z przebudową i remontem tych pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6
39-451 Skopanie
BARANÓW SANDOMIERSKI - GMINA
0007 SKOPANIE
1564/19, 1564/69,

Inwestor
Gmina Baranów Sandomierski, Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku
Zestawienie drzwi i okien

Stadium PW	Data 03.2025	Skala 1 : 100
----------------------	------------------------	-------------------------

Nr rysunku **A5**