

# Przedmiar

Roboty budowlane

Obiekt	Inwestaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku
Kod CPV	
Budowa	Osielsko
Inwestor	Gmina Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko

---

Bydgoszcz, marzec 2025

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Inwestycja budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku (będącej w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osieku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Posadzki</b>		
		<b>1.1. Posadzki z płytek</b>		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	371,580
2	KNR 4-01 0810/02	Uzupełnienie cokołków w posadzkach z płytek  (19,2+11,2+7,7+13,7+15,68+15,6+11,9+9+17+10,5+10,9+8,9+6,5+18,4+15,5+11,5+16,4+32+15,1+12,4+24,1 5+21,1)*0,5*0,5	m	81,083
		razem	m	81,083
3	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie fug w płytkach w miejscu fug usuniętych oraz brakujących  498*0,2*1,5*0,5	m	74,700
		razem	m	74,700
4	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	25,000
5	KNR-W 4-01 0809/12	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu na kleju z płytek  12,5	m2	12,500
		razem	m2	12,500
6	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w odcieniu kolorystycznym zbliżonym do koloru płytek	m	150,000
7	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach powierzchni podłóg i cokołów  podłogi 371,58 cokoły (19,2+11,2+7,7+13,7+15,68+15,6+11,9+9+17+10,5+10,9+8,9+6,5+18,4+15,5+11,5+16,4+32+15,1+12,4+24,1 5+21,1)*0,1	m2 m2	371,580 32,433
		razem	m2	404,013
		<b>1.2. Posadzki z paneli</b>		
8	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	126,490
9	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z paneli	m2	15,840
10	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	15,840
11	KNR-W 2-02 1105/01.1	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko	m2	15,840
12	KNR-W 2-02 0609/05	Ułożenie podkładu podłogowego pod panele posadzkowe	m2	15,840
13	KNR-W 2-02 1121/01	Podłoga z paneli na podkładzie	m2	15,840
14	KNR-W 4-01 0815/08	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych - uzupełnienie w pom. 2.6  28+17,2	m	45,200
		razem	m	45,200
15	KNR-W 2-02 1121/01	Wykonanie posadzki z paneli na obudowie z płyt GK w pom. 2.3  6,7*0,9	m2	6,030
		razem	m2	6,030
16	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane przy zabudowie w pom. 2.3	m	6,700
17	KNR-W 4-01 0411/01	Montaż listew progowych w miejscu zmiany materiału posadzkowego	szt	4,000
18	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach powierzchni podłóg i cokołów  podłogi 126,49 cokoły 45,2*0,1	m2 m2	126,490 4,520

Inwestaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielesku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	131,010
		<b>1.2. Posadzki sceny</b>		
19	KNR-W 2-02 1122/01	Posadzka z desek	m2	32,600
20	KNR-W 2-02 1122/07	Lakierowanie posadzek z parkietów	m2	32,600
21	KNR-W 2-02 1122/05	Cokół posadzek i parkietów	m	24,200
		<b>1.3. Progi w drzwiach ppoż.</b>		
22	KNR 4-01 0815/07	Demontaż nieprawidłowo osadzonych progów drzwiowych w drzwiach ppoż.	m	4,000
23	KNR 4-04 0504/09	Rozebranie warstwy wykończeniowej posadzki	m2	5,000
24	KNR 4-01 0814/01	Uzupełnienie z regulacją podłoża posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu	m2	5,000
25	KNR-W 4-01 0411/01	Montaż listew progowych w miejscu zmiany materiału posadzkowego	szt	3,000
		<b>2. Sufity</b>		
26	KNR-W 2-02 1604/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	30,000
27	KNR-W 4-01 1214/02	Oczyszczenie sufitu drewnianego nad salą widowiskową	m2	125,000
28	KNR-W 4-01 0414/04	Wymiana uszkodzonych desek sufitu drewnianego	m2	15,000
29	KNR-W 4-01 1213/01.2 analogia	Impregnacja środkiem ogniochronnym sufitu drewnianego	m2	125,000
30	KNR-W 4-01 1213/03.2	Impregnacja środkiem ogniochronnym słupów drewnianych	m2	10,000
31	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne z wełny mineralnej w przestrzeni sufitowej gr. 15 cm	m2	5,000
32	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne z wełny mineralnej w przestrzeni sufitowej gr. 10 cm - druga warstwa	m2	172,800
33	KNR-W 2-02 1604/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe - demontaż i wyniesienie	m2	30,000
		<b>3. Schody</b>		
34	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	10,000
35	KNR 4-01 0813/03	Wymiana lub uzupełnienie płytek i cokołów w schodach	płytkę	15,000
36	KNR 0-23 2614/10	Montaż listew zamykających cokół-stopień (0,17+0,28)*17	m	7,650
		razem	m	7,650
37	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	5,500
38	KNR-W 2-02 0830/02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianie przy schodach	m2	5,500
39	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w odcieniu kolorystycznym zbliżonym do koloru płytek		

Inwestycja budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku (będącej w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osieku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	25,000
40	KNR-W 2-02 1207/01	Dostawa i montaż balustrady schodowej	m	5,500
41	ZKNR C-2.1 0703/06	Wywiercenie otworu pod kotwę w betonie z wklejeniem kotwy	szt	8,000
42	KNR-W 2-05 0208/05	Schody stalowe w pom. 2.3	t	0,100
43	KNR-W 2-02 1122/01	Wykonanie schodów drewnianych w pom. 2.3	m2	1,400
<b>4. Stolarka drzwiowa</b>				
44	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EIS60	m2	6,760
45	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach wykończeniowych drzwi i ościeżnic	m2	84,490
		19*0,9*2*2+1,8*2,4+1,75*2,14*2+2*2,14 razem	m2	84,490
46	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w miejscu ubytków	m	200,000
47	KNR-W 4-01 0910/02	Regulacja drzwi	szt	23,000
<b>5. Stolarka okienna</b>				
48	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	15,000
49	KNR-W 4-01 0718/01.1 analogia	Wykonanie obróbek parapetów wewnętrznych z gładzi (opcjonalnie zastosować kątowniki ściennie)	m2	15,000
50	KNR-W 2-02 2104/02.1	Montaż parapetów w pom. 1.6 i 1.7	m	2,700
51	KNR-W 4-01 1215/02	Mycie po robotach wykończeniowych okien	m2	88,476
		0,84*1,7*7*2+0,82*1,6*2*2+0,94*1,05*2*2+1,32*1,6*2*2+5*1,8*2*2+3,6*1,8*2+0,79*1,19*2 razem	m2	88,476
52	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w miejscu ubytków	m	250,000
53	KNR-W 4-01 0908/02 analogia	Uzupełnienie brakujących maskownic przy zawiasach	szt	8,000
54	KNR-W 4-01 0910/02	Regulacja okien	szt	17,000
<b>6. Świetliki dachowe</b>				
55	KNR-W 2-02 2004/08	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - tunel świetlka	m2	12,000
56	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z gruntowaniem	m2	12,000
<b>7. Ściany wewnętrzne</b>				
<b>7.1. Obudowy GK</b>				
57	KNR-W 2-02 2004/05 analogia	Demontaż obudów z płyt gk	m2	3,000
58	KNR-W 2-02 1215/04	Osadzenie stalowych drzwi rewizyjnych do instalacji c.o.	m2	2,500

Inwestycja budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR-W 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 - zaślepienie naświetla w drzwiach EI w pom. 2.7	m2	1,600
		<b>7.2. Malowanie ścian tynkowanych</b>		
60	KNR 0-23 2612/08	Zabezpieczenie narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	225,000
61	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m2	1.228,000
62	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	1.228,000
		<b>7.3. Ściany z płytek</b>		
63	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie fug w płytkach w miejscu fug usuniętych oraz brakujących	m	25,000
64	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w odcieniu kolorystycznym zbliżonym do koloru płytek	m	75,000
65	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach powierzchni ścian	m2	35,000
		<b>7.4. Ściana z cegły</b>		
66	ZKNR C-1 0402/05	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	40,000
67	ZKNR C-1 0403/05	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych o powierzchni do 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	40,000
68	KNR 4-01 0308/02.1	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	20,000
69	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	122,980
70	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m2	122,980
		<b>7.5. Ścianki sanitarne</b>		
71	KNR-W 2-02 2003/02	Ściany sanitarne oddzielające miski ustępowe	m2	17,030
		1,55*2,6*2+(2,25+1,2)*2,6	m2	17,030
		razem	m2	17,030
		<b>7.6. Ściany sceny</b>		
72	KNR-W 2-02 0849/03 analogia	Okładzina dźwiękochłonna na ścianach sceny	m2	28,500
		<b>7.7. Fartuchy z płytek w aneksach</b>		
73	KNR 0-23 2611/03	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - fartuchy z płytek w aneksach	m2	5,024
		pom. 1.13 (1,2+1,94)*1,6	m2	2,240
		pom. 2.5 (1,4)*1,6	m2	2,240
		pom. 2.3 (1,4)*1,6	m2	6,900
		pod. 2.6 2,3*3	m2	16,404
		razem	m2	16,404
74	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - fartuchy z płytek w aneksach	m2	16,404
75	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa kuchenna w pom. 1.13	kpl	1,000
76	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa kuchenna w pom. 2.6 <b>w pom. 2.4</b>	kpl	1,000
		<b>7.8. Murek sceny</b>		

Inwestycja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielesku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
77	KNR 4-04 0403/02	Obróbka murku przy scenie z "boazerii angielskiej" (plyta MDF)	m2	6,400
		<b>7.9. Nawiew w pom. 1.2</b>		
78	KNR 4-01 0333/09	Przebiecie otworów nawiewnego w ścianie	szt	1,000
79	KNR-W 2-02 1215/05	Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach (zewnątrzna i wewnątrzna)	szt	2,000
		<b>8. Elewacja</b>		
		<b>8.1. Cokoły</b>		
80	KNR 2-02 0921/02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	35,760
		89,4*0,4	m2	35,760
		razem		
		<b>8.2. Ściana nadziemna bez tynku cienkowarstwowego</b>		
81	KNR-W 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	130,000
82	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	70,200
		elewacja południowa 70,2	m2	40,750
		elewacja północna 40,75	m2	110,950
		razem		
83	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	110,950
84	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	40,000
85	KNR 0-23 0931/02.1	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku - struktura jak na pozostałych ścianach elewacyjnych	m2	110,950
86	KNR-W 2-02 1510/10	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cienkowarstwowych	m2	110,950
		<b>8.3. Ściana nadziemna do ponownego malowania</b>		
87	KNR-W 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	80,000
88	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - elewacja zachodnia	m2	70,550
		elewacja zachodnia 70,55	m2	70,550
		razem		
89	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - elewacja zachodnia	m2	70,550
90	KNR-W 2-02 1510/10	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cienkowarstwowych - elewacja zachodnia	m2	70,550
		<b>8.4. Obróbki blacharskie</b>		
91	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,000
92	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych z płyt OSB	m2	9,000
93	KNR-W 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	9,000
94	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na deskowaniu - hydroizolacja pod blachą właściwą	m2	9,000
95	KNR-W 2-02 0508/02	Wykonanie pokrycia blachą analogicznie do dachu właściwego	m2	9,000
96	KNR-W 2-02 0514/01.2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	34,000

Inwestycja budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku (będącej w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osieku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR-W 2-02 1213/03	Montaż kosza ochronnego do drabiny - tylko robocizna	m	2,000
98	KNR 4-04 0403/02	Wykonanie odcinka podbitki dachowej (odcinek 13,6 mb)  13,6*0,4	m2	5,440
		razem	m2	5,440
		<b>8.5. Poprawki połączeń tynku z parapetem</b>		
99	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - poprawki połączeń tynku z parapetem 32*0,3	m2	9,600
		razem	m2	9,600
100	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - poprawki połączeń tynku z parapetem	m2	9,600
101	KNR 0-23 0931/02.1	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku - struktura jak na pozostałych ścianach elewacyjnych - poprawki połączeń tynku z parapetem	m2	9,600
102	KNR-W 2-02 1510/10	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cienkowarstwowych - poprawki połączeń tynku z parapetem	m2	9,600
103	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie połączeń silikonem w odcieniu kolorystycznym zbliżonym do koloru płytek  32*0,25	m	8,000
		razem	m	8,000
		<b>8.6. Ściana frontowa z płytki klinkierowej</b>		
104	KNR-W 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	45,000
105	KNR 0-23 2611/01	Oczyszczenie mechaniczne i mycie elewacji  6,28*6,63	m2	41,636
		razem	m2	41,636
106	KNR-W 2-02 0318/01 analogia	Wykonanie fug w płytkach w miejscu fug brakujących  (6,28*6,63-3,5*1,8-2*2,1)*5	m	155,682
		razem	m	155,682
		<b>8.7. Logo</b>		
107	KNR 4-01 0354/15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt	10,000
108	KNR 0-23 0931/02.1 analogia	Naprawa miejsc w elewacji po demontażu wsporników maskownicy	szt	10,000
109	KNR-W 2-02 1209/04	Maskownica w poziomie gzymsu na elewacji frontowej - dostawa i montaż	m	17,800
110	KNR-W 2-02 1209/04	Dostawa i montaż logo z napisem "Gminny ośrodek kultury"	m	17,800
		<b>9. Wyposażenie obiektu</b>		
111	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego  parter 3 piętro 2	szt	3,000
		razem	szt	2,000
			szt	5,000
112	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych  parter 2 piętro 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
			szt	4,000
113	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż dozownika na mydło  parter 3 piętro 2	szt	3,000
		razem	szt	2,000
			szt	5,000

Inwestaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż szczotki do WC  parter 3 piętro 2  razem	szt szt szt	3,000 2,000 5,000
115	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż lustra w łazienkach  parter 1 piętro 2  razem	szt szt szt	1,000 2,000 3,000
116	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż lustra w łazienkach dla NPS  parter 1  razem	szt szt	1,000 1,000
117	KNR-W 2-02 1218/03	Dostawa i montaż poręczy dla NPS   razem	szt	2,000
118	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku   razem	kpl	1,000
		<b>10. Zagospodarowanie terenu</b>		
		<b>10.1. Rozbiórki</b>		
119	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych   razem	m2	85,000
120	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej   razem	m	40,000
121	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki  40*0,08  razem	m3 m3	3,200 3,200
122	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu 85*0,1+40*0,15*0,3+3,2  razem	m3 m3	13,500 13,500
123	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 15x)   razem	m3	13,500
124	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania   razem	m2	169,000
		<b>10.2. Nawierzchnia z kostki 8 cm</b>		
125	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe C8/10 7 cm   razem	m2	190,000
126	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej - kostka z odzysku   razem	m2	100,000
127	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej - kostka nowa   razem	m2	70,000
128	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm bez fazy, układane na podsypance cementowo-piaskowej - kostka nowa   razem	m2	20,000
129	KNR 2-31 1002/01 analogia	Malowanie nawierzchni farbą chlorokauczukową na niebiesko   razem	m2	20,000
130	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  52*0,082  razem	m3 m3	4,264 4,264
131	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  52  razem	m m	52,000 52,000
		<b>10.3. Nawierzchnia z kostki 6 cm</b>		



Inwestaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiełsku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osiełsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe C8/10 10 cm	m2	70,000
133	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsyłce cementowo-piaskowej	m2	70,000
134	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża  21*0,052	m3	1,092
		razem	m3	1,092
135	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	21,000
136	KNR-W 2-02 1207/04	Balustrada przy wyjściu z budynku	m	8,800
		<b>10.4. Opaska wokół budynku</b>		
137	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	23,250
138	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	23,250
139	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	23,250
140	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsyłce cementowo-piaskowej	m2	23,250
141	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	46,500
		<b>10.5. Schody z kostki 6 cm</b>		
142	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	12,800
143	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	12,800
144	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	12,800
145	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsyłce cementowo-piaskowej	m2	12,800
		<b>10.6. Pochylnia dla NPS</b>		
146	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	4,000
147	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4,000
148	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	4,000
149	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsyłce cementowo-piaskowej	m2	4,000
150	KNR 2-31 0404/05 analogia	Elementy brzegowe z obrzeża palisadowego 6x51x30 cm w kolorze grafitowym	m	6,500
151	KNR-W 2-02 1207/04	Balustrada przy pochylni dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m	6,200
		<b>10.7. Oznakowanie</b>		
152	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000

Inwestaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (będącego w trakcie realizacji) przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
153	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków D18a +T29; B2	szt	2,000
		10.8. Wiata na rowery		
154	KNR-W 4-01 1301/10	Dostosowanie istniejącej wiaty do istniejącej odległości między budynkami i montaż	kpl	1,000
		10.9. Trawnik		
155	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozsiewanie z przetrztem ziemi urodzajnej na terenie płaskim  50*0,15	m3	7,500
			razem m3	7,500
156	KNR 2-21 0401/05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III  50	m2	50,000
			razem m2	50,000
		10.10. Kanalizacja deszczowa		
157	KNR 9-08 0401/02.1	Włączenie rynny do kanalizacji deszczowej	m	3,000
158	KNKRB 4t2 0202/03	Regulacja wjazdu kanalizacji deszczowej	szt	1,000
		10.11. Wywóz odpadów		
159	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu	m3	10,000
160	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 15x)	m3	10,000