



ZAKŁADANA ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
do 120 osób w budynku

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
PARTER				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.	POW.PODŁ.
BUDYNEK STNIEJĄCY				
1.1	Wiatrołap	PŁYTKI CERAM.	16,07	16,07
1.2	Sala zajęć	PŁYTKI CERAM.	20,27	20,27
1.3	Pomieszczenie gospodarcze	PŁYTKI CERAM.	3,74	3,74
1.4	Pomieszczenie gospodarcze	PŁYTKI CERAM.	5,88	5,88
1.5	Szatnia	WYKŁ. PVC	9,75	9,75
1.6	Biuro	WYKŁ. PVC	14,18	14,18
1.7	Biuro	WYKŁ. PVC	13,82	13,82
1.8	Biuro	WYKŁ. PVC	6,93	6,93
1.9	Pomieszczenie gospodarcze	WYKŁ. DYWAN.	6,34	6,34
1.10	Scena	WYKŁ. PVC	21,47	21,47
1.11	Sala widowiskowa	PŁYTKI CERAM.	136,69	136,69
1.12	Sala nauki gry na instrum.	PŁYTKI CERAM.	12,51	12,51
1.13	Pomieszczenie socjalne	PŁYTKI CERAM.	5,75	5,75
1.14	Pomieszczenie gospodarcze	PŁYTKI CERAM.	3,80	3,80
1.15	WC męskie/niepełnosprawni	PŁYTKI CERAM.	4,61	4,61
1.16	Pomieszczenie gospodarcze	PŁYTKI CERAM.	2,64	2,64
1.17	Korytarz	PŁYTKI CERAM.	6,79	6,79
1.18	WC damskie	PŁYTKI CERAM.	7,23	7,23
BUDYNEK ISTNIEJĄCY RAZEM			298,47	298,47
ROZBUDOWA				
1.19	Korytarz	PŁYTKI CERAM.	9,91	9,91
1.20	Pomieszczenie gospodarcze	PŁYTKI CERAM.	1,67	11,39
ROZBUDOWA RAZEM			11,58	21,30
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			310,05	319,77

UWAGA:
1. Powierzchnie pomieszczeń obliczone zgodnie z Dz. U. z 2022r., poz. 1679

Parter – powierzchnia podłogi			
wysokość	<140cm	140–220cm	>220cm
powierzchnia [m²]	8,69	2,06	309,02

DANE budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku.				
1.	Powierzchnia użytkowa	432,20 m ²		
2.	Wysokość budynku	14,20 m do kalenicy w najwyższym punkcie.		
3.	Ilość kondygnacji	2 w tym jedna częściowo podpiwniczona.		
4.	Odległość budynku biurowo-usługowego od innych obiektów	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest w odległości: – ok 9,90 m od budynku gospodarczego (kotłowni) zlokalizowanego na tej samej działce, – od 3,50 do 4,31 m od budynku Urzędu Gminy zlokalizowanego na tej samej działce, – ok 8,75 m od budynku garażowego zlokalizowanego na dz. nr 24/59.		
5.	Gęstość obciążenia ogniowego (PM)	Nie określa się dla budynku biurowo-usługowego w kategorii (ZL).		
6.	Kategoria zagrożenia ludzi	Kategoria ZL I zagrożenia ludzi dla użyteczności publicznej nie będącej stałymi użytkownikami.		
7.	Klasa odporności pożarowej	Wymagana klasa „C” odporności pożarowej a projektowana klasa „D” o.p.: z uwagi na dwie kondygnacje nadziemne.		
8.	Strefy pożarowe	Obiekt zaprojektowano i wykonano w ramach jednej strefy pożarowej z wydzielonymi pożarowo jak dla stref pożarowych dwóch pomieszczeń technicznych. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej nie jest przekroczona dla każdej z kategorii ZL.		
9.	Zagrożenie wybuchem	Zagrożenie wybuchem nie występuje.		
10.	Max. ilość osób w budynku	Maksymalnie do 120 osób z pracownikami a na widowni max. 70 osób.		
11.	Warunki ewakuacji	Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji oznakowane są znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-01256/02, w sposób zapewniający dostarczenie informacji do ewakuacji. Warunki ewakuacji jak dla kategorii ZL I zagrożenia ludzi spełnione.		
12.	Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru	10 dm ³ /s - hydranty zewnętrzne w odległości ok. 30,0 m od budynku.		
13.	Droga pożarowa	Droga pożarowa jest utwardzona betonowa z przejazdem wzdłuż budynku do placu manewrowego.		
14.	Wyposażenie w urządzenia ppoż.	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - oświetlenie awaryjne. - gaśnice - drzwi przeciwpożarowe do pom. technicznego. - Kłapy dymowe w klatce schodowej - kłapy przeciwpożarowe w przejściach instalacji wentylacyjnej przez oddzielenia pożarowe		
Parametry pożarowe		Temp. Zapłonu/zapalenia	Stan skupienia	Środek gaśniczy
drewno		ok. 230 °C	stały	woda, proszek ABC
papier, tekstylia		ok. 300 °C	stały	woda, proszek ABC
tworzywa szt.		od 120 °C	stały	woda, proszek ABC
Inwestor: „GMINNY OŚRODEK KULTURY” OSIELESKO,			Opracowujący: P.U.H. FLOR-POŻ mgr inż. Wojciech Gmurczyk ul. Zajęcza 6/54 Bydgoszcz	
UL. SZOSA GDAŃSKA 57				

STATUS:
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepólno Krajeńskie
tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: GMINA OSIELESKO
UL. SZOSA GDAŃSKA 55A
86-031 OSIELESKO

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELESKO, UL. SZOSA GDAŃSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBRĘB NR 0010
OSIELESKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELESKO

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Piotr Adamowski Upr.Nr PO/KK/227/2008		SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Lesław Gajda Upr.Nr UAN/8346/33/88	
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: mgr inż. Gabriela Szpajda Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21		SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: mgr inż. Wojciech Sienkiewicz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08	
SKALA 1:100	NR. PROJ. 5/2020	NR. RYS. 1B	DATA: 09.2022