


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - TYP I

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA Z DWUWARSTWOWĄ PODBUDOWĄ

skala 1:20




30mm	warstwa ścieralna - mieszanka drobnego żwiru (4-10mm), drobnego piasku (do 1mm) i gliny lub odsiewki kamienne (0-10mm)
70mm	kliniec kamienny (7-16mm)
150mm	tluczeń kamienny (31-63mm)
50mm	piasek średnioziarnisty

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "MEBA"

skala 1:20




80mm	kostka betonowa "meba"
200mm	pospółka (0-63mm)
50mm	podsyпка z piasku średnioziarnistego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

KORYTKO ODWADNIAJĄCE WZDŁUŻ ŚCIEŻKI

skala 1:20




100mm	kostka granitowa 9x10cm
100mm	beton B15
50mm	podsyпка piaskowa

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - TYP II

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA Z JEDNOWARSTWOWĄ PODBUDOWĄ

skala 1:20



30mm	warstwa ścieralna - mieszanka drobnego żwiru (4-10mm), drobnego piasku (do 1mm) i gliny lub odsiewki kamienne (0-10mm)
150mm	pospółka, odsiewki kamienne (0-63mm)
50mm	piasek średnioziarnisty

SZTUKA OGRODÓW				Wrocław	
L'ART.DES JARDINS					
Sp. z o.o.					
Nr zlecenia: 39/2010	Miejscowość: Myszkowice	Obiekt: Zabytkowy park przyśpalacowy		Rys. nr: 2.	
Stadium: projekt bud.-wykonawczy	Temat: Przekroje konstrukcyjne - nawierzchnie ścieżek			Skala: 1:20	Data: 03.10.2011
Generalny projektant: mgr inż. Halina Golda-Krajewska architekt krajobrazu				Opracowanie: mgr inż. Aneta Latarowska architekt krajobrazu	
upr. konserwatorskie do projektowania i nadzoru nr 22/96 PSOZ					