

LEGENDA:

- Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC prowadzone w warstwach posadzkowych
- Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa PE - podejścia do przyborów sanitarnych
- Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowej PE prowadzone w warstwach sufitu podwieszonego - podejścia do przyborów sanitarnych
- Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowa prowadzone w warstwach sufitu podwieszanego - odsadzka odpowietrzająca pionów
- Przewody odpowietrzające skropliny prowadzone w stropie podwieszonym
- Przewód tłoczny odprowadzający ścieki z agregatu ściekow, pompy zatapialnej

ø110 / ø160 / ø50 / ø50
K1 — Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
Ppk1 — Piti pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym
ZN — Piti pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej zakończony z zaworem napowietrzającym
R — Rewizja kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
- skropliny od klimatyzatorów i chłodnic w centralach należy włączyć do pionów kanalizacyjnych poprzez syfony kulowe.

UWAGA:
- Spadki rurociągów spadki kanalizacji sanitarnej:
  - 1% dla Ø50PVC
  - 2% dla Ø110PVC
  - 1,5% dla Ø160PVC

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z pozostałymi częściami projektu.
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania szczegółowe nie ujęte w tym rysunku zamawia i rozwiązania techniczne i technologiczne należy konsultować konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z projektantem branżowym.
3. Wszelkie wymiary i dane należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Konsultacje - Artur Polakowski
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
Tel./Fax (41) 344-7202, tel. (41) 344-77-65, e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:	działki nr ewid. 589/51 i 417/22 obręb 261207 4 0001, jednostka ew. 261207 4 Stasz̨ów-miasto
Branża:	INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: 2024-08-20	Rodzaj dok.: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował	mgr inż. Iwona Zalińska upr. nr: SWK/0037/POD/07	
Opracował	mgr inż. Weronika Boczek	
Sprawdził	mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-9/0092	

Tytuł:
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rewizja	Skala	Rys.
A	1:50	PW-IS-023