


PIETRO 1

LEGENDA

- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20
- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP44
- wyłącznik 2-biegunowy In-10A, IP44
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP20
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP44
- przełącznik schodowy In-10A, IP20
- przełącznik schodowy In-10A, IP44
- gniazdo wtykowe In-16A, IP20 pojed.
- gniazdo wtykowe In-16A, IP44 pojed.



oznaczenia:

- 1 zastąpienie opraw z obw. 3 tablicy
- 3 1-grupa opraw
- 12 gniazdo 2x230V
- 3 zasilanie z tablicy TP1 obw. 7
- przycisk
- zasilanie z rozdzielni RG obw. 13
- zest. do zasilania oprawy 2 z TP2/5
- zest. do złączania wentylatora w4 z TP1/13

Uwagi:

1. Miejsce zabudowy gniazd uzgodnić z użytkownikiem pomieszczeń

Jednostka projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-71-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Investor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 1417/22

DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

obrób 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-mias

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

4707.01

FNUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS

Projektował:
Inż. Janusz Waldon
UDR nr. KI-242/89

	more like David Nourk
--	-----------------------

Opinion.	
----------	--

Sprawozd.: _____	upr. nr SWK/0097/PWBE/23
------------------	--------------------------

Tytul:

RZUT PIĘTRA 1

Revizija:	A	Skala:	1:100	Rys.:	PW-ELE-04
-----------	---	--------	-------	-------	-----------