RZUT FUNDAMENTÓW GARAŻU



RZUT PARTERU GARAŻU



RZUT DACHU GARAŻU



UWAGI FUNDAMENTY:
1. Fundamenty posadowić na nienaruszonym gruncie,
2. Stosować warstwę betonu podkładowego C12/15 min 10cm,
3. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
4. Projektuje się posadowienie fundamentu na warstwie wg. badań geotechnicznych gliny zwięzłą o IL=0,15.
Nie dopuszcza się posadowienia obiektu na gruntach o słabszych parametrach
5. Grunt nienośny lub nawodniony wymienić na beton podkładowy C12/15 (B15) lub posypka lub piaskiem zagęszczona cementem do poziomu Is=0,98.
6. Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów branżowych.
7. Izolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego.
8. Łączna długość prętów zbrojenia dodatkowa z dodatkiem promienia wygrzględnia.
9. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż.
10. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
11. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
12. Stosować systemowe wkładki dystansowe.
13. Pręty za długie zagiąć lub uciąć.
14. Elementy żelbetowe wykonać w stopniu dokładności pod malowanie bez tynkowania oraz ułożenie izolacji wilgociowej.
15. Biuro projektowe nie ponosi na bezkrytyczne stosowanie rysunków w realizacji ale Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

UWAGI PARTER I DACH:
1.Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów branżowych.
2.Izolacja przeciwwodna – wg opisu technicznego.
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
4.Układ kolan dzielkowych wg. projektu architektonicznego.
5.Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
6.Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
7.Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte w rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
8.Pręty podłużne wieńców na odcinkach prostych, w narożach i na skrzyżowaniach łączyć na zakład o długości równej min. 50 średnic zbrojenia podłużnego.
9. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

MATERIAŁY
1. BETON:
C30/37 (B37), W8
kl. ekspozycji : XC2, XA1
otulina: -dolna fund. = 5,0 cm
-górna fund. = 5,0 cm
-boczna fund. = 5,0 cm
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

MATERIAŁY
1. BETON:
C20/25 (B25),
kl. ekspozycji : XC1,XA1
otulina: 2,5cm - belki, wieńce, trzpienie
2,0cm - strop
-boczna fund. = 5,0 cm
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

- Ściana murowana, bloczek betonowy klasy 20 MPa
- Ściana żelbetowa
- Ściana murowana, bloczek silikatowy klasy 20 MPa
- Ściana żelbetowa

0,00 = ... m n.p.m.- poziom porównawczy posadowienia. Rzędna wyznaczonej posadzki parteru względem poziomu morza.

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-70000, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 586611 i 417/22

Adres obiektu:	działki nr ewid. 586611 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	KONSTRUKCJA
Nr proj.: 2024-09-01	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr: SWK/0083/POOK/05	
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Macałka upr. nr: SWK/0173/PWOK/18	

Tytuł:
GARAŻ

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:50	PT-KON-007