BUDYNEK TECHNICZNO-GARAŻOWY

RZUT DACHU:



RZUT GARAŻU:



LEGENDA

N - OPRAWA OŚWIETLENIOWA

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU

LEGENDA:

ELEWACYJNA PŁYTA KOMPOZYTOWA
NP. PŁYTA ALUKOBOND KOLOR : ANTHRACITE GREY (105)

OBRÓBKĘ ATTYKI WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ KOLOR CIEMNY SZARY. BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI KOLOR CIEMNY SZARY

PRZEKRÓJ C - C:



STRUKTURY WARSTWOWE:

S3
- PŁYTA ELEWACYJNA - 2 CM
- WEŁNA MINERALNA TWARDA - 15 CM
- BLOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
- IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- WEŁNA MINERALNA TWRDA - 5 CM
- TYNK SILIKONOWY - 2 CM

S2
- PŁYTA ELEWACYJNA - 2 CM
- WEŁNA MINERALNA TWARDA λ=033 - 15 CM
- BLOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM

S1
- FOLIA KUBEŁKOWA
- STYROPIAN XPS - 15 CM
- IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH - 24 CM

P1
- POSADZKA WG. RZUTÓW - 2 CM
- WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ - 8 CM
- FOLIA ODDZIELAJĄCA
- STYROPIAN EPS 100 - 25 CM
- IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- PŁYTA BETONOWA - 15 CM
- POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM - 30 CM
- GRUNT RODZIMY

P2
- ŻWIR PŁUKANY - 5 CM
- GEOWŁÓKNINA
- STYROPIAN TWARDY EPS 100 - 20 CM
- 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
- SKOSY - BETON SPADKOWY LEKKI Z GRANULATEM STYROPIANOWYM
- ZBROJONYM SIATKĄ (MIN. 5CM)
- PŁYTA ŻELBETOWA - 20 CM
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2CM

ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.
4. Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
5. Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje. Niniejsza dokumentacja stanowi jedyną podstawę opracowania.

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	ARCHITEKTURA
Nr proj.: 2024-09-01	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Wojarski upr. nr: KL 3289	
Opracowała:	mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marian Pamuła upr. nr: 208/77	

Tytuł:

BUDYNEK TECHNICZNO-GARAŻOWY

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:50	ARCH-009